

**V e r z e i c h n i s s**  
und  
kurze Beschreibung  
der grossen  
**Rosen - Sammlung**  
des Kaufmanns  
**WILHELM KELLER**  
in Duisburg am Rhein.

---

E n t h a l t e n d  
in 53 Arten und 1068 Varietäten  
das  
**Neueste und Merkwürdigste,**  
was bis jetzt  
in **ENGLAND, FRANKREICH**  
und **HOLLAND**  
erschienen ist.

---

*Preis 15 Sgr*

---

**E S S E N,**  
gedruckt bei G. D. BÄDEKER.





## Verzeichniß

der großen Rosen-Sammlung des Kaufmanns  
Wilhelm Keller in Duisburg am Rhein.

### I. Klasse. Rosa villosa.

	im 24 fl. Fuß.
Semiplena . . . . .	1 fl. „ fr.
duplex von 1825 . . . . .	2 fl. „ „
Ismenil von 1823 . . . . .	2 fl. „ „
fulgens von 1825 . . . . .	2 fl. „ „
hispida mit haarigen Blättern . . . . .	2 fl. „ „
— mit krausen Blättern . . . . .	1 fl. 30 fr.

### II. Klasse. Rosen mit glänzenden Blättern.

Die einfache . . . . .	1 fl. „ „
die halbgefüllte . . . . .	1 fl. „ „
die doppelte . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Rose Compton . . . . .	2 fl. „ „

### III. Klasse. Rosa sempervirens.

Sempervirens major, einfach . . . . .	1 fl. „ „
— — — halbdoppelt von 1825 . . . . .	2 fl. „ „

<i>Sempervirens major</i>	doppelt	. . . . .	2 fl. 30 fr.
—	—	gefüllt; ist sehr charakteristisch.	3 fl. 30 fr.

Alle diese schönen, immergrünenden Rosen haben breites, hellgrünes, den Roisetterosen ähnliches Laub, und blühen weiß in starken Büscheln. Bei strenger Kälte sind sie zu bedecken.

#### IV. Klasse. Gefüllte gelbe Rosen.

Die große <i>Rosa sulphurea</i>	. . . . .	30 fr.
die Kleine, oder der pompon	. . . . .	1 fl.
Beide blühen sehr schwer.		

#### V. Klasse. Rosen von der Hudsons-Bay.

Die einfache	. . . . .	45 fr.
die doppelte	. . . . .	1 fl.

#### VI. Klasse. Alpenrosen.

<i>Rosa reversa</i> .	Halbgefüllt, weinhefenroth mit weißem Strich	. . . . .	1 fl.
—	—	purpurea. Halbgefüllt, feurig, hellpurpurroth mit weißem Strich, oft aschförmig gestrichelt	1 fl. 15 fr.

Diese zwei von der Bestäubung einer Monats-Rose durch eine Alpenrose abstammende Varietäten blühen in großen Büscheln von 40 bis 60 und mehreren Knospen, je nachdem sie in gutem feuchten Boden stehen, von unten bis zur Spitze, haben einen kraftvollen, pyramidalischen Wuchs, und sind hier seit 4 und 6 Jahren bereits 12 und 16 Fuß hoch.

**Die Rose von Florida.** Von gleichem Wachsthum, dient aber auch vorzüglich zu Espalieren, Bekleidung von Lauben &c. Sie machte bei der feuchten Witterung dieses Sommers hier Schüsse von 10 und mehreren Fuß. Die Blumen sind sehr groß, ausgebreitet, gefärbt, weißröthlich. Auf Centifolien okulirt, und im Topfe gezogen, werden die Blumen stärker gefärbt und nehmen sich prachtvoll aus. Sie blühen wie alle zu dieser Klasse gehörenden, sehr frühzeitig . . . . . 1 fl.

**Boursault.** Wächst ebenfalls pyramidalisch. Die Blumen sind groß, rosenroth, halbgefüllt . . . 1 fl.

**Rosa acicularis.** Aus Sibirien; einfach rosenroth. Blüht unter allen Rosen zuerst, und hat feine, stachelndicke Dornen. Wächst nicht hoch . . . 1 fl.

## VII. Klasse. Mairosen.

**Die gefüllte Mairose** . . . . .

## VIII. Klasse. Graublättrige Rosen.

**Die einfache rosenrothe** . . . . . 30 fr.

## IX. Klasse. Die chinesische Rose mit glänzenden Blättern. *Rosa trifoliata*.

**Die einfache weiße** . . . . . 1 fl. 30 fr.

## X. Klasse. Kamtschatka-Rosen.

**Die einfache rosenrothe** . . . . . 30 fr.

**XI. Klasse. Pensylvanische Rosen.**

Die einfache rosenrothe . . . . .	30 fr.
die doppelte . . . . .	2 fl. 30 fr.

**XII. Klasse. Moschus-Rosen;**

blühen vom August an sehr lange.

Die einfache weiße . . . . .	1 fl. „ „
die doppelte weiße . . . . .	1 fl. 15 fr.
die neue doppelte weiße, mit blaßgelbem Herz	2 fl.
die Prinzessin von Nassau, doppelt, weißlichgelb	6 fl.

**XIII. Klasse. Banks-Rosen.**

Die doppelte weiße . . . . .	1 fl. 30 fr.
die doppelte blaßgelbe neue Banksiana lutea	3 fl. 30 fr.

Blühen in Büscheln von 5 bis 14 kleinen, sehr niedlichen, gefüllten Blumen.

**XIV. Klasse. Macartnay-Rosen, Rosa bracteata.**

Die einfache weiße . . . . .	1 fl.
------------------------------	-------

**XV. Klasse. Rosa multiflora.**

Rosa Roxburghi, einfach weiß . . . . .	1 fl.
— multiflora alba . . . . .	1 fl. 30 fr.
— — rosea . . . . .	1 fl.
— — purpurea . . . . .	1 fl.

Blühen bekanntlich alle in starken Büscheln mit schönen kleinen Blumen.

XVI. Klasse. Frankfurter- oder Kreisel-  
Rosen,

wegen ihres freiselförmigen Fruchtknotens so benannt.

Die ordinaire, schwachgefüllte, hellpurpurrothe . 45 fr.

Die neue Paeonien-Rose, groß, ausgebreitet, rosenroth, gefüllt . . . . . 1 fl.

die schöne von Hunai . . . . . 1 fl. 30 fr.

XVII. Klasse. Pimpernellblättrige.

Die einfache rosenrothe . . . . . 30 fr.

die einfache purpurrothe . . . . . 30 fr.

die einfache dunkelpurpurrothe . . . . . 1 fl.

die einfache blaßgelbe . . . . . 1 fl.

die einfache roth- und weißgefleckte . . . 1 fl.

die große halbgefüllte weiße . . . . . 1 fl.

die kleine halbgefüllte fleischfarbige . . . . . 1 fl.

die kleine schwachgefüllte, blaßgelbe, sehr interessante

2 fl. 15 fr.

die kleine gefüllte weiße . . . . . 45 fr.

die gefüllte weiße, proliferierende . . . . . 1 fl.

Die Königin der pimpernelblättrigen, von

schöner Form, hellrosa, doppelt . . . 1 fl. 30 fr.

Hybriden der pimpernelblättrigen.

Die liebenswürdige Fremde. Ist weißgefüllt, in der

Mitte etwas blaßgelb, mit langem Fruchtknoten,

von 1819 . . . . . 1 fl. 15 fr.

**Irene von 1823.** Groß, gefüllt, schön weiß 1 fl. 30 fr.

Zerbine von 1822. Groß, rosenroth 1 fl. 30 fr.

das Vergnügen des Frühlings; fleischfarbig, gefüllt 1 fl.

### XVIII. Klasse. *Rosa eglanteria*.

Die einfache Capuziner-Rose, <i>Rosa bicolor</i>	15 fr.
die einfache gelbe	15 fr.
die ebereschblättrige, gefüllte, hellrosenrothe	1 fl.
die hellpurpurrothe, hessische, mit vielen Dornen, halb- gefüllt	45 fr.
die hessische mit haarigen Blättern	1 fl. 30 fr.
die hessische mit Hanfblättern	1 fl. 30 fr.
die Rostrose mit wohlriechendem Laub, hellrosa, doppelt	1 fl.
<i>Rosa arvensis foliis variegatis</i>	1 fl. 15 fr.

### XIX. Klasse. *Rosa alba*.

<i>Rosa coelestis</i> , weiß, gefüllt, etwas transparent	1 fl.
die weiße Camelliae-Rose, von sehr schöner Form und blendend weißen, dicken Blumenblättern	1 fl. 15 fr.
Jeanne d'Arc, weißgefüllt, schöne runde Form	1 fl. 15 fr.
der kleine Nymphenschentel, oder das erröthende Mäd- chen, hochfleischroth	1 fl.
der Pompon Bazard. Eine kleine, schöngebaute, fleisch- farbige, in der Mitte gefaltete, stark gefüllte Rose mit blaßgrünem, sehr niedlichen Laube	1 fl. 15 fr.
die hanfblättrige weiße	1 fl.
die schöne Elise. Groß, fleischfarbig	1 fl.
Gabriele d'Estrées, hellfleischfarbig von schöner, run- der, gefüllter Form	1 fl. 30 fr.
la rose d'orée, blaßnanquingelb	1 fl.
<i>Rosa carnea humilis</i> , niedrige fleischfarbige gefüllte	1 fl.
Edemberger. Mitte hellrosa, Umgebung hellfleischfar- big, gefüllt	1 fl. 15 fr.
Adelo Pellerin. Hochfleischroth, halbgefüllt	1 fl.

- Poniatowsky.** Fleischfarbig, gefüllt mit einem stärke-  
artigen Anstrich und dunkelgrünen Blättern 1 fl. 30 fr.
- Rosa gracilis** aus England. Eine sehr niedliche, schön  
geformte, blaßröthliche Rose . . . . . 1 fl. 15 fr.
- Josephine Beauharnois.** Groß, Mitte rosa mit weißer  
Umgebung, gefüllt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- Fanny Sommerson.** Fleischfarbig mit ausgezackten,  
weißlich gerandeten Blumenblättern . . . . . 2 fl.
- die Rose Tafel.** Groß, Mitte hochfleischfarbig, Umgebung  
blaffer, stark gefüllt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- der Herzog von York.** Fleischfarbig . . . . . 1 fl.
- die Schöne von Segür.** Sehr schöne, runde Form,  
hellfleischroth, gefüllt . . . . . 2 fl.
- das Erstaunen.** Weiß gefüllt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Verführerische, oder der Herzog von York elegant.**  
Fleischfarbig und gefalten in der Mitte, mit weißem  
Rande, und platter, starker, gefüllter, schöner Form  
2 fl. 30 fr.
- das neue vollkommene Bouquet von 1826.** Bläßrosa,  
gefüllt, mit weißlicher Umgebung . . . . . 2 fl. 30 fr.
- Fanny Rousseau.** Fleischfarbig . . . . . 2 fl.
- die Rose Chaptal** . . . . . 2 fl.
- Caroline Joly.** Großblätterig, Mitte hellrosa, Umge-  
bung weißlich . . . . . 1 fl.
- die königliche Pyramide, weiß (neu)** . . . . . 2 fl. 30 fr.
- das Rosenmädchen von Salency, weiß (neu)** . . . . . 3 fl.

## XX. Klasse. Achatrosen.

- Marie Louise, weiß, mit Rosa getuscht** . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die kleine Achatrose, niedrig, blaßroth** . . . . . 1 fl.



- die Achatrose von Rom. Hellfleischroth . . . 1 fl. 30 fr.  
 Sapho. Hellrosa, etwas roth geadert, sehr gedrängte  
 Füllung . . . . . 45 fr.  
 die schöne Iris, von 1825 . . . . . 2 fl. 30 fr.  
 die seidenfarbige Achatrose. Groß, gefüllt, Mitte hohl,  
 hellrosa, Umgebung weißlich seidenartig . . . 1 fl. 15 fr.  
 der Ruhm der Achatrosen . . . . . 2 fl.

### XXI. Klasse. Damascener-Rosen.

- Der sanfte Teint. Gefüllt, hellrosenroth . . . 1 fl.  
 die weiße Nelkenrose. Klein, Form der Nelke, obere  
 Blättchen, aufrecht stehend und etwas ausgezackt,  
 Mitte ein wenig fleischfarbig . . . . . 2 fl.  
 die weiße Krone, gefüllt . . . . . 2 fl.  
 die Kaiserin von Frankreich. Groß, platte Form, ge-  
 füllt, sehr freundiges Rosenroth . . . . . 1 fl. 30 fr.  
 die Göttin Flora. Weiß, Mitte hellfleischfarbig, ge-  
 füllt . . . . . 1 fl. 15 fr.  
 die dominirende Multiflora. Weißlich, klein, voll-  
 blühend . . . . . 1 fl. 15 fr.  
 meine Favoritin. Rosenröthlich gefüllt . . . 1 fl. 15 fr.  
 die Favoritin der Damen. Klein, hellfleischfarbig, ge-  
 füllt . . . . . 1 fl. 15 fr.  
 der König von Persien. Klein, weißröthlich, gefüllt 30 fr.  
 Damascena argentea. Hellrosenroth, sehr vollblühend,  
 mit weißlich grünem Laube . . . . . 1 fl.  
 Agnes Sorel. Mitte zartrosa, Umgebung weißgefüllt  
 . . . . . 1 fl. 30 fr.  
 die bewundernswerthe Zartheit. Klein, hellfleischroth,  
 schöne platte Form . . . . . 1 fl. 15 fr.



Constantia. Sehr groß, hellroth, mit lilla Umgebung  
1 fl. 30 fr.

Delphine Gay. Weißlich, Mitte hellrosa, gefüllt 1 fl. 30 fr.

die Rose Cartier. Groß, hellpurpur, gefüllt . 1 fl.

Clariessa. Groß, gefüllt, rosenroth . . . 1 fl.

der Damen-Spiegel, rosenröthlich, gefüllt 1 fl. 30 fr.

die weiße Dame. Weiß, gefüllt . . . 3 fl. 30 fr.

Zwei- und mehrere Male blühende Damascener-Rosen.

Die Perpetuelle von Angers. Groß, weißröthlich, doppelt  
1 fl. 30 fr.

Flore carneo pleno. Groß, fleischfarbig, gefüllt 1 fl. 30 fr.

Flore roseo pleno. Groß, rosenroth, gefüllt 1 fl. 30 fr.

die Königin der Perpetuellen. Hellfleischfarbig, gefüllt 2 fl.

Die Perpetuellen.

Sie blühen fast ohne Unterbrechung im freien Lande bis zum Frost, am Besten auf starke Wildlinge veredelt.

Palmire. Rosenroth, gefüllt . . . 1 fl.

die Königsrose. Hellpurpur, groß, doppelt, sehr wohlriechend . . . 1 fl.

die schöne Faber. Groß, hell und hochrosa, etwas röthlich gestrichelt mit verwickeltem Baue 1 fl. 30 fr.

Die Portland's. Rosen.

Sie haben einen langen, schmalen Fruchtknoten, blühen in gedrängten Büscheln.

Die doppelte. Groß, hellroth . . . 1 fl.

Warrata. Eine große, schön geformte, nach der Camellia gleiches Namens benannte Rose, starkgefüllt, hochpurpur und dunkellila, blüht auf wie eine Anemone . . . . . 2 fl.  
 der Prinz de Galles . . . . . 1 fl 30 fr.  
 Rosa rudicaulis, hellfleischfarbig.

## XXII. Klasse. Centifolien.

Die Mater-Rose. Groß, rosenroth . . . . . 1 fl.  
 die Centifolie von Nancy, idem . . . . . 1 fl.  
 die Centifolie von Bordeaux, idem . . . . . 1 fl.  
 bipinnata, die petersilienblättrige, kleine Centifolie 1 fl.  
 quercifolia, die eichenblättrige . . . . . 1 fl.  
 bullata, die salatblättrige . . . . . 1 fl.  
 die Centifolie mit grün- und gelbgestreifter Rinde.  
 Klein, gefüllt, hellrosa . . . . . 1 fl. 30 fr.  
 die Centifolie mit krausen rosenrothen Blumen 1 fl. 15 fr.  
 die Nelkenrose . . . . . 1 fl.  
 centifolia flore magno pleno, die große, holländische  
 Centifolie mit langen Kelchspitzen und ohne Fruchtknoten . . . . . 1 fl.  
 van Spaendonek. Mitte hellcarminroth, Umgebung lila, gefüllt . . . . . 1 fl.  
 die lustige. Eine große, stark gefüllte, weißlichrothe Centifolie . . . . . 1 fl.  
 unica lactea, die große milchweiße . . . . . 1 fl.  
 centifolia minima Kingston, die kleinste gefüllte Centifolie . . . . . 1 fl.  
 Vilmorin, groß, fleischfarbig . . . . . 1 fl.  
 die neue Vilmorin. Groß, gefüllt, hellrosenroth 1 fl. 30 fr.

der kleine Cäsar, carminroth . . . . . 1 fl. 15 fr.  
 Rosa unica, mit weiß und rosa gestreiften Blumen 3 fl.  
 die neue Anais. Blume klein, gefüllt, hell- und hoch-  
 roth, fast wie die Dijonrose, aber höher wachsend 1 fl.

### M o o s r o s e n.

Die einfache, rosenrothe . . . . . 1 fl. 15 fr.  
 die halbgefüllte, neue rosenrothe . . . . . 3 fl.  
 mit blassen Blumen . . . . . 1 fl. 45 fr.  
 mit dunkelrosenrothen Blumen . . . . . 2 fl.  
 die ordinaire . . . . . 45 fr.  
 die weiße . . . . . 1 fl. 30 fr.  
 die neue, weiße . . . . . 3 fl.  
 die bunte; weiß mit Rosa-Streifen, klein, halbgefüllt  
 . . . . . 2 fl. 30 fr.  
 die prolifirende. Sehr groß, stark gefüllt, rosenroth,  
 entfaltet sich oft etwas schwer . . . . . 2 fl. 30 fr.  
 die Moosrose von la Flèche. Halbgefüllt, hochroth,  
 klein, hat das meiste Moos, das sich selbst über die  
 Nerven und das Gezähnte der Blätter erstreckt; alle  
 ihre Theile sind dunkler, als bei den andern Moos-  
 rosen . . . . . 3 fl.  
 die salbeiblättrige Moosrose aus England. Schöne  
 rosenrothe, gefüllte, von allen übrigen verschiedene  
 Blume mit großen, bräunlichgrünen, runzligen  
 Blättern . . . . . 3 fl. 15 fr.  
 die fleischfarbige . . . . . 2 fl. 30 fr.  
 die kleine Dijonmoosrose . . . . . 2 fl. 30 fr.

### Hybriden der Centifolien.

Der große Triumph. Groß, hellpurpur, gefüllt 1 fl. 15 fr.

die einzig bewundernswerthe; sehr lebhaft hellroth  
1 fl. 15 fr.

Josephine von Hohenzollern. Freudig rosa, Rosetten-  
form, platt, gefüllt . . . . . 1 fl.

die berühmte Schönheit. Groß, sehr schöne Form, ge-  
füllt, vom lieblichsten Rosenroth . . . . . 2 fl.

der Herzog von Angouleme. Hochpurpur- und dunkel-  
violett sammtartig, gefüllt . . . . . 2 fl. 30 fr.

die Bewunderung. Fleischfarbig gefüllt . . . 1 fl. 30 fr.

der Pompon Barin. Niedrig, mittelgroß, rosenroth 45 fr.

die Dijonrose. Klein, hellrosa . . . . . 30 fr.

### XXIII. Klasse. *Rosa microphylla*.

*Rosa microphylla*. Eine neue, im Jahre 1824 aus  
China nach England gebrachte Rose, mit rosenrothen,  
gefüllten, sehr schönen Blumen, und vielen hellgrü-  
nen, kleinen Blättchen . . . . . 3 fl.

*Rosa microphylla striata* . . . . . 10 fl.

XXIV. Klasse. Die bengalischen oder so-  
genannten Monatsrosen. Ihre jungen  
Zriebe sind sämmtlich mit Knospen besetzt.

#### 1 ste Abtheilung.

*Centifolia chinensis*, die gefüllte, blaßrothe . . 45 fr.

*bichonia*, purpur . . . . . 45 fr.

die weiße mit glänzenden Blättern . . . . . 1 fl.

die weiden- oder pfirsichblättrige . . . . . 45 fr.

*ignescens*, hochroth . . . . . 1 fl. 30 fr.

*eruberens*, purpur . . . . . 1 fl. 15 fr.

splendens, hellroth	1 fl.
sanguinea, blutroth	45 fr.
atropurpurea, schwärzlichpurpur	30 fr.
purpurea, hellpurpur	45 fr.
coccinea plena. Groß, blendendroth	1 fl.
die dunkelpurpurrothe, doppelte	1 fl.
der Pompon mit blaßrothen, gefüllten Blumen	1 fl.
Rosa striata, mit weiß und rosa jaspirten Blumen.	
Mitte weiß	2 fl.
mit grün und gelbgestreifter Rinde, Blumen wie die gewöhnlichen Monatsrosen	1 fl. 30 fr.
die Schöne von Monza. Weinhefenroth, gefüllt	1 fl.
die Herzogin von Parma. Weinhefenroth, schwärzlich gestrichelt, halbgefüllt	1 fl.
die Schöne von Piacenza. Hochpurpur	1 fl.
die schöne Villoreff oder violacea major, blaßviolett- röthlich	1 fl.
Grandval oder der Eremit. Groß, starkgefüllt, hoch- purpur und carmoisinroth. Deffnet sich bisweilen etwas schwer	1 fl. 15 fr.
Ternaux. Purpur in's Braune übergehend	1 fl. 30 fr.
carmoisina major. Carmoisinroth, gefüllt	1 fl.
camelliaeflora, hellroth	2 fl.
der Aetna. Groß, gefüllt, Mitte blaßrosa, äußere Um- gebung hochroth, nachher die ganze Rose feurigroth	3 fl.
der Besuv. Groß, blaß und hochroth, gefüllt	2 fl. 30 fr.
moschata variegata. Mit bunten, zotigen Blumen- blättern	1 fl.
die ordinaire Theerose	1 fl. 15 fr.
die neue, blaßschwefelgelbe, sehr große	3 fl.

die Theerose Afranie. Mattweiß, in der Mitte etwas gelblich fleischfarbig . . . . .	3 fl.
— — Moreau. Bläßrosa mit Centifolienform	4 fl.
— — Haddington, hellroth . . . . .	3 fl.
— — Catharina II. Hellroth fleischfarbig	3 fl. 30 fr.
— — Herzog von Grammont. Bläßrosa	4 fl.
— — die schöne Vigottine. Groß, blaßroth, Außenseite dunkler . . . . .	3 fl.
— — Maria Stuart. Hell und hochrosa	3 fl.
— — der Fakir. Roth . . . . .	3 fl.
— — die Königin von Golconda. Groß, blaßrosa	3 fl. 30 fr.
— — Bourbon. Schöne, weiße, gefüllte Blume mit grünem Herzen. Der Geruch ist stärker, als bei der ordinären Theerose (noch selten)	8 fl.
die neue Rose Belladonna. Eine der schönsten Monatsrosen. Groß, stark gefüllt, anfangs etwas blaß fleischfarbig, nachher reinweiß . . . . .	6 fl.
die Rose Dubreuil. Stammt von der Insel Bourbon, wo sie von einer Monatsrose, bestäubt durch eine Damascener, herkommen soll. Sie ist kraftvoll, sehr charakteristisch, blüht blaßrosenroth, und hat Form und Geruch der Centifolie . . . . .	6 fl.
der Prinz Wilhelm. Rosenroth . . . . .	1 fl. 30 fr.
der Herzog von Clarence, idem . . . . .	1 fl. 30 fr.
Strombio. Dunkelpurpur . . . . .	3 fl.
Devimercati. Fleischfarbig . . . . .	3 fl.
Molineri. Roth . . . . .	3 fl.
Palavicini. Purpurviolett . . . . .	3 fl.
Darius. Groß, gefüllt, lilla, schöne Form . . . . .	6 fl.



die neue rebenartige weiße, doppelt	5 fl.
der Admiral de Rigny. Schöne Form, sanftrosenroth	5 fl.
Bisson. Lebhaft hochroth, von starkem, eigenthümlichen Geruch	6 fl.
Navarin. Ziegelroth, gefüllt	6 fl.
die gemodelte. Hellrosenroth	1 fl. 30 fr.
Laurentia. Die kleinste aller Rosen; einfach rosenroth	1 fl.
Laurentia flore pleno, mit ganz kleiner, rosenrother gefüllter Blume	1 fl. 30 fr.
NB. Diese ist nicht mit der längst bekannten rosa pumila oder parviflora, welche blaßroth blüht und weit größer ist, zu verwechseln.	
Laurentia bicolor; rosa mit weißem Grund	5 fl.
Laurentia, die schöne Pilliputerin. Purpurroth, gefüllt, sehr klein (neu)	6 fl.
die Fliegen-Laurentia. Die kleinste von allen. Ist so groß wie eine Fliege und roth	6 fl.
Laurentia, die schöne Lappländerin. Hochroth, gefüllt	6 fl.
der Ruhm der Laurentia. Die dunkelste von allen. Schwärzlich purpursammtartig, gefüllt	8 fl.

## 2 t e A b t h e i l u n g.

### Noisetterosen,

deren Zweige kurz, und alle, oder doch beinahe alle, blumentragend, sich den bengalischen Rosen nähern. Sie blühen am Schönsten im August und September, besonders im freien Lande, wo sie gegen die Strenge des Winters durch eine Bedeckung geschützt werden; und sind durch den Reichthum und die Verschiedenheit

ihrer Blumen und Blätter eine der schönsten Zierden unserer Gärten, besonders zu einer Jahreszeit, wo alle übrigen Sträucher längst abgeblüht haben.

### Die ordinaire Noisetterose

die dunkelpurpurrothe, kleine, einfache	4 fl.
a Zelle. Die niedrige, schwachgefüllte, weißliche	1 fl. 30 fr.
Lafayette. Hellpurpur, klein, gefüllt	3 fl.
Cupido	3 fl. 30 fr.
Isabelle von Orleans. Eine der schönsten, blüht in starken Büscheln, ist weiß, gefüllt	3 fl. 30 fr.
die Prinzessin von Dranien. Reinweiß, schmalblättrig, Mitte gefaltet, gefüllt, prachtvoll	6 fl.
die Noisetterose mit herabhängenden Blumenblättern; weißröthlich, gefüllt	4 fl.
Carl X. Groß, gefüllt, rosa und hellcarmoisinroth	5 fl.
der Herzog von Boufleurs: Reinweiß, doppelt	3 fl.
Circée. Villa-rosenroth, doppelt	4 fl.

### 3 t e A b t h e i l u n g.

#### Noisetterosen,

deren Hauptzweige viel länger und nicht alle blumen-  
tragend sind.

Changnagana. Der Typus der Noisetterosen. Stammt aus Nordamerika, ist schwachgefüllt, und weißröthlich. Ein hier im freien Lande stehender, oculirter Stamm trug in diesem Jahr einzelne Zweige mit 100 und mehreren Knospen	1 fl.
Bougainville. Mit schönen, hochrosenrothen, gefüllten Blumen	2 fl.



Dufresnoi. Weißlich, doppelt	2 fl.
die Gräfin von Fresnel. Bläßrosa, schmalblättrig, schwachgefüllt	2 fl.
die Gräfin von Orlof. Bläßroth, halbgefüllt	2 fl.
Constant de Rebeque. Hellpurpur, halbgefüllt	3 fl.
die rebenartige. Bläßröthlich	4 fl.
die lebhaft rothe	5 fl.
die Rose von der Insel Bourbon. Hochroth, halbge- füllt	2 fl.
Mademoiselle Kennedy. Rosenroth, doppelt	3 fl.
Gräfin Helene Festetics de tolma nova. Rosenroth, doppelt	3 fl.
Prinzessin Stephanie	2 fl. 30 fr.
die Herzogin Dino. Groß, fleischfarbig, doppelt	2 fl. 30 fr.
Camellia. Groß, schöne Form, lieblichrosa, Mitte weiß, doppelt	6 fl.
Rosa carbonara. Weißlich, klein, halbgefüllt	2 fl.

#### 4 t e A b t h e i l u n g.

##### Hybriden

von bengalischen und Rosetterosen, welche nur einmal  
blühen, und ohne Bedeckung im freien Lande aus-  
halten.

Die Mouffelinrose mit Hyazinthen-Geruch, fleischroth, klein, gefüllt	2 fl.
die Afrikanerin. Groß, schwärzlich, violett purpur, ge- füllt, offen	2 fl.
Melanie	1 fl.
Roxelane. Bläßröthlich aschfarbig, doppelt	1 fl.

- die chineſiſche bizarre. Dunkelpurpurviolett, doppelt 1 fl.  
Paillard. Schwarzviolett, ſammtartig, halbgefüllt 1 fl. 15 fr.  
die Hybride vom Schloß Luxemburg. Hellpurpur, ge-  
füllt, runde ſchöne Form . . . . . 2 fl. 30 fr.  
die Roſe Vibert. Schöne, runde, gebrängte Form,  
lebhaft hellpurpur . . . . . 2 fl.  
der Herzog von Choiseul. Sehr groß, Mitte roſa,  
Umgebung weißlichſilamarmorirt, ſtark gefüllt; von  
1825. . . . . 3 fl.  
Thargelie. In ſtarken Büſcheln blühend, matt hellcar-  
moisinroth, gefüllt; von 1826. . . . . 2 fl.  
die Rubierin . . . . . 2 fl. 30 fr.  
Miaulis. Groß, ſtark gefüllt, dunkelpurpurſchfarbig 1 fl.  
Jenner. Hybride von der Theeroſe, carminroſenroth,  
gefüllt . . . . . 3 fl.  
Delooge. Groß, purpur, gefüllt . . . . . 3 fl.  
Coroisard. Groß, lebhaft roſa, gefüllt . . . . . 3 fl.  
Pirolle. Purpurroth, gefüllt . . . . . 3 fl.  
die violette von Jacques. Dunkelviolett, ſammtartig,  
gefüllt . . . . . 3 fl.  
Euphrosine, von 1826 . . . . . 3 fl.  
die unvergleichliche bizarre. Schwärzlichviolett, ſammt-  
artig, halbgefüllt . . . . . 1 fl.  
die Roſe Maubach, von 1826 . . . . . 3 fl. 30 fr.  
die Herzogin von Montebello. Hellroſenroth, gefüllt,  
Knospe dunkelroth . . . . . 2 fl. 30 fr.  
die Taubenkehle. Röthlichviolettſchfarbig, hellroth  
gerandet, doppelt . . . . . 2 fl.

## XXV. Klasse. *Rosa gallica.*

### 1te Abtheilung.

**La belle Alliance.** Eine neue, schöne, dreifarbig, gefüllte Rose von kleiner Form, dunkelpurpur- und carmoisinroth mit weißlich gelbem Strich über die Mitte eines jeden Blumenblattes; die Blumen variiren oft . . . . . 6 fl.

**das Grabmal Napoleons.** Groß, gefüllt, Mitte etwas carmoisinroth, Umgebung schwärzlichviolett-sammtartig; biegt sich unten dreieckig zurück . . . 5 fl.

**die schöne Afrikanerin.** Mitte carmoisinroth und dunkelviolett-purpur, rund herum schwärzlich-aschfarbig, von schöner Form . . . . . 1 fl. 30 fr.

**das Goldkorn.** Hell- und hochrother, gemischter Purpur, von sehr schöner, gefüllter Form . . . 2 fl.

**der schwarze Hut.** Dunkel-aschfarbig-violett, Umgebung hell-aschfarbig, beim Aufbrechen etwas hut-, nachher ranunkelförmig . . . . . 2 fl. 30 fr.

**Nichts übertrifft mich.** Mitte gefaltet, feurig hochroth, Umgebung lebhaft carminroth, groß, stark gefüllt, etwas zurückgebogen. . . . . 1 fl. 30 fr.

**die Königin der Rosen.** Eine sehr schöne, kleine, ranunkelförmige Rose, dunkelpurpur mit Carmoisinroth gemischt. Die Knospen erscheinen schwarz-brann, wie abgeschnitten; ist sehr klein 1 fl. 45 fr.

**die barmherzige Schwester.** Bläulich und dunkelviolett-aschfarbig, Umgebung blaßröthlich-aschfarbig, gefüllt. Sie ist dunkler als der blaue Cordon . . . . . 2 fl. 30 fr.

der Triumph von Brabant. Rund gefüllt, lebhaft hellpurpur, aschfarbig gestrichelt . . . 1 fl. 30 fr.

der Regent. Schöner Hellpurpur, etwas gewölbt, Ranunkelform . . . , 1 fl. 30 fr.

der blaue Cordon. Groß, bläulichaschfarbig, gefüllt . . . . . 1 fl. 30 fr.

die Großmama. Groß, gefüllt, feurig hellpurpur, etwas violettgefleckt, Umgebung hellcarmoisinroth, mit schönem, großen Laube . . . . 3 fl.

die prachtvolle schwarze. Klein, gefüllt, schwärzlich violett mit Purpur gemischt, biegt sich unten dreieckig zurück . . . . . 2 fl. 30 fr.

die schöne gedrehte. Klein, halbfugelig, gedrehte Blätterlage, hell- und hochrosa, Knospe wie abgeschnitten. Bisweilen kommen aus der Mitte der Rose grüne Blätter. Sie ist mit vielen großen, krummen Dornen besetzt . . . . 1 fl. 30 fr.

die Venusbrust. Eine niedlich geformte, kleinblättrige, gefüllte Rose, sanftrosa, Mitte gefaltet, äußere Blätter weißlich . . . . . 1 fl. 30 fr.

das schwarze Herz. Groß, schwärzlichviolett 1 fl. 15 fr.

der neue Triumph von Brabant. Klein, gefüllt, Ranunkelform, anfangs dunkelviolett, nachher violettaschfarbig . . . . . 2 fl.

Fanny Bias. Groß, gefüllt, mit sehr zarten Blumenblättern. Mitte lieblich rosa mit blaßfleischfarbiger Umgebung. Eine schöne Rose . . . . 1 fl.

der große Suwarow. Groß, lebhaft hellcarmoisinroth, gefüllt . . . . . 1 fl.

- die Riesenrose. Fünf Zoll im Diameter. Mitte gefaltet, purpurröthlich, Umgebung blaßlilla, hat sehr große Blumenblätter . . . 1 fl. 45 fr.
- der dicke Major. Groß, Mitte gefaltet, purpurviolett, große, runde Knospe, dunkelgrünes Laub . . . 1 fl. 30 fr.
- die große Henriette. Hochrosa und blaßviolettilla, gefüllt, sehr schöne Form . . . 2 fl.
- delille. Lebhaft hellroth, Umgebung etwas lillaviolett, gefüllt . . . 1 fl.
- die Cirkassierin. Hellaschfarbigrosa, groß, gefüllt . . . 1 fl. 15 fr.
- der König der Niederlande. Hell- und hochpurpur gemischt . . . 1 fl. 30 fr.
- die Krone von Brabant. Hochpurpur und violett, gefüllt . . . 1 fl. 30 fr.
- der sibirische Cosak. Klein, violettaschfarbig 1 fl. 30 fr.
- der Negerbart. Mitte carmoisin, Umgebung dunkelviolett, äußere Blätter violettaschfarbig, herabhängend . . . 1 fl. 30 fr.
- die Geburt der Venus. Mitte gefaltet, sanftrosa, äußere Blätter weißlich gerandet, gefüllt 1 fl. 30 fr.
- flavia double. Schwärzlichaschfarbigviolett, Mitte ein wenig carmoisin, doppelt . . . 1 fl.
- die delicieuse. Groß, gefüllt, rosa, fein aschfarbig gestrichelt . . . 1 fl.
- der Herzog Constantin. Feurig carmoisinpurpur, Nankelform . . . 1 fl.
- die lebhaft carminrothe. Gefüllt . . . 1 fl.

- Ninon de l'Enclos. Groß, schön gebaut, Mitte hochroth, Umgebung rosa . . . . . 1 fl.
- Ludwig XVIII. Eine der größten Rosen; aschfarbigbläßroth . . . . . 1 fl.
- der Prinz von Carignan. Groß, Mitte roth, Umgebung hellviolettaschfarbig . . . . . 1 fl. 15 fr.
- der Kaiser von Rußland. Groß, gedrängte Füllung, Mitte etwas hochcarmoisin, Umgebung hellviolett und röthlichaschfarbig . . . . . 1 fl. 45 fr.
- die große Pompadour. Schöner leuchtender Sammt-Purpur, schwachgefüllt . . . . . 1 fl.
- die schöne Diana. Hellpurpur, doppelt . . . . . 1 fl.
- die höchste Schönheit. Violett purpur, aschfarbig gemischt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- der deutsche Kaiser. Schöner Hellpurpur . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die schöne Narzisse. Kleiner Hellpurpur, Umgebung etwas aschfarbig hellroth . . . . . 1 fl.
- die schöne Bourbon. Mitte hellroth, Umgebung Violett sammt, aschfarbig gerandet . . . . . 1 fl.
- die rothe Cocarde. Groß, Mitte roth, Umgebung aschfarbigbläßroth, gefüllt . . . . . 1 fl.
- der Graf d'Epienne. Mitte violettroth, Umgebung aschfarbig und blaßviolett . . . . . 1 fl. 30 fr.
- bizarre baroque. Die Blumenblätter sind hellrothaschfarbig, schmutzig violett, und einige wie verbrannt, durcheinander geworfen . . . . . 1 fl. 15 fr.
- der Apollotempel. Schwärzlichviolett und hellpurpur, groß, doppelt . . . . . 1 fl.
- die schöne Brünnette. Bräunlichviolett, klein, schöner Bau . . . . . 1 fl. 15 fr.



- abatani.** Groß, hellpurpur . . . . . 1 fl.
- Bewundernswerthe Schönheit.** Lebhaft rosenröthlich,  
runde Form . . . . . 1 fl. 15 fr.
- Graf Camaldoly** . . . . . 2 fl.
- Heinrich IV.** . . . . . 2 fl.
- die schöne Charlotte.** Klein, hochpurpur, Ranunkel-  
form . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die königliche Größe.** Sehr groß, Mitte hellroth,  
dunkelviolet gefleckt, Umgebung violettaschfarbig,  
offen, gefüllt . . . . . 1 fl. 15 fr.
- König Max von Bayern.** Schöne, runde, gewölbte  
Form, Mitte roth, etwas dunkelviolet, hin und  
wieder gerandet und gefleckt, Umgebung lilla, spä-  
ter ganz lillaviolett gefleckt . . . . . 2 fl.
- Ariane.** Runde, sehr regelmäßige Form, lebhaft hell-  
carmoisinroth, weißlich gerandet, gefüllt . . . 1 fl.
- der Geschmack des Tages.** Sehr lebhaft hochrosa,  
Umgebung lillaröthlich, zurückgebogen . . . 1 fl.
- der Großpapa.** Sehr lebhaft hochrosa mit Pilla-Um-  
gebung, runde schöne Form . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Rose der Königin.** Hellpurpur, Umgebung lilla,  
purpurröthlich marmorirt und gestrichelt . . . 1 fl.
- Amaryllis.** Weißröthlich mit aschfarbigem Ueberzug;  
in der Mitte etwas gekräuselt . . . . . 1 fl.
- Madame Aimé Roman.** Schöne, runde Form, Mitte  
gefaltet, hellpurpur . . . . . 1 fl. 30 fr.
- Maria Stuart.** Groß, Mitte lieblich rosa, aschfarbig  
gestrichelt, Umgebung hellkilaröthlich, ge-  
mischt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- Adele Hen.** Sehr groß, rosenroth, gefüllt. 1 fl. 15 fr.

Aldegondo. Purpurviolett	1 fl.
der Ambassadeur. Dunkelroth	1 fl. 15 fr.
Achilles. Braun, doppelt	1 fl. 30 fr.
das reizende Bouquet. Groß, lebhaft rosa, schöne Form	1 fl.
die Baronin von Staël. Hellpurpur	1 fl. 15 fr.
die schöne Galathé. Groß, gefüllt, hell- und hoch-rosa	1 fl.
die schöne Helene. Groß, stark gefüllt, rosenroth	1 fl.
die schöne, bewundernswerthe. Mitte lieblich incarnat, Umgebung blässhleischfarbig	1 fl.
die schöne Emolie. Groß, hochroth	1 fl. 15 fr.
Bourbon nigra. Schwärzlichpurpur	1 fl. 15 fr.
die reizende violette	1 fl.
die lilafarbige. Mitte ein wenig hellcarmoisin, Umgebung blaßlila	1 fl.
die glänzende firschorthe	1 fl. 15 fr.
Clement. Grauaschfarbig, doppelt	1 fl.
der Herzog von Bordeaux. Groß, hellcarmoisinroth mit Lilla-Umgebung	1 fl. 30 fr.
das Diadem der Flora. Purpur	1 fl. 15 fr.
die Himmelskugel. Rosenroth	1 fl. 15 fr.
das türkische Feuer. Hellpurpur	1 fl. 30 fr.
Napoleon. Groß, purpur, aschfarbig gestrichelt	1 fl. 15 fr.
der Ruhm der Purpurrosen. Reiner Hellpurpur, schöne Form	2 fl.
die Ehre der Gärten. Feurig purpur	1 fl. 30 fr.
die unvergleichliche. Fleischfarbig, gefüllt	1 fl. 15 fr.
die berühmte flachblütige	1 fl. 30 fr.
Johanna Mailotte. Lilla, gefüllt	1 fl. 15 fr.



Lodoiska. Gefüllt, krausblättrig und gewölbt, lilla und carmoisinroth . . . . .	1 fl.
de la borde. Hellpurpur, gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
der König der Purpurrothen . . . . .	1 fl.
Bellona. Groß, gefüllt, kirschroth . . . . .	1 fl. 30 fr.
der schöne Schmuck. Groß, platt, rosa und lilla . . . . .	1 fl. 15 fr.
Pomona. Groß, zartrosa, gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
die einnehmende. Sehr groß, 5 Zoll im Durchmesser, schön rosa . . . . .	1 fl. 30 fr.
die interessante. Purpur . . . . .	1 fl. 15 fr.
der König von Ungarn. Purpur . . . . .	1 fl. 15 fr.
der große Salomon. Feurig hellpurpur . . . . .	1 fl. 30 fr.
das Mädchen von Brüssel. Hochroth . . . . .	1 fl. 15 fr.
der große Balkon. Purpur . . . . .	2 fl.
die Königin von Neapel. Klein, rosenroth . . . . .	1 fl. 15 fr.
der Prinz von Nassau. Violett . . . . .	2 fl.
der König von Rom. Purpur . . . . .	2 fl.
der scharlachrothe König. Feurig, hellpurpur, sehr veränderlich . . . . .	1 fl. 30 fr.
der Herzog von Beaufort. Groß, Mitte purpur, rund herum violettaschfarbig, schöne Form. . . . .	1 fl. 30 fr.
die neue Maheca. Feuriger Sammpurpur, schwach gefüllt . . . . .	1 fl.
Pamela. Lilla und rosenroth, gefüllt . . . . .	1 fl.
die Paeonien- oder Kopfrosee. Sehr groß, kirschroth und rosa . . . . .	1 fl.
die Prinzessin Marianne der Niederlande . . . . .	2 fl.
die Friedensfürstin. Gemischt rosa, gefüllt . . . . .	1 fl.
der Prinz Karl. Purpur . . . . .	1 fl. 15 fr.
die Königin der violetten . . . . .	1 fl.

der König von England. Purpur	1 fl. 30 fr.
die Rose Sevigné. Groß, gefüllt, hochrosa	1 fl.
die Rose Van Dael. Groß, gefüllt, hell- und hoch- rosa	1 fl. 15 fr.
Wellington. Carmoisinroth	1 fl. 30 fr.
die Königin von Ungarn. Purpur	1 fl. 15 fr.
die schwarze Sammtrose. Schwärzlichpurpur	1 fl.
Peter der Große. Hellpurpur	1 fl. 15 fr.
die schwärzliche Ranunkelrose. Klein, schwärzlich- purpur	1 fl. 30 fr.
die Königin der purpurrothen	1 fl. 30 fr.
die triumphirende. Carmoisinroth	1 fl. 15 fr.
die vollkommene. Carmoisinroth	1 fl. 15 fr.
Rosa tigridia. Groß, rosa, lilla gerandet und etwas punktirt	1 fl.
Justine. Hellrosa, gefüllt	1 fl.
die Mischung von Schönheit; im verschiedenen Roth nuancirt	1 fl. 15 fr.
die kaiserliche Ranunkelrose. Groß, gemischt, purpur- violett.	1 fl. 30 fr.
die rothe Ranunkelrose	1 fl. 15 fr.
Madame agathe Becourt. Lebhaft hochrosa, gef.	1 fl.
die hellpurpurrothe mit marmorirtem Rande	1 fl.
das vollkommene Bouquet. Hell- und hochrosa, ge- füllt	1 fl.
die blendend carmoisinrothe. Klein, carmoisin und hochpurpur	1 fl.
Maheca. Leuchtend Sammtpurpur, halbgefüllt	1 fl.
die Parade-Zierde. Hellrosa, gefüllt	1 fl.
ranunculoides. Hellpurpur mit Lilla	1 fl.

die Rose Guerin. Purpur	1 fl.
die Königin von Dänemark. Purpurröthlich	1 fl. 30 fr.
die Bäurin in der Toilette. Gefüllt, blaßrosa	1 fl. 30 fr.
die schöne Amazone. Groß, hochroth, gefüllt	1 fl.
Ypsilanti. Sehr groß, Mitte gefalten, platt, hell- purpur, Umgebung blaßlillarosenröthlich	1 fl. 30 fr.
die Staheiterin. Groß, Mitte hellcarmoisin, Umgebung Purpur-Sammt	2 fl. 30 fr.
die schöne ausgezeichnete. Lebhaftroth mit sonderbaren Blättern	2 fl.
die schöne, flachblüthige. Gefüllt	1 fl. 30 fr.
die Flamme des Besuß. Feurigroth, halbgefüllt	1 fl.
die triumphirende Größe. Roth, gefüllt	1 fl. 30 fr.
die lillafarbige Ranunkelrose. Anfangs hellroth, nach- her lilla, klein, gefüllt	1 fl.
Herzog von Clarence. Hochviolett-schwärzlich und hell- purpur gestrichelt	1 fl. 30 fr.
das prachtvolle Diadem. Carmoisinroth	1 fl. 30 fr.
Gloriosa superba. Schwärzlichpurpur	2 fl. 30 fr.
die Trauer. Sehr dunkelpurpur	1 fl. 30 fr.
der kaiserliche Purpur	1 fl. 30 fr.
die vollkommene Ranunkelrose. Roth	1 fl. 15 fr.
Rex nigrorum. Schwärzlichpurpur	3 fl.
die Rose mit tausend Blumen. Sehr sonderbar	3 fl.
die violette mit rothem Herz	1 fl. 15 fr.
der Sammt-Purpur. Groß, gefüllt	1 fl. 15 fr.
die sammt-carmoisinrothe	1 fl. 15 fr.
die Rose Heroy. Groß, hellviolettaschfarbig	1 fl. 15 fr.
die bunte ohne Gleichen. Roth mit Weiß gemischt	3 fl.
der Graf von Münster	2 fl.

Ganganelli . . . . .	2 fl.
die vollkommene, schattige . . . . .	1 fl. 30 fr.
der Reichthum. Kleine, roth und weißgemischte Ra- nunkelrose . . . . .	2 fl. 30 fr.
die Gräfin Camaldoly . . . . .	2 fl.
die schöne carmoisinrothe von Müller . . . . .	2 fl.
Edward Smith . . . . .	2 fl.
der Prinz von Scilla . . . . .	2 fl.
der Ruhm der Gärten . . . . .	1 fl. 30 fr.
Talma . . . . .	1 fl. 30 fr.
Graf von Degenfeld . . . . .	1 fl. 30 fr.
Alexander Handerson . . . . .	2 fl.
Joseph Sabini . . . . .	2 fl. 30 fr.
Walner . . . . .	1 fl. 30 fr.
Meinecke . . . . .	1 fl. 30 fr.
Lady Banks . . . . .	2 fl.
Glorie nigrorum. Schwarzpurpur, gefüllt . . . . .	2 fl. 30 fr.
der Prinz von Butera . . . . .	2 fl.
Regina Isabella . . . . .	2 fl.

## Rosa gallica.

### 2te Abtheilung.

#### Fast ohne Dornen.

Die purpurrothe . . . . .	1 fl. 30 fr.
Clementine. Groß, hellrosa und fleischfarbig . . . . .	1 fl.
Baragney. Bläßviolettrosa, Umgebung lilla, groß, gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
die merkwürdige. Pillaröthlich, zurückgebogen, ge- füllt . . . . .	1 fl. 30 fr.

**Rosa gallica.**

**3te Abtheilung.**

**Punktirte Rosen.**

- Die schöne Herminie. Halbgefüllt, rosenroth mit weißlichen Punkten . . . . . 1 fl. 15 fr.  
die schöne Herminie. Doppelt . . . . . 2 fl.  
die Rose Mazet. Halbgefüllt, hellpurpur mit Rosa-Punkten . . . . . 1 fl. 30 fr.  
Charlotte de la Charme. Purpurröthlich und rosenroth mit weißlichen Punkten, gefüllt . . . . . 2 fl.

**XXVI. Klasse. Rosa provincialis.**

- Die Herzogin von Angouleme. Schöne, gefüllte Form, sehr zart rosa mit weißer Umgebung . . . . . 1 fl. 30 fr.  
die Herzogin von Berry. Hell- und hochrosenroth, gefüllt, schön . . . . . 2 fl. 30 fr.  
Mademoiselle. Fleischfarbigrosa . . . . . 2 fl.  
die neue Provenzer-Rose. Bläßrosa, wächst sehr hoch, ist gefüllt . . . . . 1 fl.  
der große Monarch. Groß, blaßroth . . . . . 1 fl. 15 fr.  
der Großsultan. Incarnat . . . . . 1 fl. 30 fr.  
Elisa Descemet. Sehr groß, stark gefüllt, hell- und hochrosa . . . . . 1 fl.  
Gräfin von Genlis. Groß, gefüllt, hellfleischfarbig . . . . . 1 fl. 15 fr.  
die feuerrothe Provenzer-Rose. Gefüllt, schöne Form . . . . . 2 fl.  
die neue Mohnrose. Groß, weißlich und blaßrosa, gefüllt . . . . . 2 fl.  
die Schönheit des Tages. Rosenröthlich, gef. . . . . 1 fl. 15 fr.

- die königliche Porzellanrose. Carminroth, lilla mar-  
merirt, schön gebaut, gefüllt . . . . . 2 fl.
- die schöne Auguste. Groß, hellfleischfarbig, gefüllt,  
an langen dünnen Zweigen sehr voll blühend 1 fl.
- der Groß-Mogul. Lillafirschroth . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Schöne von Trianon. Schöne runde Form, fleisch-  
farbig mit weißlicher Umgebung . . . . . 2 fl.
- der Schneeball. Groß, anfangs rund, nachher aus-  
gebreitet, milchweiß, dicke schöne Blumenblätter  
gleich der weißen Camellia-Rose, aber beinahe  
noch einmal so groß . . . . . 2 fl. 30 fr.
- die Delice von Flandern. Sehr groß, gefüllt mit nur  
30 — 40 Blumenblättern, sehr sonderbar, rosa-  
fleischfarbig . . . . . 3 fl. 30 fr.
- die Unica der Provenzer-Rosen. Groß, reinweiß,  
gefüllt. . . . . 2 fl.
- die Rose mit zusammengedrückten Blumen 1 fl. 30 fr.

#### Ungewisse Varietäten.

- Die schöne Henriette. Blasseisfarbig, doppelt 2 fl. 30 fr.
- die neue Redoute. Groß, purpurrothlich, mit wohl-  
riechendem Laube . . . . . 1 fl. 15 fr.
- Lavalette. Lilla, groß, gefüllt . . . . . 2 fl.
- die Rose mit Blumenblättern. Rosenroth, halbgef. 1 fl. 30 fr.
- die seidene Rose. Sehr groß, ausgebreitet, rosen-  
roth mit einem seidenartigen Ueberzug 1 fl. 15 fr.
- Rosa setigera. Aus Nordamerika . . . . . 2 fl.
- die eschenblättrige. Doppelt . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die Rose von ayrshire . . . . . 2 fl.
- Rosa Sabini . . . . . 2 fl.



## B e m e r k u n g e n.

Alle Briefe werden nur franco angenommen.

Zur Vereinfachung der Schreiberei wird der Betrag jeder Sendung bei der Post oder durch die Fuhrleute gleich nachgenommen, und wo dieß nicht geschehen kann, wird es gleich nach Empfang der Bestellung angezeigt werden.

Jede, die Rosen betreffende, Anfrage wird gern und auf der Stelle beantwortet.

Da viele von diesen Rosen erst seit 2 — 4 Jahren existiren, so ist es begreiflich, daß mehrere jetzt nur in schwacher Vermehrung vorrätbig seyn können; man bittet daher bei den Bestellungen zu bemerken, ob dasjenige, was jetzt schon vergriffen, im künftigen Jahre gesandt werden dürfe.

Obschon die mehrsten neuen Rosen vorerst nur auf Wildlinge oculirt zu haben sind, so sind doch viele schon echt aus der Wurzel gezogen, und nach wenigen Jahren wird es mit dem größten Theil der Fall seyn.

Die Sammlung wird jährlich mit dem Neuesten aus den bedeutendsten englischen, französischen und niederländischen Pflanzungen vermehrt, und den Liebhabern auf ihre portofreien Anfragen gern darüber Auskunft gegeben.

Obschon die im Verzeichnisse angezeigten Farben der Rosen genau nach der Natur gleich nach ihrem Aufblühen bei bedeckter Luft und einer ihnen zuträglichen Witterung aufgenommen sind, so ist doch für die Nichtkenner der Rosen hier die Bemerkung

nöthig, daß besonders die zur Classe der Rosa gallica  
gehörenden Varietäten als Folge ihrer Verpflanzung  
oder des Zustandes der Atmosphäre ihre dunklen Far-  
ben oft etwas verändern.

Das gedruckte Verzeichniß dieser Rosensammlung  
nebst kurzer Beschreibung wird für 20 kr. jedem gleich  
zugefandt.

Duisburg, den 1. Dec. 1828.

W. Keller,  
Handelsgärtner.

---



## Nachtrag

zu dem Verzeichniß \*) der großen Rosen-Sammlung  
des Kaufmanns Wilhelm Keller in  
Duisburg am Rhein.

### Rosa sempervirens.

Die gefüllte weiße . . . . .	2 fl. 30 fr.
die einfache weiße. . . . .	1 fl.
die halbgefüllte „ von 1825 . . . . .	1 fl. 30 fr.
die doppelte „ „ „ . . . . .	2 fl.
die gefüllte „ „ „ . . . . .	2 fl. 30 fr.
die doppelte rosenrothe „ . . . . .	3 fl. 30 fr.
die italienische fleischfarbige doppelte . . . . .	1 fl. 30 fr.
mit großen fleischfarbigen doppelten Blumen von 1829 . . . . .	3 fl. 30 fr.
donna Maria, weiß von 1828) . . . . .	4 fl.
Leopoldine von Orleans „ . . . . .	4 fl.
Adelaide von Orleans, „ sehr zart rosa, doppelt . . . . .	4 fl.
Melanie von Montjoie, fleischfarbig . . . . .	4 fl.
Felicitè Perpetue, idem doppelt . . . . .	4 fl.

Vorstehende Rosen, die vorerst nur oculirt zu haben sind, zeichnen sich durch das lebhaft hellgrün ih-

\*) Dieß Verzeichniß findet sich Jahrg. IV. pag. 257. et seq.

rer Blätter und durch die Menge ihrer, in starken Büscheln blühenden, schönen Blumen ganz besonders aus.

### Bengalische oder Monats-Rosen.

centifolia chinensis	36 fr.
bengalensis	45 fr.
longifolia	45 fr.
coccinea plena	45 fr.
cortice striato	1 fl. 15 fr.
thea rubra	1 fl. 15 fr.
— purpurea	1 fl. 15 fr.
parviflora	1 fl. 15 fr.
speciosa	1 fl. 15 fr.
ignescens	1 fl. 15 fr.
pumila mycrantha	1 fl. 15 fr.
die weiße mit glänzendem Laube	45 fr.
striata	1 fl. 15 fr.
das Diadem der Flora	1 fl. 15 fr.
formosa oder die Schöne von Monza	45 fr.
Ternaux	1 fl. 15 fr.
Juno	1 fl. 30 fr.
die firschrothe	1 fl. 15 fr.
Camellia	1 fl. 30 fr.
der Besen	1 fl. 30 fr.
der Aetna	2 fl. 15 fr.
die rankende weiße.	3 fl.
admiral de Rigny	3 fl.
Bisson	4 fl.
Navarin	5 fl.
Berlesiana	2 fl. 15 fr.

Fabvier . . . . .	2 fl. 30 fr.
Grandval, dunkelpurpur und carmoisin . . .	1 fl.
Molineri. Hellpurpur . . . . .	2 fl.
Darius. Dunkellilla, groß . . . . .	3 fl. 30 fr.
Dubreuil oder Neumann, v. der Insel Bourbon. Wohlriechend, Gentifolienform, rosenroth, ist die kraftvollste aller Monats- rosen . . . . .	3 fl.
chinesische Blaue, schwärzlichblaupurpur . . .	2 fl.
speciosa. Hellpurpur . . . . .	1 fl. 15 fr.
Marquis von Cornwallis . . . . .	2 fl. 30 fr.
rosa gracilis, fleischfarbig . . . . .	3 fl. 30 fr.
Sarmoissii, klein, weiß, Mitte schwefelgelb . .	3 fl.
Erzherzogin Palatine . . . . .	2 fl. 30 fr.
Königin von Preussen . . . . .	2 fl. 30 fr.
die weiße Camellia-Rose . . . . .	6 fl.
der Hymen, aprikosenfarbig . . . . .	6 fl.
die Nymphe, groß, fleischfarbig . . . . .	3 fl.
Belladonna, weißlich, stark gefüllt, öffnet sich etwas schwer . . . . .	1 fl. 45 fr.
Strombio . . . . .	2 fl. 30 fr.
der Prinz Wilhelm . . . . .	1 fl. 15 fr.
Felix . . . . .	3 fl.
Narcisse . . . . .	2 fl. 30 fr.
Lord Byron . . . . .	2 fl.
Leon . . . . .	3 fl.
die rothe Bouquet-Rose . . . . .	2 fl.
Caroline von Braunschweig . . . . .	4 fl.
die reizende . . . . .	3 fl.
die Päonienrose . . . . .	4 fl.

Haddington . . . . .	2 fl. 15 fr.
unica, rein weiß . . . . .	3 fl. 30 fr.
die schöne Elise . . . . .	3 fl.
Lady Balcombe . . . . .	3 fl.
Herzog von Bordeaux . . . . .	3 fl. 30 fr.
Phaëton . . . . .	3 fl.
Fenelon . . . . .	3 fl.
Laurentia simplex . . . . .	1 fl.
„ plena . . . . .	1 fl. 15 fr.

Neue noch seltene Varietäten der  
Laurentia.

„ bicolor . . . . .	4 fl.
„ die schöne Lilliputerin . . . . .	4 fl.
„ die schöne Papländerin . . . . .	4 fl.
„ die Caprice der Damen . . . . .	3 fl. 30 fr.
„ die retour des Frühlings . . . . .	4 fl. 30 fr.
„ Zaluca . . . . .	4 fl. 30 fr.
„ Zelinette . . . . .	4 fl. 30 fr.
„ der Ruhm der Laurentia . . . . .	6 fl.
thea odoratissima . . . . .	1 fl. 15 fr.
„ flavescens, neue, blaßschwefelgelbe Thee- rose . . . . .	1 fl. 45 fr. bis 2 fl. 30 fr.

Theerose Herzog von Grammont . . . . .	3 fl.
„ Catherine II. . . . .	2 fl. 30 fr.
„ schöne bigottini . . . . .	2 fl. 30 fr.
„ Maria Stuart . . . . .	2 fl. 30 fr.
„ la Campsie . . . . .	3 fl.
„ die gewünschte . . . . .	3 fl.
„ die lilafarbige . . . . .	3 fl.
„ Königin von Golconda . . . . .	2 fl. 30 fr.

<b>Theetose Afranie</b>	2 fl. 15 fr.
„ <b>der Fakir</b>	2 fl. 30 fr.
„ <b>Moreau</b>	3 fl.
„ <b>Bourbon</b>	5 fl.
„ <b>der König von Siam</b>	4 fl.
„ <b>die Herzogin von Lavalliere</b>	4 fl. 30 fr.
„ <b>Odine</b>	4 fl.
„ <b>die Nymphe</b>	2 fl. 30 fr.
„ <b>der König von Sachsen</b>	3 fl.

Diese Rosen sind alle in kleinen Töpfen befindlich, entweder echt aus der Wurzel, oder niedrig gepfropft. Sie werden in Kisten, nach englischer Art gepackt, stets mit dem Postwagen versendet, am besten im Frühjahr.

### Noisetterosen.

<b>die einfache, dunkelpurpurrothe</b>	3 fl. 30 fr.
<b>a Zelle, die niedrige weißliche</b>	1 fl.
<b>Lafayette, hochrosenroth</b>	2 fl.
<b>Cupido, halb Noisette, halb Monats-Rose,</b> <b>violett, carmoisinroth</b>	3 fl.
<b>Coral, fleischfarbig</b>	3 fl.
<b>Philemon</b>	3 fl. 30 fr.
<b>Isabella von Orleans, weiß</b>	2 fl. 30 fr.
<b>Prinzessin von Dranien, rein weiß, groß,</b> <b>platte schöne Form</b>	4 fl.
<b>Carl X., carmoisin und hochrosa</b>	2 fl. 30 fr.
<b>Cherence</b>	3 fl. 30 fr.
<b>Circée, lillarosenroth</b>	3 fl.
<b>die lillafarbige</b>	3 fl. 30 fr.

die bunte . . . . .	2 fl.
mutabilis, rosa und weiß . . . . .	2 fl. 30 fr.
die rankende, gefüllte, fleischfarbige . . . . .	3 fl.
die lebhaft rothe . . . . .	3 fl. 30 fr.
Carbonara, weißlich . . . . .	1 fl. 15 fr.
Lee, fleischfarbig, groß . . . . .	2 fl.
die kugelige, Mitte weiß, Umgebung blaßlila . . . . .	2 fl.
die schöne Form, weißröthlich . . . . .	2 fl. 30 fr.
Mechin . . . . .	2 fl. 30 fr.
die schöne Angevine . . . . .	3 fl. 30 fr.
Georgina . . . . .	3 fl.
die Nymphe Echo . . . . .	2 fl. 30 fr.
Margarethe von Anjou . . . . .	3 fl.
Demetrius . . . . .	3 fl. 30 fr.
coerulea albicans . . . . .	3 fl.
Woods . . . . .	3 fl.
die weiße mit gelbem Herz, gefüllt . . . . .	2 fl.
die Noisetterose mit zurückgebogenen Blumen- blättern, blaßröthlich, schöne Form . . . . .	2 fl. 30 fr.
die doppelte lilafarbige . . . . .	3 fl.
der Schnee . . . . .	3 fl. 30 fr.
Miss Schmithson, zart rosa . . . . .	4 fl.
mutabilis . . . . .	2 fl. 30 fr.
die rothe Camellia-Rose . . . . .	4 fl.
Gräfin Fresnel, rosa . . . . .	1 fl.
Gräfin von Orlof, rosa . . . . .	1 fl. 30 fr.
Constant de Rebeque, hellpurpur . . . . .	2 fl.
die Rose von der Insel Bourbon, roth . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Rose von Anjou, rosa . . . . .	3 fl.
Blandine, weiß, von 1829 . . . . .	4 fl. 30 fr.



*rosa versicolor*, rosenroth, klein, die äußersten

Blumenblätter mit weißen Linien . . . 4 fl.

Malvina, von 1829, dunkelrosa . . . 3 fl.

die carmoisinfarbige, von 1829, sie hat beim

Öeffnen diese Farbe, und geht zuletzt in

weiß über . . . 4 fl. 30 fr.

die lilafarbige mit großen Blumen . . . 4 fl.

die dunkelpurpurrothe, kleine, einfache . . 2 fl. 30 fr.

Mademoiselle Kennedy, rosenroth . . . 1 fl. 15 fr.

### *Centifolia cristata*,

die größte Sonderbarkeit der Natur. Ihre Kelchabtheilungen sind gefranzt und moosig, Blume rosenroth, oculirt . . . 7 fl.

### Bengalische Hybriden,

von Monatsrosen abstammend, aber nur einmal blühend, halten im freien Lande ohne Bedeckung aus. Sie sind fast alle sehr ausgezeichnet und von sehr kraftvollem Wuchs bei schönem Laube.

die Mouffelinrose mit Hyazinthen-Geruch,

fleischfarbig . . . 1 fl. 15 fr.

die Afrikanerin, schwarzpurpur . . . 1 fl. 45 fr.

Gräfin Helene Festetics, lebhaft hochrosa, sehr

schöne Form, in Büscheln blühend . . 2 fl. 30 fr.

chinesische Bizarre, purpurviolett . . . 45 fr.

Paillard, schwarzviolett . . . 1 fl.

Hybride vom Schloß Luxemburg, purpur . . 2 fl.

Herzog von Choiseul, sehr groß, rosa mit

weiß, prachtvoll . . . 2 fl.

thargelie, hellcarmoisin und mattpurpur, in Büscheln . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Rubierin, violett mit aschfarbig, gestrichelt, schöne Form . . . . .	2 fl.
Jenner, carminrosenroth . . . . .	2 fl. 30 fr.
delaage, schwärzlichbraun, groß . . . . .	2 fl.
Corvisard, lebhaft rosa, Umgebung lilla, schön . . . . .	2 fl. 30 fr.
Pirolle, purpurroth . . . . .	2 fl. 30 fr.
die Violette von Jaques, dunkelviolett . . . . .	2 fl. 30 fr.
Euphrosine, groß, hell und hochrosa, schön . . . . .	2 fl.
Schöne Gabriele, blaßrosenroth, biegt sich weit nach unten zurück . . . . .	2 fl.
Maubach, violett . . . . .	2 fl. 30 fr.
die Laubentzule, röthlich aschfarbig, echt aus der Wurzel . . . . .	1 fl.
die Violette ohne Dornen, sehr schöne Ra- nunkelform . . . . .	2 fl. 30 fr.
Rochefaucauld, feurig, hellpurpur, sehr schön . . . . .	2 fl. 30 fr.
alphonse Maile, purpur . . . . .	2 fl. 30 fr.
Davoust, rosa, sehr dornig . . . . .	2 fl. 30 fr.
antiope, gemischter Purpur . . . . .	2 fl. 30 fr.
Devergnies, idem . . . . .	3 fl.
die Ranunkel, Hybride, rosa . . . . .	2 fl.
de Brown, groß, fleischfarbig . . . . .	2 fl. 30 fr.
Pasthenie, rosa, von 1829 . . . . .	3 fl. 30 fr.
die Veränderliche, von 1828 . . . . .	3 fl.
der König der Hybriden, rosa . . . . .	3 fl.
Titus . . . . .	3 fl. 30 fr.
Thiars, klein, purpur violett . . . . .	2 fl. 30 fr.

<b>Casorettiana, Hybride von der Noisetterose,</b>	
sanft rosa . . . . .	3 fl. 30 fr.
Lucretia, rosa . . . . .	3 fl.
<b>die Hybride mit chagrinartigen Blumen, von</b>	
1827 . . . . .	3 fl.
athelin . . . . .	2 fl. 30 fr.
die Georgierin, groß, hellrosenroth . . . . .	2 fl.
Nova, hellcarmoisinroth . . . . .	2 fl.
Eva, lebhaft rosa . . . . .	2 fl.
Herzogin von Dino, fleischfarbig, groß . . . . .	2 fl.
Prinzessin Stephanie, blaßrosa . . . . .	2 fl.
Bobeline, carmin in's Bläuliche übergehend . . . . .	3 fl.
Ducis, aschfarbig violett . . . . .	2 fl. 30 fr.
Mordant, fleischfarbig . . . . .	2 fl.
Eynard, dunkelrosa, von 1828 . . . . .	3 fl. 30 fr.
die purpurrothe, bunte, von 1827 . . . . .	2 fl. 30 fr.
Legouvé, von 1828 . . . . .	3 fl. 30 fr.
<b>Lascasas, die größte aller Hybriden, dunkel-</b>	
rosa, gewölbt . . . . .	5 fl.
Parny . . . . .	3 fl. 30 fr.
andrieu, von 1828 . . . . .	3 fl. 30 fr.
fleurlette, von 1829 . . . . .	4 fl. 30 fr.

## Rosa gallica.

### Neue ausgezeichnete Varietäten.

<b>Gloria Nigrorum, schwärzlich purpurbraun,</b>	
gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
<b>Nigrorum Superbissimus, sehr klein, gefüllt,</b>	
dunkelviolettpurpur, vollblühend . . . . .	1 fl. 30 fr.

- la belle Alliance, mittelgroß, dreifarbig, purpur- und carmoisinroth mit weißlichgelbem Strich über die Mitte der mehrsten Blumenblätter . . . . . 3 fl. 45 fr.
- die auserwählte Schönheit, klein, doppelt, schön roth in Bouquets . . . . . 1 fl. 45 fr.
- die kaiserliche Pyramide, groß, carmoisinroth, gefüllt, hochwachsend . . . . . 1 fl. 15 fr.
- Belvedere, klein, stark gefüllt, roth, mit dunklem Laube . . . . . 2 fl. 45 fr.
- die schöne Stolz, klein, schön carmoisinroth, stark gefüllt . . . . . 2 fl. 30 fr.
- mein Vergnügen, klein, blauroth, stark gefüllt 2 fl. 30 fr.
- die Amüsante, klein, purpur- und carmoisinroth, stark gefüllt . . . . . 2 fl. 45 fr.
- Juliette, klein, blaßroth, stark gefüllt, prolifirend, eigenes Laub . . . . . 2 fl. 30 fr.
- Juno, klein, blaßrosa, stark gefüllt, sehr schön . . . 3 fl.
- die Schmeichelhafte, klein, roth mit weißen Streifen, stark gefüllt, vollblühend . . . 2 fl. 30 fr.
- die Mahlerei, sehr klein, gefüllt, blaßroth, niedrig . . . . . 1 fl. 30 fr.
- der Reichthum, klein, hellcarmoisinroth, Mitte gefaltet, gefüllt, mit weißem Strich . . . 2 fl. 30 fr.
- die Vogelkirschrothe, groß, blauartig violett, gefüllt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Coquette, purpur, Mitte lebhaft roth, gefüllt . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die kleine bunte. Roth mit einem weißen Streifen, doppelt, niedrig . . . . . 1 fl. 30 fr.

die prächtige Bunte, blaßrothe und weißartige gefüllte Blumen . . . . .	1 fl.
der unvergleichliche Schatten, klein, niedrig, dunkelpurpur, gefüllt . . . . .	2 fl.
die königliche Violette, violett und purpur, gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
die schöne Form, feurig carmoisinroth, gefüllt	1 fl. 15 fr.
die glänzende Braune . . . . .	1 fl. 15 fr.
die Prachtvolle, groß, gefüllt, purpur und violettaschfarbig . . . . .	1 fl. 15 fr.
die Merkwürdige, dunkelviolet, gefüllt . . . . .	1 fl.
die Kraftvolle, groß, gefüllt, carmoisinroth, hochwachsend . . . . .	1 fl. 15 fr.
die Nigritierin, doppelt, schwarzpurpur . . . . .	1 fl. 15 fr.
die Zierde der Violetten, klein, blaßviolett, sehr vollblühend . . . . .	1 fl. 15 fr.
die dunkelviolette, klein, gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
die prächtige Pyramide, gefüllt, blaßroth, hoch, vollblühend . . . . .	1 fl.
adonis, roth, gefüllt . . . . .	45 fr.
die schöne Mignon, gefüllt, klein, carmoisin . . . . .	1 fl.
die liebenswürdige Brünnette, gefüllt, sehr dun- kelpurpur . . . . .	1 fl.
die große Carmoisinrothe, gefüllt, sehr groß . . . . .	1 fl.
die Dunkelheit, doppelt, sehr dunkelsammpurpur . . . . .	45 fr.
die purpurrothe Favoritin . . . . .	45 fr.
die sehr lebhaft Rothe, gefüllt, klein, glänzend, roth, niedrig und vollblühend . . . . .	1 fl.
die Rothe ohne Gleichen, gefüllt . . . . .	1 fl.
der Sieger, starkgefüllt, purpur . . . . .	1 fl.

die vollkommen Glänzenbrothe, gefüllt	1 fl. 15 fr.
die schöne Aussicht, klein, starkgefüllt, roth mit grüner Spitze in der Mitte	1 fl. 30 fr.
die schöne Violette, blauviolett, gefüllt	1 fl. 30 fr.
die vollkommene Schönheit, violettroth, gefüllt, hochwachsend	1 fl.
rex rubrorum, roth gemischt, gefüllt	1 fl.
die Wichtige, dunkelblauviolett, starkgefüllt	1 fl. 30 fr.
der königliche Großmeister, groß, gefüllt, car- moisinroth	1 fl. 15 fr.
die kaiserliche Carmoisinrothe	1 fl. 15 fr.
die prächtige Braune, purpur, stark gefüllt	1 fl.
die Gefrönte, carmoisinroth, doppelt, oft mit einem grünen Zweig in der Mitte	1 fl.
die Schöne und Reizende, gefüllt, roth, sehr klein	2 fl.
die Bezaubernde, gefüllt, roth	1 fl.
die kleine Favoritin, gefüllt, blaßroth, klein und niedrig	1 fl. 30 fr.
die lebenswürdige Ranunkelrose, gefüllt, rosa, nicht klein	45 fr.
die Unbezahlbare, purpur, gefüllt	1 fl.
die kaiserliche Krone, dunkelroth, doppelt, sehr hochwachsend	1 fl. 15 fr.
der Ueberfluß, blaßroth, gefüllt, reich an Blumen	45 fr.
die Geliebte, sehr artig roth, gefüllt, klein und niedrig	1 fl. 15 fr.
die vielgeliebte Agatrose, fleischfarbig, äußere Blätter weiß, stark gefüllt	1 fl. 15 fr.
die fürchterlich Rothe, dunkelroth, gefüllt, sehr groß	1 fl.



- die Agatrose ohne Gleichen, rosa, stark gefüllt,  
niedrig . . . . . 45 fr.
- die pyramidalische Agatrose, doppelt, sehr groß,  
glänzend bleirosa . . . . . 45 fr.
- die prächtige Pyramide, gefüllt, blaßroth, hoch,  
vollblühend . . . . . 1 fl.
- die Purpurviolette, stark gefüllt, dunkelblau purpur 1 fl.
- die glänzende Violette, gefüllt, dunkelviolet 1 fl. 15 fr.
- die Violette ohne Gleichen, gefüllt, groß, blaß-  
violett . . . . . 1 fl.
- die erste Mode, stark gefüllt, roth, sehr voll-  
blühend . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Berühmte, groß, stark gefüllt, blaßroth 1 fl. 15 fr.
- das prächtige Bouquet, stark gefüllt, roth . 45 fr.
- das Purpurkleid, gefüllt, klein, purpur, sehr,  
vollblühend . . . . . 45 fr.
- die Dunkellillafarbige, gefüllt, klein, blau purpur 1 fl. 15 fr.
- das königliche Kleinod, glänzend dunkelroth,  
stark gefüllt . . . . . 2 fl. 15 fr.
- die Lachende, bleirosa, gefüllt . . . . . 1 fl.
- der Adel, gefüllt, carmoisin . . . . . 45 fr.
- die königliche Rose, groß, blaßroth, gefüllt,  
schöne runde Form . . . . . 1 fl.
- der König der Schwarzen, dunkelsammtbraun,  
doppelt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Triumphirende, carmoisinroth, gefüllt, glän-  
zenbroth, gewöhnlich mit einem weißen  
Strich über jedes Blatt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Carmoisinrothe ohne Gleichen, groß, ge-  
füllt, dunkelcarmoisin, vollblühend . 1 fl. 15 fr.

die Violette und Hellpurpurrothe, stark gefüllt	2 fl. 15 fr.
der Herzog von Guiche, hellpurpur, groß, gefüllt . . . . .	1 fl.
der rothe Mantel, groß, gefüllt . . . . .	1 fl.
Seris, sehr groß, rosa, Mitte carmoisinroth, stark gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
die große Löwendahl, groß, gefüllt, carmoisin- roth . . . . .	1 fl. 30 fr.
Gabinca, groß, hochlilla, stark gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Agatrose von Brasilien, groß, gebrängte Füllung, Mitte hellpurpur, Umgebung weißlich . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Purpurrothe und Weißlichgestrichelte, mit- telgroß, violett purpur, weißlich, an den Ecken fein gestrichelt. Neu und schön . . . . .	2 fl. 30 fr.
Spongrose, klein, sehr lieblich rosa, gefüllt, offen . . . . .	1 fl.
der Großpapa, groß, dunkelpurpur, violett, Umgebung gefüllt . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Großmama, sehr groß, feurig hellpurpur, violett gefleckt, Umgebung hellcarmoisinroth, Zweige und Blätter sehr kraftvoll . . . . .	2 fl. 15 fr.
Henri IV., groß, gefüllt, blaßroth und lilla gemischt . . . . .	1 fl.
Louis XVI., hochcarmoisinroth, stark gefüllt, sehr schöne regelmäßige, runde Form . . . . .	1 fl. 15 fr.
Eucharis, groß, Mitte hellroth, Umgebung lilla, platt, stark gefüllt . . . . .	1 fl.
König von England, mittelgroß, stark gefüllt, Mitte hellroth, Umgebung blaßlilla, biegt sich zurück . . . . .	1 fl.

- antelope, groß, hellpurpur und lilla untereinander gemischt, stark gefüllt . . . . . 1 fl.
- die schöne Theophil, gefüllt, Mitte rosa, Umgebung blaßlilla . . . . . 45 fr.
- regina Nigrorum, dunkelpurpur, gefüllt . 1 fl. 15 fr.
- Wellington, groß, hellcarmoisinroth, gefüllt . . . . . 1 fl. 15 fr.
- General Bulow, mittelgroß, Mitte hellpurpurviolett, Umgebung hellaschfarbig, gemischt, stark gefüllte Ranunkelform . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die schöne Holländerin, groß, Mitte gefaltet, rosenroth, Umgebung weißlich, stark gefüllt . 1 fl.
- die Agatrose als Federbusch, lieblich rosa, gefüllt, mittlere Blätter stehen aufwärts, die untern biegen sich zurück . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die Agatrose Sapho, sehr groß, stark gefüllt, fleischfarbig und rosa gemischt, agatartig, ist schön, wenn sie sich bei der starken Füllung gut öffnet . . . . . 30 fr.
- Moses, groß, gefüllt, schön feurig firschroth 2 fl. 30 fr.
- die Abtissin, groß, gefüllt, sehr vollkommen geformt, feurig carminroth . . . . . 3 fl. 30 fr.
- Peter der Große, mittelgroß, gefüllt, hellpurpur und blaßlilla gemischt . . . . . 1 fl.
- Nichts übertrifft mich, wohlgebaute, sehr große, gefüllte, feurig hochrothe, am Rande lebhaft carminrothe Blumen . . . . . 1 fl. 15 fr.
- der Triumph von Brabant, lebhaft hellpurpurrothe, aschfarbig fein gestrichelte Blumen von runder schöner Form . . . . . 1 fl. 15 fr.

- der blaue Gordon, groß, bläulichaschfarbig,  
gefüllt, Umgebung blasser . . . . . 1 fl.
- die Königin der Rosen, sehr klein, gefüllt,  
Kantelform, dunkelpurpur mit carmoisin  
gemischt . . . . . 1 fl. 30 fr.
- die schöne Afrikanerin, schwarzpurpur violett,  
sammtartig, gefüllt, schöne Form, eine  
schöne sehr dunkle Rose . . . . . 1 fl. 15 fr.
- die große Henriette, sehr gefüllt, regelmäßige,  
hellpurpurroth, blaßviolettlilla schattirt 1 fl. 30 fr.
- Ninon de l'Enclos, groß, gewölbt, regel-  
mäßige, purpurrothe, violett schattirte Blumen 1 fl.
- ariane, schön geformte, hellcarmoisinrothe,  
weißlich gerandete, gefüllte Blumen . . . . . 45 fr.
- die schöne Gedrehte oder die Unvergleichliche,  
kleine halbkugelige, stark gefüllte, hellpur-  
purrothe Blumen, ganz gedrehte Blätter-  
lage, oft kommen aus der Mitte der Blu-  
men grüne Blätter. Kraftvoller Strauch,  
der mit vielen, großen Dornen besetzt ist . . . 1 fl.
- die große Marmorirte, hellroth mit einigen  
rothen Flecken, stark gefüllt . . . . . 45 fr.
- die seidenfarbige Agatrose, groß, gefüllt, Mitte  
fleischroth, Umgebung weißlich, seidenartig 1 fl. 15 fr.
- Hervy, große, purpurroth schattirte, am Um-  
fang hellere, gefüllte Blumen . . . . . 1 fl.
- Sevigne, große, lebhaft rosenrothe, stark ge-  
füllte Blumen . . . . . 30 fr.
- der Herzog von Clarence, purpurviolett,  
schwärzlich gestrichelt, gefüllt . . . . . 1 fl.

- Charlotte de la Charme, mittelmäßige, gefüllte,  
purpurröthliche; rosenfarbene, blaßrosa  
geflechte und punktirte Blumen . . . 1 fl. 30 fr.
- die Rose Mazet, hellpurpurroth, mit blaßrothen,  
und weißlichen Punkten besät, halbgefüllt . . . 1 fl.
- die schöne Herminie, hellpurpur mit rosen-  
rothen Punkten, doppelt . . . 1 fl. 30 fr.
- der scharlachrothe König, feuriger Purpur,  
gefüllt, im Verblühen aschfarbigviolett,  
birnförmiger Fruchtknoten, eine schöne Rose 1 fl. 30 fr.
- der König von Rom, dunkelpurpur, gefüllt 1 fl. 30 fr.
- Schwester Joseph, mittelgroß, gefüllt, rosa,  
achfarbig fein gestrichelt, regelmäßige Form 1 fl. 15 fr.
- die königliche Größe, sehr groß, gefüllt, Mitte  
hellroth, dunkelviolet gefleckt, Umgebung  
violettaschfarbig . . . 1 fl.
- der Herzog Constantin, schöne, mittelgroße,  
hellpurpurrothe, stark gefüllte, ranunkel-  
förmige Blumen . . . 45 fr.
- athenais, stark gefüllt, rosa mit hellrother Um-  
gebung . . . 45 fr.
- die große Pallast-Rose, groß, stark gefüllt,  
lebhaft roth, schön . . . 2 fl.
- die große Ziegel-Rose, gefüllte, halbdunkel-  
rothe Blumen . . . 2 fl.
- Venus von Medicis, groß, incarnat und sehr  
gefüllt . . . 2 fl.
- das Grabmal Napoleons, dunkelsammet, ge-  
mischter Purpur, stark gefüllt und zurück-  
liegend, sehr schön . . . 3 fl.

die Dunkelfleischrothe, gefüllt, von schöner, ge-	
wölbter, regelmäßiger Form . . . . .	1 fl. 15 fr.
Clementine, ohne Dornen, Mitte blaßrosa,	
Umgebung fleischfarbig, groß, gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
Herzogin von Angouleme, mittelgroß, weißlich,	
Mitte leicht rosenroth, schön gebaut, stark	
gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
Königin der Niederlande, mittelmäßige, sammt-	
artige, carmoisinrothe, gefüllte Blumen . . . . .	1 fl. 30 fr.
die Endständige, die Blumen sitzen einzeln am	
Ende der Zweige, violett gefüllt . . . . .	1 fl. 15 fr.
der neue Triumph von Brabant, kleine schöne	
Ranunkelform, gefüllt, dunkelviolettsch-	
farbig . . . . .	1 fl. 30 fr.

Die hier seit 7 Jahren in einem etwas feuchten, leichten, schwarzen, stark gedüngten Boden stehenden Hybriden von Alpenrosen, als:

reversa . . . . .	45 fr.
„ purpurea . . . . .	1 fl.
von Florida . . . . .	45 fr.
Boursault . . . . .	1 fl.
hibrida . . . . .	1 fl.

haben fortwährend durch ihren kraftvollen, pyramidalischen, 14 bis 17 Fuß hohen Wuchs, und durch die Masse ihrer, von unten bis zur Spitze in großen Büscheln blühenden Blumen die Bewunderung aller Zuschauer erregt. Sie wachsen stets höher, und nur mit Mühe sind sie durch starke hohe Pfähle bei der Ge-



walt der Stürme aufrecht zu erhalten. Ob sie auch in jedem andern Boden und bei mangelhafter Pflege diese Höhe erreichen, habe ich noch nicht erprobt. Auf *Rosa villosa* und andere starke Wildlinge oculirt, wachsen sie, wie ich auch bei andern bemerke, besonders kraftvoll, und eine mit allen 4 Sorten veredelte Pyramide gewährt einen wunderschönen Anblick. Auch die geringsten Zweige, besonders der 2 ersten Sorten, tragen an ihrer Spitze Büschel von 30 bis 60 Knospen, die sich nach und nach entwickeln; an den kraftvollsten habe ich sogar 80 bis 90 gefunden. Die wenigen Blumen junger Ableger zeichnen sich in den ersten Jahren nicht besonders aus, und dürfen alsdann nicht schon beurtheilt werden. Ich selbst gestehe, diese Rosenarten bei ihrer ersten und zweiten Blüte wenig geachtet zu haben, indem ich mir nicht denken konnte, daß sie später in ihrer Riesengestalt den außerordentlichen Effekt hervorbringen, und die schönste Zierde meines Gartens seyn würden. Diese Art wird nie beschnitten, bloß nach der Blüte werden die verdorrten Blumenzweige weggenommen. Jährliche starke Düngung ist ihr besonders gedeihlich, auch starkes Begießen während der Blütezeit. Sie sind alle echt aus der Wurzel vorrätzig.

### *Centifolia hybrida.*

die berühmte Schönheit, groß, sehr liebliches  
gemischtes Rosenroth, gefüllt, von prächtiger Form . . . . . 1 fl. 30 kr.

der Herzog von Angouleme, runde, schöne  
Form, gefüllt, hochpurpur . . . 1 fl. 30 fr.

**Rosa moschata.**

**Neue Varietäten.**

die weiße gefüllte mit gelbem Herz . . . 2 fl.  
die Prinzessin von Nassau, anfangs Manfingelb,  
gefüllt, nachher weißlich . . . 2 fl. 30 fr.

Diese Rosen blühen vom Juli bis October in  
starken Büscheln.

**Mehrere neue Arten aus verschiedenen  
Classen.**

setigera. Aus Nordamerika . . .	1 fl. 15 fr.
pensilvanica nana plena rosea . . .	1 fl. 15 fr.
nepaulensis. Aus Ostindien . . .	2 fl.
monte Zumae. Aus Mexiko . . .	3 fl.
acicularis. Aus Sibirien . . .	1 fl.
microphylla. Aus China . . .	1 fl. 30 fr.
microphylla striata. Idem . . .	2 fl. 30 fr.
banksiana alba . . .	1 fl. 30 fr.
„ lutea . . .	2 fl. bis 2 fl. 30 fr.

Der größte Theil dieser Rosen, besonders der  
Rosa gallica, ist echt aus der Wurzel gezogen. Man  
bittet jedoch zu bemerken, ob, falls eine Sorte nicht  
echt vorrätzig seyn sollte, dafür eine oculirte genom-  
men werden dürfe.

Alle Briefe werden portofrei erbeten.

Die Preise, im preuß. Courant und 24 fl. Fuß, werden jedes Jahr im September aufs Neue festgestellt, und stehen vollständige Cataloge, gegen eine Postnachnahme von 24 fr., jederzeit zu Diensten. Sorgfältige Verpackung in Ballen oder Kisten und die Versendung geschieht nur auf Gefahr und Kosten der Besteller.

Im ersten Sommer nach der Pflanzung kann keine Rose ganz vollkommene Blumen hervorbringen, und hängt dieß auch in den folgenden Jahren von dem Standort, von der Pflege und besonders von der Witterung während der Blüte ab. Mehrere dunkle Rosen, z. B. der blaue Gordon und andere, blühten im vergangenen Sommer bei dem vielen Regen selbst auf den kraftvollsten Stämmen anfangs blaßroth, und erst die letzten Blumen bekamen ihre eigenthümliche Farbe. Selbst einige schwarzpurpurrothe Monatsrosen sah man anfangs rosenroth blühen.

---

**V e r z e i c h n i s s**  
und  
kurze Beschreibung  
der grossen  
**Rosen - Sammlung**  
des Kaufmanns  
**WILHELM KELLER**  
in Duisburg am Rhein.

---

E n t h a l t e n d  
in 53 Arten und 1068 Varietäten  
das  
**Neueste und Merkwürdigste,**  
was bis jetzt  
in **ENGLAND, FRANKREICH**  
und **HOLLAND**  
erschienen ist.

---

**1833.**

*Preis 15 Sgr*

---

**E S S E N,**  
gedruckt bei G. D. BÄDEKER.

Nro.		Fkt.	Gr.
I. Art.			
Rosa Berberifolia.			
1	<i>Rosa Berberifolia</i> . Aus Persien. Blume einfach, dunkelgelb mit einem dunkel-carmoisinrothen Flecken in der Mitte . . . . .		
II. Art.			
Rosa Ferox.			
2	<i>Rosa Ferox</i> . Einfach, gross, purpur-hellviolet. Dicke runde ponceaurothe Frucht. Zweige mit zahlreichen langen geraden unegalen Stacheln besetzt. Blüht im April und Mai . . . . .		25
III. Art.			
Rosa Kamtschatica.			
3	<i>Rosa Kamtschatica</i> . Mittलगross, einfach, hellviolet. Hängende, rothe runde Frucht. Blüht im Mai . . . . .		12
IV. Art.			
Rosa Bracteata.			
4	<i>Rosa Bracteata</i> oder die <i>Rose von Macartney</i> . Blume einfach, gross, von einem schönen Weiss; dicke Blumenblätter. Sehr haariger kugeli-ger Fruchtknoten . . . . .		20
Varietäten.			
5	<i>Rosa Bracteata scabriusculis</i> . Sie unterscheidet sich durch dünnere Zweige und kleinere Blätter von der vorhergehenden . . . . .		25

Nro.		Rth.	Gr.
6	<i>Rosa Bracteata flore pleno</i> . . . . .	1	20
7	<i>Maria Leonida</i> . Hybride von der <i>Rosa Bracteata</i> und der Theerose. Blume gross, weissgelblich, gefüllt, wohlriechend. Sehr schön und öfter blühend wie die Monatsrosen, mit allen Charakteren der <i>Rosa bracteata</i> . . . . .	1	20
V. Art.			
Rosa Rapa. Rosa Turgida.			
8	<i>Rosa Turneps</i> . Gross, halbgefüllt, unregelmässig, hellrosenroth. Blüht im Juni und Juli . . .		20
V a r i e t ä t e n.			
9	<i>Rosa Turneps simplex</i> . Einfach, klein, sehr hell egal rosenroth. Breite, eingedrückte Frucht .		20
10	<i>Turneps macrocarpa</i> . Gross, halbgefüllt, regelmässig, lebhaft rosa-kirschroth. Sehr dicke stark eingedrückte orangerothe Frucht . . . . .		20
11	<i>Die Rose von der Hudsonsbay</i> . Doppelt, keine Stacheln, mittelgross, gefüllt, blasslillarosenroth mit lebhaftem Mittelpunkt. Oeffnet sich bei kurzem Schnitt selten gut . . . . .		15
12	<i>Rosa Compton</i> . Gross, doppelt, unregelmässig, blassrosenroth . . . . .		20
13	<i>Die glänzendblättrige halbgefüllte</i> . Eiförmige, glatte, glänzend-dunkelgrüne Blättchen. Blume mittelgross, lebhaft rosa-purpurröthlich. Kugelige Frucht . . . . .		20
14	<i>Rosa Campanulata</i> . Blätter von einem schönen Hellgrün mit 7 bis 9 Blättchen. Blume gewöhnlich in vielblüthigen Dolden. Mittelgross, fleischfarbig, doppelt. Sehr dicker fingerhutförmiger rauh-drüsiger Fruchtknoten . . . . .		20
15	<i>Die doppelte eschenblättrige</i> . Stamm und Zweige mit zerstreuten breiten mit zahlreichen Borsten untermischten Stacheln besetzt. Die dreitheiligen rauhstacheligen drüsigen Blumenstiele sind gewöhnlich in wenig- oder vielblüthigen Dolden vereinigt. Fruchtknoten ovalbirnförmig. Blume mittelgross, doppelt, sehr lebhaft rosenroth, ein wenig lilla . . . . .		12
VI. Art.			
Rosa Lucida.			
16	<i>Die einfache glänzendblättrige</i> . Blätter mit 7 oder 9 Blättchen, glatt, länglich, oben sehr glänzend-grün, unten blass. Blumen in wenig blühenden Dolden, einfach, mittelgross, lebhaft rosenroth.		12



Nro.		Titel.	Sign.
	<b>Hybride.</b>		
17	<i>Die neue glänzendblättrige.</i> Nahestehende Blätter von einem schönen Grün, mit 5, öfter 9 Blättchen, welche gross, glatt, oval, abgestumpft und sehr glänzend sind. Stamm und Zweige mit sehr starken, dichten, langen, ungleichen geraden, an der Spitze etwas krummen Stacheln besetzt. Blumen in sehr gedrängten wenig- oder vielblüthigen Dolden, gross, gefüllt, wohlriechend, lebhaft rosenroth. Diese Rose blüht gewöhnlich zweimal, öffnet sich aber sehr schwer . . . . .		20
	<b>VII. A r t.</b>		
	<b>Rosa parviflora. Rosa pensilvanica.</b>		
18	<i>Die einfache Pensilvanische.</i> Mittलगross, lebhaft rosa . . . . .		15
19	<i>Die gefüllte.</i> Klein, lebhaft fleischfarbig mit blassem Rande. Kurzer fingerhutförmiger, kreiselförmiger oder halbkugelförmiger Fruchtknoten. Blüht im Juli und August . . . . .		15
20	<i>Mit grossen blassen Blumen.</i> Zweige fast immer grün. Kleine kugelige scharlachrothe Frucht.		15
	<b>VIII. A r t.</b>		
	<b>Rosa carolina.</b>		
21	<i>Die gemeine.</i> Einfach, blassrosa. Kleine rothe runde Frucht . . . . .		10
22	<i>Rosa palustris.</i> Einfach, hellrosenroth . . . . .		10
23	<i>Die virginische Rose.</i> Einfach, lebhaft hellrosenroth. Blüht im Juli und August wie die vorhergehenden, bisweilen auch noch im September . . . . .		12
	<b>IX. A r t.</b>		
	<b>Rosa corymbosa.</b>		
24	<i>Hudsoniana subcorymbosa.</i> Rankende, dunkelgrüne bräunliche Zweige. Blume mittलगross, halbgefüllt, lebhaft hellrosenroth oder ein wenig lilla . . . . .		15
25	<i>Hudsoniana salicifolia.</i> Blättchen lanzetförmig, sehr spitzig. Blume mittलगross, halbgefüllt, dunkelrosenroth, etwas lilla, in vielblüthigen Dolden . . . . .		15
26	<i>Corymbosa fulgens.</i> Gross, doppelt, 15 bis 25 Blumenblätter, die äusseren hellviolet, die inneren lebhaft purpurroth . . . . .		20
27	<i>Corymbosa plena.</i> Mittलगross, gefüllt, sehr egal lillarsosenroth . . . . .		20
28	<i>Faustine.</i> Kleine, halbgefüllte, lebhaft hellpurpurrothe, nachher violette Blumen. Glatte glän-		

Nro.		Rth.	Sgr.
	zende Blättchen. Kugelig fingerhutförmiger Fruchtknoten . . . . .		20
	X. Art.		
	Rosa Blanda.		
29	<i>Die Rose von der Hudsonsbay.</i> Einfach, lebhaft rosenroth. Kugeliger, unregelmässig mit langen drüsigen Haaren besetzter Fruchtknoten. Blüht im Juli und August . . . . .		15
	XI. Art.		
	Rosa Fraxinifolia. Rosa alpina laevis.		
30	<i>Die gemeine eschenblättrige.</i> Mittelgross, einfach, blassrosenroth . . . . .		12
31	<i>Die bunte.</i> Einfach, rosa-lila mit Roth jaspirt . . . . .		20
	XII. Art.		
	Rosa Cinnamomaea.		
32	<i>Die gefüllte Mairose.</i> Klein, rosa-lilla, wohlriechend . . . . .		5
	XIII. Art.		
	Rosa alpina.		
33	<i>Die einfache Alpenrose.</i> Klein, hellrosa. Hochwachsender Strauch mit langen rankenden Zweigen.		10
34	<i>Die Alpenrose mit langer hängender Frucht.</i> Blume einfach, kirschroth. Fruchtknoten glatt, länglich, unten bauchig . . . . .		15
35	<i>Die Alpenrose mit rauhem Blumenstiel und Fruchtknoten.</i> Einfach, kirschroth . . . . .		12
36	<i>Alpina Pimpinellifolia.</i> Blätter von 7 bis 9 Blättchen, welche klein, flach, länglich lanzetförmig, spitzig, selten cyförmig, glatt und graugrün sind. Blume einfach, kirschroth . . . . .		15
37	<i>Alpina plena.</i> Sehr kräftiger hochwachsender, fast stachelloser Strauch mit blassrosenrothen gefüllten mittelgrossen Blumen . . . . .		10
	Hybriden.		
38	<i>Die Rose von Florida.</i> Sehr hochwachsender Strauch mit sehr langen purpurrothen rankenden Zweigen. Blume sehr gross, gefüllt, gewöhnlich hängend, lebhaft und glänzend fleischfarbig mit weissem Rande . . . . .		15
39	<i>Boursault.</i> Blume gross, halbgefüllt, lebhaft rosenroth. Fruchtknoten glatt, graugrün, ovalbirnförmig oder kugelig, bisweilen fingerhutförmig. Wachsthum wie die Vorhergehende . . . . .		15

Nro.		Fth.	Gr.
40	<i>Boursault mit gefüllten Blumen.</i> Mittelgross, lebhaft rosenroth. An eine Mauer gezogen blüht diese Rose besser als frei stehend . . . . .		18
41	<i>Rosa reversa.</i> Halbgefüllt, blass, violet, innere Blätter weiss gestreift, vollblühend . . . . .		12
42	<i>Rosa reversa purpurea.</i> Purpur - carmoisinroth, Mitte mit weissem Strich, anfangs hellviolet nuancirt, nachher hellpurpur, und rosa - purpurrothlich. Die Blumen folgen sich in vielblüthigen Dolden von Anfang Juni bis Mitte Juli; sie sind halbgefüllt . .		15
43	<i>Alpina Hybrida.</i> Halbgefüllt, blassviolet, aschfarbig gestrichelt und ausgezackt, vollblühend . .		15
	Vorstehende sechs sehr kräftig - und hochwachsende Alpenrosen-Hybriden bilden in wenigen Jahren prächtige Pyramiden von 10 bis 18 Fuss Höhe, und gewähren bei der Menge ihrer Blumen während sechs Wochen einen wunderschönen Anblick.		
44	<i>Die Alpenrose mit flaschenkürbisförmigen Früchten.</i> Halbgefüllt, lillarosenroth . . . . .		20
45	<i>Amadis.</i> Hellpurpurviolet, doppelt, mittelgross.		15
46	<i>Arethuse.</i> Mittelgross, purpurviolet, doppelt .		15
	XIV. A r t.		
	<i>Rosa pyrenaica.</i>		
47	<i>Die einfache Pyrenaische Rose.</i> Lebhaftrosa. Fruchtknoten kugelig, glatt und graugrün . . . .		12
	XV. A r t.		
	<i>Rosa acicularis.</i>		
48	<i>Rosa acicularis.</i> Aus Sibirien. Blüht im Mai, einfach, blassrosenroth. Stecknadelartige sehr dünne Stacheln. Fruchtknoten eiförmig, glatt, kugelig mit langem und engem Halse. Frucht hängend orangeroth, reift schon im August . . . . .		15
	XVI. A r t.		
	<i>Rosa Woodsii.</i>		
49	<i>Die Rose von Woods.</i> Einfach, blassrosenroth. Fruchtknoten ovalkugelig, glatt und graugrün . .		17
	XVII. A r t.		
	<i>Rosa Alpina laevis</i> nach L. NOISETTE.		
50	<i>Rosa Rubella.</i> Stamm grau, Zweige ein wenig gebogen, blassgrün und gelblich. Lange dünne stecknadelartige beinahe gerade Stacheln. Graue oder graugrüne Blätter, Blume einfach, kirschroth.		

Nro.		Falk.	Ggr.
	Hängende eiförmige, höckerige, orangerothe Frucht. Dieser Rosenstrauch hat ein sonderbares Aussehen. Die apfelgrüne Farbe seiner Oberhaut ist merkwürdig. Obschon Herr L. NOISETTE diese Rose unter obigem Namen beschrieben hat, so scheint derselbe doch nicht für sie zu passen, da es sicher keine Alpina ist. Die vom Hrn. REDOUTÉ nach diesem Namen gelieferte Abbildung ist auch keine Alpina, sondern eine Cinnamomaea . . . . .		15
	XVIII. A r t.		
	Rosa Sulphurea.		
51	<i>Rosa Sulphurea</i> . Mittelgross, hochgelb, kugelig, regelmässig, öffnet sich gewöhnlich schwer . . . . .		10
	V a r i e t ä t.		
52	<i>Sulphurea minor</i> . Sehr kleine, gefüllte, schwefelgelbe Blumen. Blüht selten und öffnet sich nie gut . . . . .		20
	XIX. A r t.		
	Rosa spinosissima. Rosa pimpinellifolia.		
	V a r i e t ä t e n.		
	Einfache pimperlblättrige.		
53	<i>Die blassgelbe</i> . . . . .		12
54	<i>Die dunkelpurpurrothe</i> . . . . .		15
55	<i>Die dunkelrosenrothe</i> . . . . .		10
56	<i>Die weisse</i> . . . . .		12
57	<i>Rosa Sanguisorbaefolia</i> . Fleischfarbig, fast weiss, wohlriechend . . . . .		15
58	<i>Die schöne Laura</i> , Nro. 3. Hellviolet-rosa, marmorirt mit weissem Rande . . . . .		25
59	<i>Die schöne Laura</i> , Nro. 4. Lebhaft purpur mit Weiss von Innen jaspirt, weisslich oder fleischfarbiglilla von Aussen . . . . .		18
60	<i>Die purpurmarmorirte</i> . Hell und lebhaft purpurrothlich, von Innen marmorirt . . . . .		20
61	<i>Die Schottische Rose</i> . Hellrosenroth. Eiförmige hängende orangerothe Frucht . . . . .		12
62	<i>Die Rose Decandolle</i> . Weiss, rosa von Aussen marmorirt . . . . .		15
	Halbgefüllte.		
63	<i>Die grosse weisse</i> . . . . .		10
64	<i>Die mittelgrosse blassgelbe</i> . 10 bis 15 Blumenblätter . . . . .		25

Nro.		Alt.	Gr.
65	<i>Die blaskanariengelbe.</i> Mittelgross, 20 bis 40 Blumenblätter . . . . .		20
66	<i>Claudine.</i> Dunkelroth, mittelgross . . . . .		12
67	<i>Die rosenrothe mit Weiss bordirt.</i> . . . . .		25
68	<i>Die weisse mit Rosa bordirt.</i> . . . . .		25
69	<i>Die kugelige weisse.</i> Weissfleischfarbig, nachher reinweis, 18 bis 30 Blumenblätter. Graugrünes Laub. Blume regelmässig, präsentirtellerförmig . . . . .		15
70	<i>Bicolor.</i> Von Aussen weisslich, von Innen roth . . . . .		10
71	<i>Flavescens.</i> Weisslichgelb . . . . .		10
72	<i>Lady Glasgow.</i> Rosaroth . . . . .		10
73	<i>Lady Compton.</i> Rosaroth . . . . .		10
74	<i>Die fleischfarbige</i> . . . . .		10
75	<i>Die kleine weisse</i> . . . . .		15
76	<i>Die marmorirte.</i> Weiss, rosapurpurröthlich marmorirt . . . . .		20
77	<i>Die violette.</i> Schön hellviolet, wohlriechend, klein, 6 bis 20 Blumenblätter . . . . .		20
<b>Doppelte und Gefüllte.</b>			
78	<i>Die Königin der pimpernellblättrigen.</i> Schön hellrosa mit blasssem Rande, präsentirtellerförmig . . . . .		15
79	<i>Die kleine weisse gefüllte</i> . . . . .		10
80	<i>Die kleine hellfleischfarbige.</i> Starkgefüllt . . . . .		15
81	<i>Irene.</i> Gross, weiss, in der Mitte ein wenig fleischfarbig, gefüllt . . . . .		15
<b>Hybriden.</b>			
82	<i>Zerbine.</i> Gross, lebhaft hellrosa, gefüllt. Une-gale, krumme starke Stacheln . . . . .		15
83	<i>Die schöne Mathilde.</i> Kräftiger Strauch. Blume blassrosa, wohlriechend . . . . .		15
84	<i>Die nankinfarbige.</i> Einfach, blassgelb und rosamarmorirt, von Aussen paillegelb. Kugelige fast schwarze Frucht . . . . .		15
85	<i>Redoutea Glauca.</i> Mittelgross, einfach, weiss von Innen, an der Spitze rosamarmorirt und punctirt . . . . .		15
86	<i>Die gelbe pimpernellblättrige.</i> Einfach, gross. Schwarze, kugelig eingedrückte Frucht. Kräftiger Strauch. Er unterscheidet sich von der Eglantaria lutea durch Borsten, Mangel an Drüsen und anderen Zeichen . . . . .		15

Nro.		Blth.	Gr.
87	<i>Das Vergnügen des Frühlings.</i> Klein, gefüllt, niedrig, fleischfarbig . . . . .		12
88	<i>Die lebenswürdige Fremde.</i> Mittelgross, fleischfarbig, fast weiss, gefüllt. Gewöhnlich glatter länglicher, in der Mitte fast immer zusammengezogener Fruchtknoten . . . . .		15
89	<i>Die schöne Estelle.</i> Gross, fleischfarbig, doppelt. Diese Varietät blüht zum Zweitenmal im August und September . . . . .		18
90	<i>Die ganz Bizarre.</i> Hoher kräftiger Strauch. Lange gerade starke und zahlreiche Stacheln. Blume gross, halbgefüllt, hellrosenroth. Sehr dicker, theilweise rauher, länglichkreiselförmiger, mit zwei runden Bauchungen übersetzter etwas flaschenkürbisförmiger sonderbarer Fruchtknoten . . . . .		17
91	<i>Die Gratieuse.</i> Zweige mit braunen, langen geraden unegalen Stacheln besetzt. Längliche spitzige oder stumpfe glatte dunkelgrüne Blättchen. Blume mittelgross, gefüllt, fleischfarbig-lilla. Diese Rose könnte eben so gut zu den unbestimmten Hybriden gezählt werden . . . . .		25
XX. Art.			
<b>Rosa Centifolia.</b>			
1. A b t h e i l u n g.			
V a r i e t ä t e n ,			
ausgezeichnet durch die Sonderbarkeit ihrer Blumen.			
92	<i>Centifolia Cariophillea.</i> Die Nelkenrose. Mit kleinen hellrosenrothen, an der Spitze gekerbten und ausgezackten Blumen . . . . .		15
93	<i>Centifolia Cristata.</i> Ein schönes Spiel der Natur aus der Schweiz. Von den fünf Kelchabtheilungen, welche die Knospe umgeben, sind zwei von jeder Seite und eine dritte nur von einer Seite mit vielgetheilten, mit sehr kleinen wohlriechenden Drüsen besäeten Fransen besetzt. Grosse gefüllte hell- und lebhaft rosenrothe wohlriechende Blume . . .	I	5
2. A b t h e i l u n g.			
V a r i e t ä t e n ,			
ausgezeichnet durch die Form und das Gezähnte ihrer Blätter.			
94	<i>Centifolia Bipinnata.</i> Die sellerieblättrige. Mittelgross, gefüllt, kugelig, hellrosenroth . . .		18
95	<i>Centifolia Bullata.</i> Die sallat- oder kohlblättrige. Blume gross, gefüllt, kugelig, lebhaft und glänzend egal hellrosa . . . . .		18



Nro.		Titel	Stk
96	<i>Centifolia crenata</i> . Mit runden tief ausgezähnten Blättern. Blume klein, gefüllt, rosenroth, wenig blühend . . . . .		15
97	<i>Centifolia quercifolia</i> . Die Eichenblättrige. Blume mittelgross, sehr gefüllt, hellrosenroth, öffnet sich bisweilen schwer . . . . .		15
98	<i>Centifolia Ulmifolia</i> . Die Ulmenblättrige. Blume gross, halbkugelig, blassrosenroth, gefüllt . . . . .		20
3. A b t h e i l u n g.			
V a r i e t ä t e n ,			
mit den Charakteren und dem Aussehen der gemeinen Centifolie.			
99	<i>Die Centifolie von Nancy</i> . Sehr gross, lebhaft und glänzend-rosenroth . . . . .		18
100	<i>Die Malerrose</i> . Sehr gross, doppelt, schöne Form, lebhaft hellrosenroth . . . . .		15
101	<i>Centifolia Foliacea. Centifolia flore magno pleno</i> . Gross, halbkugelig, hellrosenroth, gefüllt. Fast ohne Fruchtknoten, aber mit langen beblätterten Kelchabtheilungen . . . . .		15
102	<i>Centifolia maxima</i> . Gross, stark gefüllt, kugelig, hellrosa . . . . .		20
103	<i>Die grosse Bercam</i> . Gross, doppelt, präsentirtellerförmig, hell und lebhaft-rosa . . . . .		15
104	<i>Van Spaendonk</i> . Gross, gefüllt, lebhaft dunkelrosenroth . . . . .		15
105	<i>Centifolia rubro radiata. Centifolia crispa</i> . Gross, gefüllt, hellrosa, gewöhnlich mit dunkelrosa marmorirt und jaspirt. Blumenblätter oft gekräuselt . . . . .		15
106	<i>Unica rosea</i> . Unterscheidet sich von der ordinären Centifolie durch ihren kürzeren Fruchtknoten, oft durch die Form und das Colorit ihrer Blumen, besonders aber durch stärkere und der weissen Unica ähnliche Stacheln . . . . .		15
107	<i>Centifolia Nivea. Unica lactea</i> . Gross, weiss, gefüllt . . . . .		15
108	<i>Unica versicolor</i> . Ein Spiel der Natur von der Vorhergehenden, von der sie sich bloss durch ihre sehr lebhaft rosenroth gestreiften Blumenblätter unterscheidet. Sie ist sehr veränderlich und geht in gutem Boden oft wieder in die weisse Unica zurück . . . . .		25
109	<i>Centifolia Vilmorin</i> . Mittelgross, fleischfarbig, beinahe gefüllt . . . . .		15
110	<i>Centifolia carnea</i> oder die Lustige. Mittelgross, stark gefüllt, kugelig, blassfleischfarbig . . . . .		15



Nro.		Rth.	Spe
111	<i>Centifolia Byron.</i> Mittelgross, halbgefüllt, halbkugelig, roth . . . . .		25
112	<i>Centifolia Anemoneflora.</i> Mittelgross, halbgefüllt, präsentirtellerförmig, hellrosenroth . . . . .		20
113	<i>Centifolia fastigiata.</i> Niedriger, zur Besetzung dienender Strauch. Blume klein, gefüllt, halbkugelig, rosenroth . . . . .		15
114	<i>Rosa normandica</i> oder die <i>kleine holländische Centifolie.</i> Blume klein, gefüllt, blassrosa.		15
115	<i>Centifolia minima</i> oder der <i>Pompon von Kingston.</i> Blätter und Zweige wie die ordinäre Centifolie. Blume sehr klein, gefüllt, hellrosa . . . . .		15
116	<i>Centifolia Montecuculi.</i> Gross, gefüllt, halbkugelig, regelmässig, lebhaft purpurröthlich, wohlriechend . . . . .	1	10
117	<i>Der kleine Caesar.</i> Blume klein, carminrosenroth, doppelt . . . . .		15
118	<i>Centifolia Polidamia.</i> Gross, stark gefüllt, regelmässig, fleischfarbiglilla . . . . .	1	10
119	<i>Centifolia cortice striata.</i> Mit gelb- und grüngestreifter Rinde und kleinen gefüllten hängenden rosenrothen Blumen . . . . .		20

#### 4. A b t h e i l u n g.

Niedrige unter dem Namen Pompon bekannte Centifolien mit ganz kleinen Blumen.

120	<i>Der gemeine Pompon.</i> Sehr klein, gefüllt, hellrosenroth . . . . .		10
121	<i>Der Pompon Varin.</i> Klein, doppelt, hellrosa mit lebhaftem Mittelpunkt . . . . .		15
122	<i>Der Pompon mit 7 bis 12 Blumenblättern.</i> Sehr klein, hellrosa, halbgefüllt . . . . .		18
123	<i>Der Königs-Pompon.</i> Die Kleinste der Pompon-Rosen. Blume sehr klein, gefüllt, dunkelrosa oder roth im Centrum, mit blassem Rande . . . . .		25

#### 5. A b t h e i l u n g.

Hybriden der Centifolien.

124	<i>Der Ruhm von Frankreich.</i> Gross, weinhefenroth, stark gefüllt, noch neu . . . . .	2	10
125	<i>Centifolie von Trianon.</i> Gross, lebhaft rosacarnat, gefüllt . . . . .	1	12

Nro.		Rth.	Jgr.
126	<i>Chateaubriant.</i> Gross, gefüllt, dunkelrosa . . .	1	5
127	<i>Clelie.</i> Sehr gross, halbkugelig, doppelt, regelmässig, hell und lebhaft rosenroth . . . . .	1	5
128	<i>Centifolie von Anjou.</i> Gross, gefüllt, hell und lebhaft rosa. Fruchtknoten klebrig, sehr lang spindelförmig . . . . .	1	
129	<i>Centifolie von Bordeaux.</i> Klein, gefüllt, regelmässig, halbkugelig, lebhaft und egal rosenroth		15
130	<i>Cleopatra.</i> Mittelhgross, gefüllt zart rosenroth .		20
131	<i>Herzog von Choiseul.</i> Gross, gefüllt, lebhaft rosenroth mit geflecktem oder punktirtem Rande .		25
132	<i>Der Triumph von Brabant.</i> Mittelhgross, gefüllt, sehr regelmässig, lebhaft und glänzend rosenroth; blüht früh, lange und sehr voll . . . . .		15
133	<i>Die schöne Hebe.</i> Zahlreiche mittelhgrosse doppelte, halbkugelige, lebhaft hellrothe Blumen . .		15
134	<i>Die Circassierin.</i> Kräftiger Strauch mit langen Zweigen. Grosse gefüllte sehr regelmässige egal hellrosaroth Blumen mit eleganten Dolden an langen Stielen . . . . .		20
135	<i>Der grosse Triumph.</i> Hängende sehr grosse gefüllte regelmässige, hellpurpurviolette Blumen an langen Stielen . . . . .		25
136	<i>Delcourt.</i> Gross, zart rosenroth, gefüllt . . .	1	
137	<i>Die Centifolie von Bar Sur Aube.</i> Gross, roth, doppelt . . . . .		25
138	<i>Die rothe Centifolie.</i> Mittelhgross, gefüllt, dunkelrosenroth . . . . .	1	10
XXI. A r t.			
Rosa Muscosa.			
139	<i>Die weisse Moosrose.</i> Mittelhgross, gefüllt, weiss, oft fleischfarbig im Centrum . . . . .		25
140	<i>Die neue weisse Moosrose.</i> Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden durch kräftigeren Wuchs, mehrere Stacheln, grössere und mehr grüne Blätter, durch längeres und stärkeres Moos und durch weissere, grössere und gefülltere Blumen .	1	5
141	<i>Die fleischfarbige Moosrose.</i> Mittelhgross, gefüllt . . . . .	1	5
142	<i>Die bunte Moosrose.</i> Graue Blätter. Kurzes und sparsames Moos in Längestreifen. Blume mittelhgross, halbgefüllt, beinahe weiss, hellrosa gestreift	1	5
143	<i>Die gemeine Moosrose.</i> Mittelhgross, hellrosa, gefüllt . . . . .		10

Nro.		Rth.	Gr.
144	<i>Die einfache Moosrose.</i> Mittelgross, hell und lebhaft rosa . . . . .		15
145	<i>Die neue einfache Moosrose mit graugrünen Blättern.</i> Rosenroth, mittelgross, trägt leicht Früchte . . . . .	1	
146	<i>Die halbgefüllte Moosrose.</i> Mittelgross, lebhaft rosenroth . . . . .		25
147	<i>Muscosa coccinea.</i> Lebhaft dunkelrosenroth, gefüllt, mittelgross, regelmässig . . . . .	1	
148	<i>Muscosa salvifolia.</i> Die salbeyblättrige. Mittelgross, gefüllt, lebhaft hellrosa, schmale spatelförmige Blumenblätter . . . . .	1	5
149	<i>Die Moosrose von la Flèche.</i> Klein, halbgefüllt, präsentirtellerförmig, lebhaft dunkelrosa . .	1	
150	<i>Die Moosrose mit moosigen Zweigen, Blättern und Knospen.</i> Ihre langen Blätter sind oft nach unten aufgerollt und röhrenförmig. Die kräftigen Zweige mit zahlreichen und langen Stacheln besetzt. Blume mittelgross, gefüllt, wohlriechend, hell und sehr lebhaft rosenroth. Das über alle Blätter und Zweige verbreitete Moos ist bräunlich und klebrig . . . . .	1	20
151	<i>Die Dyjon-Moosrose oder der moosige Pompon.</i> Blume sehr klein, gefüllt, blassrosa .	1	
152	<i>Die prolifirende Moosrose.</i> Gross, starkgefüllt, hellrosenroth . . . . .	1	5
153	<i>Die neue punctirte Moosrose.</i> Zweige dünn, purpurroth, sehr stachelig. Blumenstiel, Fruchtknoten und Kelchabtheilungen sind moosigt. Blume mittelgross, halbgefüllt, hellpurpurrothlichrosa mit breiten weisslichen Punkten gefleckt. Noch selten.	2	20
154	<i>Die neue perpetuelle Moosrose.</i> Sie zeichnet sich besonders durch ihre sehr moosigen Knospen, welche grüner als die der übrigen Moosrosen sind, und in gedrängten Dolden von 6 bis 8 vereinigt stehen, vor den andern aus. Die Blumen sind mittelgross, weiss, zerknittert, und von keiner besonderen Schönheit. Das sehr breite Laub ist in der Mitte mit moosähnlichen Drüsen versehen. Sie blüht nur mit Mühe an einigen Zweigen zweimal, und verdient daher nicht zu den Perpetuellen gezählt zu werden. Sie ist noch selten und theuer . . .	2	15

XXII. A r t.

Rosa Belgica.

155	<i>Die York- und Lancaster-Rose.</i> Mittelgross, doppelt, weiss, oft hellrosa gestreift . . . . .		10
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----

Nro.		Stk.	Spz.
156	<i>Belgica plena.</i> Mittelgross, rosenroth, gefüllt .		25
	<b>Hybriden.</b>		
157	<i>Die weisse Nelkenrose.</i> Klein, gefüllt, Mitte blassfleischfarbig, Umgebung weiss. Mittlere Blumenblätter etwas ausgezackt und aufrechtstehend .		20
158	<i>Göttin Flora.</i> Mittelgross, gefüllt, hängend, weiss mit lebhaft fleischfarbigem Mittelpunkt, schöne Form . . . . .		20
159	<i>Die falsche Unica.</i> Gross, gefüllt, weiss, Mitte lebhaft fleischfarbig, sehr schön, wenn sie sich gut öffnet, was nicht immer der Fall ist . . . . .		20
160	<i>Die kleine Juno oder der König von Persien.</i> Klein, gefüllt, blassrosenroth . . . . .		10
161	<i>Der Triumph oder die Hortensienrose.</i> Mittelgross, gefüllt, gewölbt, hellrosenroth . . . . .		20
162	<i>Glycere.</i> Sehr stachelige Zweige. Mittelgross, gefüllt, lebhaft hellrosenroth . . . . .		20
163	<i>Die Kaiserin von Frankreich.</i> Blume gross, gefüllt, egal hell lebhaft und glänzend rosenroth .		15
164	<i>Sylvia.</i> Sehr kräftiger Strauch. Blume gross, beinahe gefüllt, schön lebhaft rosakirschroth, egal und dauerhaft. Dicke breite Blumenblätter . . . . .		20

XXIII. A r t.

**Rosa Portlandica.**

**1. A b t h e i l u n g.**

**Die Perpetuellen oder stets mehr als zweimal jährlich blühenden.**

**V a r i e t ä t e n.**

165	<i>Die halbgefüllte Perpetuelle.</i> Mittelgross, hellrosenroth. Als kleine Knospe ist der Fruchtknoten birnförmig, unter der aufgebrochenen Blume spindelförmig, nach der Befruchtung eyförmig . . .	20
166	<i>Palmyre.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, blassrosenroth, nachher fleischfarbig . . . . .	15
167	<i>Die Königsrose.</i> Mittelgross, gefüllt, hellroth. Sie blüht wohl am stärksten unter allen Perpetuellen und oft regelmässiger und lebhafter im Herbst als im Frühjahr . . . . .	20
168	<i>Die schöne Faber.</i> Sehr gross, stark gefüllt, gemischt rosenroth . . . . .	25
169	<i>Die Perpetuelle mit rothen Blumen.</i> Mittelgross, doppelt, lebhaft roth . . . . .	1 15

Nro.		Fth.	Gr.
170	<i>Josephine Antoinette.</i> Mittelgross, gefüllt, hellrosenroth . . . . .	1	10
171	<i>Die Meinige.</i> Hellpurpur, gefüllt, mittelgross . . . . .	1	15
172	<i>Billiard.</i> Mittelgross, doppelt, roseuroth mit beblätterten Kelchabtheilungen. Schönes Laub . . . . .	1	20
173	<i>Palotte.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfarbig. Oeffnet sich etwas schwer . . . . .	1	15
174	<i>Die Perpetuelle von St. Barthelemy.</i> Mittelgross, gefüllt, zart rosenroth . . . . .	1	20
175	<i>Caroline.</i> Mittelgross, doppelt in Dolden von 6 bis 8 Knospen, rosenroth . . . . .	1	15
2. A b t h e i l u n g.			
V a r i e t ä t e n ,			
welche gewöhnlich zweimal auf einem Theil ihrer Zweige blühen.			
176	<i>Die Portlandsrose mit rothen halbgefüllten Blumen.</i> Mittelgross, sehr lebhaft roth . . . . .		15
177	<i>Preval.</i> Gross, gefüllt, blassrosenroth. Blüht gewöhnlich das Zweitemal schöner als das Erstmal . . . . .	1	10
178	<i>Die Portlandsrose mit grossen Blumen.</i> Sehr gross, doppelt, lebhaft rosenroth. Sehr grosse Blumenblätter . . . . .	1	
179	<i>Die Gratieuse.</i> Mittelgross, sehr gefüllt, blassrosenroth . . . . .		15
180	<i>Die Perpetuelle von Angers.</i> Mittelgross, zart rosenroth, doppelt, vollblühend . . . . .	1	
181	<i>Philipp I.</i> Hellpurpurcarmoisinroth, doppelt, mittelgross . . . . .	1	15
182	<i>Die Königin der Perpetuellen.</i> Gross, fleischfarbig, starkgefüllt, verlangt zu ihrer guten Ausbildung einen recht sonnigen Stand . . . . .	1	
183	<i>Pulcherie.</i> Gross, beinahe gefüllt, hellroth . . . . .	1	10
184	<i>Bifera alba.</i> Weiss, etwas fleischfarbig vor der vollkommenen Oeffnung, gefüllt. Diese Rose nebst den folgenden blüht nicht immer jährlich zweimal . . . . .		20
185	<i>Bifera rosea.</i> Halbgefüllt, hellrosenroth . . . . .		15
186	<i>Bifera versicolor.</i> Mittelgross, weiss, fast immer rosenroth gestreift . . . . .		20
187	<i>Portlandica bullata.</i> Sehr grosse aufgeblasene Blätter. Blume mittelgross, doppelt (40 Blumenblätter), blassrosenroth, wohlriechend . . . . .		25
188	<i>Bifera inermis.</i> Fast ohne Stacheln. Mittelgross, doppelt, blassrosenroth . . . . .		20

Nro.		Blüth. Grös.
189	<i>Bifera grandiflora rosea.</i> Sehr gross, gefüllt, rosenroth . . . . .	25
3. A b t h e i l u n g.		
V a r i e t ä t e n ,		
welche gewöhnlich nur einmal blühen.		
190	<i>Gräfin Langeron.</i> Mittelhgross, gefüllt, fleischfarbig . . . . .	20
191	<i>Johanne Hachette.</i> Sehr gross, bis zu fünf Zoll im Diameter, gefüllt, sehr hell rosenroth mit blassem Rande . . . . .	25
192	<i>Der kleine Heinrich.</i> Purpurröthliche Zweige, mittelhgross, gefüllt, lebhaft dunkelrosenroth . . .	20
193	<i>Der Prinz de Galles.</i> Zweige gewöhnlich ohne Stacheln. Grosse Blätter, sehr dunkelgrün. Blume gross, gefüllt, lebhaft dunkelrosa . . . .	20
194	<i>Rosa rubicaulis.</i> Mittelhgross, gefüllt, fleischfarbig. Blume beinahe aufsitzend, kürzer als die breiten und zahlreichen Blätter, womit sie umgeben sind. Schmale an der Spitze ausgeschweifte Blumenblätter . . . . .	15
195	<i>Der Triumph von Rouen.</i> Gross, gefüllt, hellrosenroth . . . . .	25
196	<i>Warrata.</i> Blätter dunkelgrün. Blume gross, stark gefüllt, regelmässig, wohlriechend, lebhaft egal hellviolett purpur. Anfangs in der Mitte hohle, nachher platte Form . . . . .	20
4. A b t h e i l u n g.		
Hybriden.		
197	<i>Emelie Mauger.</i> <i>Alba vix bifera.</i> Stacheln wie bei den zweimal blühenden Portlandsrosen. Graugrüne Blätter, wie bei der Alba. Blüht oft zum Zweitenmal im Juli an einigen Zweigen. Blume fleischfarbig, gefüllt, mittelhgross. Glatte hell- und dunkelgrün gestreifte, keulenförmige, sich unmerklich mit dem Blumenstiel vereinigende Fruchtknoten . . . . .	25
198	<i>Heraclius.</i> Gross, gefüllt, fleischfarbig, beinahe weiss, sehr wohlriechend. Schmale, länglich gefaltete Blumenblätter. Glatte keulenförmige Fruchtknoten . . . . .	25
199	<i>Maffei.</i> Die Ungleichheit der Grösse ihrer Blätter ist bemerkenswerth. Blume mittelhgross, fast gefüllt, dunkelrosenroth, sehr wohlriechend. Blumenblätter schlecht geordnet, 30 bis 60, die inneren schmal, spatelförmig, in die Länge gefaltet. Blüht zweimal an allen seinen Zweigen. Bei strenger Kälte zu bedecken . . . . .	1



Nro.		Rth.	Gr.
200	<i>Der Damascener Pompon.</i> Kleiner kräftiger, bei heftiger Kälte aber zärtlicher Strauch. Sehr kleine, beinahe gefüllte, hellrosenrothe, wohlriechende Blumen . . . . .		25
XXIV. A r t.			
Rosa Damascena.			
201	<i>Die kleine Agatrose.</i> Gebogene sehr stachelige Zweige. Blume klein, lillarosenroth, gefüllt, vollblühend . . . . .		15
202	<i>Attala.</i> Gross, gefüllt, fleischfarbig . . . . .		25
203	<i>Celestine.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		20
204	<i>Die schöne Stephanie.</i> Mittलगross, gefüllt, blasslillarosenroth . . . . .		15
205	<i>Damascena argentea.</i> Klein, fleischfarbig, gefüllt, vollblühend . . . . .		15
206	<i>Cartier.</i> Gross, gefüllt, regelmässig, lebhaft rosenroth. Kräftiger sehr stacheliger Strauch . . .		15
207	<i>Die Damascener vom Schloss Luxembourg.</i> Sehr stachelig und vollblühend. Klein, stark gefüllt, regelmässig, blassrosenroth, nachher fleischfarbig . . . . .		20
208	<i>Die purpurrothe Damascener.</i> Niedriger sehr stacheliger Strauch. Mittलगross, gefüllt, lebhaft rosapurpurröthlich . . . . .		20
209	<i>Delphine Gay.</i> Mittलगross, gefüllt, blassrosenroth oder fleischfarbig . . . . .		20
210	<i>Elisa Walker.</i> Kurze gebogene Zweige, dicke und kurze Stacheln. Gross, gefüllt, fleischfarbig. Diese Varietät ist zart und schwer zu vermehren .	1	5
211	<i>Die Favoritin.</i> Knospe roth. Blume klein, gefüllt, platt, fleischfarbig, beinahe weiss . . . . .		20
212	<i>Heinrich IV.</i> Kräftiger Strauch. Blume sehr gross bis zu 5 Zoll im Diameter, gefüllt, regelmässig, lebhaft rosenroth. Drüsiger, kreiselförmiger Fruchtknoten. Nicht zu verwechseln mit der Rosa gallica Adele Heu, welche in vielen Verzeichnissen unter dem Namen Heinrich IV. irrig bemerkt steht . . . . .	1	
213	<i>Constantia</i> oder die <i>Centifolie von Avranches.</i> Sehr gross, gefüllt, hell und lebhaft rosenroth mit fleischfarbigem Rande. Gewöhnlich niederhängend.		20
214	<i>Die Bewunderung.</i> Mittलगross, gefüllt, regelmässig, hellrosenroth mit blasssem Rande . . . . .		15
215	<i>Madame de Tressan.</i> Sehr stachelige Zweige. Gross, gefüllt, blassrosenroth . . . . .		20



Nro.		Blü.	Gr.
216	<i>Die bewundernswerthe Zartheit.</i> Klein, platt, gefüllt, vollblühend, zartblättrig, fleischfarbig . . .		12
217	<i>Prometheus.</i> Mittelgross, gefüllt, gemischt dunkelrosenroth mit lilla Umgebung . . . . .		15
218	<i>Schwester Joseph.</i> Mittelgross, gefüllt, hellrosenroth, weisslich nüancirt . . . . .		20
219	<i>Der sanfte Teint.</i> Hellrosenroth, gefüllt, mittelgross . . . . .		15
220	<i>Die weisse Krone.</i> Weiss, gefüllt, öffnet sich schwer . . . . .		20
221	<i>Die dominirende Multiflora.</i> Klein, vollblühend, weisslich, gefüllt . . . . .		20
222	<i>Aline.</i> Klein, fleischfarbig, gefüllt, vollblühend .		20
223	<i>Die Entzückende.</i> Klein, rosenroth, platt, gefüllt . . . . .		15
224	<i>Die Delicatesse.</i> Klein, fleischfarbig, schön gebaut, gefüllt . . . . .		20
225	<i>Loudonia.</i> Klein, hellrosenroth, gefüllt, sehr vollblühend . . . . .		15
226	<i>Die monströse Damascener.</i> Sehr gross, rosenroth, gefüllt . . . . .		25
227	<i>Die italienische Damaseener.</i> Mittelgross, doppelt, lebhaft fleischfarbig mit blassem Rande, wohlriechend . . . . .		15
228	<i>Die weisse italienische.</i> Ein Spiel der Natur von der Vorhergehenden. Schön weiss, doppelt, wohlriechend . . . . .		25
229	<i>Die berühmte Schönheit.</i> Mittelgross, sehr gefüllt, regelmässig, lebhaft fleischfarbig, schöne gewölbte Form . . . . .		20
230	<i>Der Triumph von Lille.</i> Hängende mittelgrosse, gefüllte weisse Blumen mit rosenrothem Mittelpunkt . . . . .		25

### Hybriden.

231	<i>Die Schöne von Auteuil.</i> Gross, stark gefüllt, regelmässig, fleischfarbig oder sehr blasslillarosenroth . . . . .	25
232	<i>Josephine von Hohenzollern.</i> Mittelgross, gefüllt, platte schöne Rosettenform, sehr lebhaftes schönes Rosenroth, Knospe wie jene der Centifolie . . . . .	15
233	<i>Ludwig XVI.</i> Mittelgross, stark gefüllt, sehr lebhaft egal roth von einer regelmässig schönen Form . . . . .	20

Nro.		Blü.	Gr.
234	<i>Die rosenrothe Nelkenrose.</i> Klein, gefüllt, blassrosa oder fleischfarbig . . . . .		25
235	<i>Leda.</i> Klein, weiss, gefüllt, jedes Blumenblatt von Aussen mit einer rothen Linie bordirt. Vor dem vollkommenen Aufblühn besonders schön. Noch neu . . . . .	1	15
236	<i>Madame de Maintenon.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		25
237	<i>Das Milchmädchen.</i> Mittelgross, hellfleischfarbig, beinahe weiss, gefüllt. Neu . . . . .	1	

XXV. Art.

Rosa Provincialis.

V a r i e t ä t e n u n d H y b r i d e n .

238	<i>Der Schneeball.</i> Gross, halbkugelig, weiss, beinahe gefüllt . . . . .		20
239	<i>Die schöne Auguste.</i> Grosse, hängende, gefüllte, beinahe weisse Blume mit fleischfarbigem Mittelpunkt. Sehr vollblühend an langen Stielen . . . . .		15
240	<i>Die Schöne von Aunai.</i> Sehr gross, hellrosenroth, doppelt . . . . .		20
241	<i>Berenice.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, von einem schönen lebhaften Hellrosenroth in eleganten geraden und vielblüthigen Dolden . . . . .		25
242	<i>Herzogin von Angouleme.</i> Mittelgross, gefüllt, sehr regelmässig, fleischfarbig mit weisser Umgebung in Dolden blühend. Blumenblätter sehr dünn und durchsichtig . . . . .		20
243	<i>Princessin Amalie.</i> Sehr gross, zart rosenroth, gefüllt. Wird gewöhnlich zu den Damascener-Rosen gezählt, gehört aber nach ihrem oben verengerten Fruchtknoten hierher . . . . .		20
244	<i>Rosa pyramidata.</i> Mittelgross, blassrosenroth, gefüllt. Wächst pyramidalisch . . . . .		15
245	<i>Die Grosssultanin.</i> Gross, gefüllt, von einem besondern hellen lebhaften und glänzenden Rosenroth. Umgebung fleischfarbig . . . . .		15
246	<i>Die überraschende Schönheit.</i> Mittelgross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		15
247	<i>Psyche.</i> Gross, regelmässig, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		15
248	<i>Aglæ Adanson.</i> Mittelgross, gefüllt, hellrosa mit blassem Rande . . . . .		20
249	<i>Die Schöne von Vaucresson.</i> Mittelgross, stark gefüllt, regelmässig, fleischfarbig. Drüsiger umgekehrt kegelförmiger Fruchtknoten . . . . .		25

Nro.		Alt.	Ag.
250	<i>Die Rose mit zusammengedrückten Blumen.</i> Mittelgross, hellfleischfarbig, beinahe weiss, oben fast viereckig und sehr gewölbt durch das starke Zurückbiegen der Blumenblätter. Starkgefüllte sehr interessante Varietät . . . . .		25
251	<i>Die schöne Parade.</i> Schöne gewölbte Form, hellrosa, gefüllt, mittelgross . . . . .		15
252	<i>Coelestine.</i> Gross, regelmässig, hellrosa, lange Blumenstiele, gefüllt . . . . .		20
253	<i>Elisa Descemet.</i> Gross, gefüllt, platt, hellrosenroth . . . . .		15
254	<i>Gräfin von Genlis.</i> Sehr kräftiger hochwachsender Strauch. Gross, gefüllt, hellfleischfarbig . . . . .		15
255	<i>Die feuerrothe Provencer-Rose.</i> Mittelgross, platt, gefüllt, leuchtendroth, prächtig . . . . .		25
256	<i>Die neue Mohnrose.</i> Gross, weiss, mit fleischfarbigem Mittelpunkt, gefüllt . . . . .		20
257	<i>Nadiska.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, lebhaft rosenroth . . . . .		20
<b>Agatrosen.</b>			
258	<i>Die prolifirende Agatrose.</i> Klein, gefüllt, lebhaft fleischfarbig . . . . .		20
259	<i>Die königliche Agatrose oder das vollkommene Bouquet.</i> Klein, gefüllt, regelmässig, hellrosenroth, röthlich gefleckt . . . . .		15
260	<i>Marie Louise.</i> Mittelgross, fleischfarbig, mit rosa getuscht, platt, gefüllt . . . . .		20
261	<i>Der grosse Monarch.</i> Gross, stark gefüllt, hell und hochfleischfarbig . . . . .		15
262	<i>Der Ruhm der Agatrosen.</i> Mittelgross, gedrängte Füllung, regelmässig, rosa agatroth . . . . .		25
263	<i>Sappho.</i> Gross, stark gefüllt, hellrosenroth, der Rand vieler Blumenblätter dunkler gefärbt . . . . .		10
264	<i>Der König der Rosen.</i> Gross, gefüllt, gewölbt, lebhaft rosenroth im Centrum, mit blassagatartiger Umgebung . . . . .		25
265	<i>Die schöne Iris.</i> Mittelgross, gefüllt, oft prolifirend, dunkelrosenroth, runde schöne Form . . . . .		15
266	<i>Die Agatrose von Rom.</i> Gross, gefüllt, hellagatroth . . . . .		20
267	<i>Die Agatrose von Brasilien.</i> Sehr gross, fleischfarbig agatroth, stark gefüllt . . . . .		25
268	<i>Die federbuschartige Agatrose.</i> Hell und hochrosa, gefüllt. Die mittleren Blätter stehen aufrecht, die anderen liegen zurück . . . . .		25

Nro.		Rthl.	Spz.
269	<i>Zenobie.</i> Gross, gewölbt, gefüllt, hellagatrosenroth . . . . .		20
270	<i>Die piramidalische Agatrose.</i> Sehr gross, doppelt, glänzend seidenartig rosenroth . . . . .		15
271	<i>Die seidenfarbige Agatrose.</i> Gross, gefüllt, in der Mitte hohl, glänzend hellrosenroth, Umgebung weisslich seidenartig . . . . .		15
XXVI. A r t.			
<b>Rosa Gallica.</b>			
V a r i e t ä t e n u n d H y b r i d e n , alle gefüllt.			
1. A b t h e i l u n g.			
272	<i>Die Königin der Rosen.</i> Klein, ranunkelförmig, schwärzlich purpur mit Carmoisin gemischt. Knospe sehr klein, schwarz purpur, wie abgeschnitten . . . . .		20
273	<i>Madame Dübarry.</i> Sehr gross, lebhaft cormoisinroth, stark gefüllt, prächtig und neu . . . . .	2	20
274	<i>Walter Scott.</i> Sehr gross, rosapurpurröthlich, dichte schöne Füllung und Form. Neu . . . . .	1	15
275	<i>Bachelier.</i> Gross, gefüllt, von einem Incarnat-orangeroth, schöne vollkommene Form. Neu . . . . .	2	20
276	<i>Das Kleinod der Liebhaber.</i> Sehr gross, kirschroth, gefüllt, prächtig. Neu . . . . .	1	15
277	<i>Casimir de la Vigne.</i> Sehr gross, fleischfarbig, gefüllt. Neu . . . . .	1	15
278	<i>General Moreau.</i> Sehr gross, gefüllt, rosapurpurroth. Neu . . . . .	1	15
279	<i>Der Glanz der Rosen.</i> Sehr gross, zart rosenroth, gefüllt. Neu . . . . .	1	15
280	<i>Der Herzog von Fitzjames.</i> Sehr gross, blauschieferfarbig, gefüllt. Neu . . . . .	1	20
281	<i>Die Liebesrose.</i> Gross, rosakirschroth, marmorirt, gefüllt. Neu . . . . .	1	15
282	<i>Die Schöne von Pierrefitte.</i> Gross, fleischfarbig, mit rosenrothem Centrum. Neu . . . . .	1	10
283	<i>Lacepede.</i> Gross, gefüllt, rosahelllilla . . . . .	1	10
284	<i>Coquerel.</i> Mittलगross, purpurschieferfarbig, gefüllt . . . . .	1	
285	<i>Das Grabmal Napoleons.</i> Mittलगross, stark gefüllt, sich nach unten dreieckig zurückbiegend, schwärzlich violetsammetpurpur. Sehr schön . . . . .	1	
286	<i>Belle Alliance</i> oder <i>die dreifarbige Rose.</i> Klein, dunkelpurpur und carmoisinroth mit weiss-		

Nro.		Titel	Seit.
	lich gelbem Strich über die Mitte eines jeden Blumenblatts, doppelt. Eine Abbildung derselben findet sich im dritten Heft des vierten Jahrgangs der Annalen der Blumisterei von REIDER . . . . .	1	
287	<i>Das Goldkorn.</i> Mittelgross, schöne gewölbte runde Form, sehr lebhafter Carmoisinpurpur, prächtig . . . . .		26
288	<i>Der blaue Cordon.</i> Gross, rosalladunkelaschfarbig, mehr oder weniger bläulich. Sie findet sich im dritten Heft des vierten Jahrgangs der Annalen der Blumisterei von REIDER abgebildet . . . . .		15
289	<i>Die schöne Afrikanerin.</i> Klein, gewölbt, regelmässig, schwarzpurpursammetartig . . . . .		15
290	<i>Nichts übertrifft mich.</i> Hängende Blätter, Blumen gross, sehr lebhaft egalcarminroth Schön . . . . .		15
291	<i>Die Hospitaliterin.</i> Gross, bläulich und dunkelvioletaschfarbig, Umgebung blassröthlichaschfarbig, etwas bläulicher als der blaue Cordon . . . . .		25
292	<i>Der Regent.</i> Lebhaft hellpurpur, gewölbt . . . . .		15
293	<i>Die Grossmama.</i> Gross, feurig hellpurpur. Umgebung hellcarmoisinroth, platte stark gefüllte Form, Kräftiges Laub. Prächtig . . . . .		25
294	<i>Der Grosspapa.</i> Gross, lebhaft dunkelpurpursammetartig, breite Blumenblätter . . . . .		20
295	<i>Adele Heu.</i> Sehr gross, lebhaft rosapurpurröthlich, Steht in vielen Katalogen irrig als Heinrich IV. bemerkt . . . . .		15
296	<i>Aimé Roman.</i> Mitte hellpurpur, Umgebung hell- und dunkelviolet gemischt, mit grüner Spitze in der Mitte . . . . .		20
297	<i>Andromache.</i> Gross, schön lebhaft rosenroth. Blumenblätter regelmässig ausgeschweift oder bogenförmig ausgeschnitten . . . . .		20
298	<i>Anais.</i> Klein, halbkugelig, dunkellilliarosenroth, oft jaspirt . . . . .		20
299	<i>Die Anemonenrose.</i> Klein, regelmässig, präsentirtellerförmig, helllilliarosenroth. Die Ausläufer dieses Rosenstocks sind, ehe sie aus der Erde erscheinen, gewöhnlich platt und handförmig . . . . .		15
300	<i>Ariane.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, hellpurpur . . . . .		15
301	<i>Aricie.</i> Gross, regelmässig, Mitte roth, Umgebung lillaschieferfarbig . . . . .		25
302	<i>Athenais.</i> Mittelgross, hellrosenroth. Vor ihrer gänzlichen Entwicklung zeigt diese Rose einen eckigen unförmlichen Umfang . . . . .		15

Nro.		Stk.	Stk.
303	<i>Baronin von Stael.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, lebhaft dunkelrosa . . . . .		15
304	<i>Die Lachende.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, dunkelrosa mit blassem Rande . . . . .		15
305	<i>Die Schöne von Trianon.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, fleischfarbig, zuletzt fast weiss . . . . .		20
306	<i>Die Schöne von Esquermes.</i> Gross, weinhefenroth mit hellpurpur . . . . .		20
307	<i>Die Purpurrothmarmorirte</i> oder <i>die veränderliche Bizarre.</i> Klein, bläulich purpurviolet, marmorirt, sehr gefüllt . . . . .		20
308	<i>Boieldieu.</i> Zahlreiche kleine Stacheln. Drüsiger umgekehrt kegelförmiger Fruchtknoten. Zahlreiche grosse gefüllte regelmässige, lebhaft hellrosenrothe Blumen . . . . .		25
309	<i>Das reizende Bouquet.</i> Gross, regelmässig, sehr lebhaft und glänzendrosenroth . . . . .		12
310	<i>Casimir Perrier.</i> Zweige fast stachellos. Blume gross, platt, Mitte sehr lebhaft kirschroth, bläulich-rosa am Rande . . . . .		25
311	<i>Die Centifolie von Auteuil.</i> Holz, Stacheln und Blätter wie <i>Rosa gallica</i> , Fruchtknoten ovalbirnförmig, drüsig. Blume gross, gefüllt, dunkelrosa, oft auf den äussern Blättern punktirt . . . . .		25
312	<i>Die rothe Cocarde.</i> Sehr gross, lebhaft hellrosa. Sehr dicke kugelige Frucht . . . . .		25
313	<i>Graf Foy.</i> Sehr gross, gefüllt, hellrosenroth, ein wenig wohlriechend. Drüsige fast stachellose Zweige . . . . .		25
314	<i>Die Endständige.</i> Sehr lange drüsige purpurrothe Blumenstiele. Mittelgross, gewölbt, regelmässig, hellpurpurroth, gewöhnlich nur eine Blume auf den Spitzen der Zweige . . . . .		15
315	<i>Cora.</i> Klein, regelmässig, purpurviolet . . . . .		25
316	<i>Die kaiserliche Krone.</i> Mittelgross, dunkelrosa, purpurrothlich mit bläulichpurpur nüancirt . . . . .		15
317	<i>Die Delicieuse.</i> Kräftiger sehr vollblühender Strauch. Gross, sehr hell und lebhaft egal rosenroth . . . . .		15
318	<i>Die Trauer.</i> Mittelgross, sehr dunkel purpurviolet; oft sind die Blumenblätter lillarothe jaspirt, und mit einer sehr kleinen Linie blassgerändert . . . . .		15
319	<i>Das Diadem der Flora.</i> Gross, regelmässig, rosalilla mit blassem Rande . . . . .		15
320	<i>Herzog von Berry.</i> Sehr dicke Zweige. Wenig Stacheln. Sehr grosse nahestehende Blätter. Mittelgross, stark gefüllt, regelmässig, dunkelpurpurviolet . . . . .		25



Nro.		Ktbl.	Stk.
321	<i>Herzog von Bordeaux.</i> Gross, regelmässig, egal helllillarosenroth . . . . .		20
322	<i>Herzog von Guiche.</i> Dicke und geradestehende Zweige. Längliche sehr spitzige Blätter. Blume sehr gross, gefüllt, lillarosenroth, bisweilen lilla-schieferfarbig . . . . .		20
323	<i>Herzogin von Berry.</i> Sehr gross, regelmässig, gewölbt, hell- und lebhaftrosenroth . . . . .	1	
324	<i>Herzogin von Collé.</i> Gross, platt, bläulichpurpur . . . . .	1	
325	<i>Proserpina.</i> Mittलगross, schwarzpurpursammetartig. . . . .		25
326	<i>Die neue Purpervioletmarmorirte.</i> Mittलगross, stark gefüllt, gewölbt, in 4 bis 5 Abtheilungen, dunkelpurpur, mit lilla, roth und schieferfarbig violet nüancirt . . . . .	1	
327	<i>Herzogin von Cornouailles.</i> Gross, blassweihenhefenroth, nachher lillarosa . . . . .		25
328	<i>Der Kaiser von Russland.</i> Gross, rosalilla, bisweilen rothschieferfarbig, stark gefüllt . . . . .		20
329	<i>Eucharis.</i> Gross, regelmässig, hellrosa mit blassem Rande . . . . .		15
330	<i>Ex albo violacea.</i> Sehr gross, sehr lebhaft rosapurpurröthlich . . . . .		15
331	<i>Fanny Bias.</i> Gross, regelmässig, fleischfarbig mit blassem Rande. Sehr zarte grosse Blumenblätter, stark gefüllt, prächtig . . . . .		15
332	<i>Fontenelle.</i> Zahlreiche, gefüllte, regelmässige, grosse, lebhaft egal dunkelrosenrothe wohlriechende Blumen . . . . .		25
333	<i>Gabina.</i> Mittलगross, stark gefüllt, regelmässig, hochehaben, hellpurpur . . . . .		20
334	<i>Die schöne Galathea.</i> Mittलगross, regelmässig, hellrosenroth . . . . .		10
335	<i>Ludwig XVIII. Gallica maxima gigantea.</i> Sehr gross, hellrosaaschfarbig, platt, stark gefüllt . . . . .		15
336	<i>Gloria mundi.</i> Klein, stark gefüllt, purpursammetartig mit violet schattirt . . . . .		25
337	<i>Gloriosa Superba.</i> Mittलगross, stark gefüllt, gewölbt, regelmässig, sehr dunkelpurpurvioletsammetartig, prächtig. Im dritten Heft des fünften Jahrgangs der Annalen der Blumisterei von REIDER findet sich diese schöne Rose unter dem umgetauften Namen Geheimer-Rath von Reider abgebildet . . . . .	1	10
338	<i>Die grosse Henriette oder die Bezaubernde.</i> Gross, lebhaft und glänzend hellrosenroth, dunkler nüancirt, schöne Form, vollblühend . . . . .		20



Nro.		Rth	Lge
339	<i>Die Paeonienrose.</i> Sehr gross, lillarosakirschroth . . . . .		15
340	<i>Der Grossmogul.</i> Gross, stark gefüllt, gewölbt, regelmässig, sehr hellpurpur oder lebhaft dunkelrosenroth, prächtig . . . . .		20
341	<i>Der dicke Major.</i> Gross, stark gefüllt, lebhaft roth . . . . .		15
342	<i>Hervy.</i> Gross, präsentirtellerförmig, roth, oft hellviolettaschfarbig. Sehr dunkelgrünes Laub . . . . .		12
343	<i>Die Unvergleichliche von Lille.</i> Zweige purpurroth. Blume mittelgross, regelmässig, fleischfarbig. Knospe roth . . . . .		15
344	<i>Jan Bart.</i> Zahlreiche, sehr grosse sammetartige, regelmässige, lebhaft und sehr glänzend dunkelpurpurcharmoisinrothe Blumen . . . . .		25
345	<i>Karaiskaki.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, dunkelpurpur mit blassem Rande . . . . .		20
346	<i>Die Abtey von Pompières.</i> Gross, gewölbt, sehr regelmässig, wohlriechend, sehr lebhaft hell- und egal rosenroth . . . . .		25
347	<i>Rochejoucauld Liancourt.</i> Sehr gross, stark gefüllt, hochehaben, regelmässig, Mitte lebhaft rosenroth, Umgebung hellrosa mit blasspurpur marmorirt . . . . .	1	
348	<i>Lee.</i> Sehr dünne Zweige. Blume gross, sehr regelmässig, lebhaft und glänzend egal hellrosenroth . . . . .		20
349	<i>Loisiel.</i> Gross, regelmässig, dunkelrosa mit blassem Rande . . . . .		20
350	<i>Ludericus.</i> Zahlreiche braune gerade Stacheln. Mittelgross, regelmässig, dunkelpurpurviolett . . . . .		20
351	<i>Mademoiselle.</i> Mittelgross, fleischfarbig mit blassem Rande, stark gefüllt . . . . .		20
352	<i>Maria Stuart.</i> Zahlreiche mittelgrosse regelmässige, hellpurpurrothe, am Rande braungefleckte Blumen, die letzten gewöhnlich dunkelrosenroth . . . . .		20
353	<i>Nigrorum Superbissima.</i> Klein, sehr dunkelpurpurvioletsammetartig. . . . .		20
354	<i>Ninon de l'Enclos.</i> Mittelgross, stark gefüllt, gewölbt, dunkelrosa gemischt mit etwas blassem Rande . . . . .		15
355	<i>Ninon de l'Enclos</i> mit marmorirten Blumen und Blättern. Hell- und dunkelrosa jaspirt, halbkugelig, etwas krausblättrig. Blätter gelblich marmorirt . . . . .	1	
356	<i>Die edle Purpurrothe.</i> Mittelgross, hellpurpurroth, schöne runde Form . . . . .		25
357	<i>Die ulmenblättrige Rose.</i> Mittelgross, doppelt, hellrosenroth . . . . .		15

Nro.		Blth.	Gr.
358	<i>Die Dunkelheit.</i> Mittelgross, doppelt, lebhaft egal dunkelpurpurvioletsammetartig . . . . .		15
359	<i>Die vollkommene Schattirte.</i> Mittelgross, regelmässig, purpurviolet schattirt. Sehr schön . . .		15
360	<i>Der unvergleichliche Schatten.</i> Klein, dunkelpurpursammetartig schattirt . . . . .		20
361	<i>Othello.</i> Mittelgross, lebhaft purpurcarmoisin mit violet gemischt und gestreichelt. Die zahlreichen Blumen stehen auf langen Stielen . . . . .		25
362	<i>Ourika.</i> Mittelgross, halbkugelig, dunkelpurpur		20
363	<i>Die kleine Ranunkelrose.</i> Klein, stark gefüllt, purpur-, oft dunkelrosa und bläulichviolet nüancirt		20
364	<i>Der petit Maitre.</i> Klein, lebhaft rosapurpurröthlich, oft bläulich am Rande, die innern Blätter mit einer weissen Linie gestreift . . . . .		20
365	<i>Poilpré.</i> Zweige fast ohne Stacheln. Klein, gewölbt, regelmässig, helllillarosenroth mit blasser Rande, lebhaft dunkelrosa geadert . . . . .		25
366	<i>Der Pompon Elisa.</i> Sehr klein, gewölbt, regelmässig, hellrosa . . . . .		20
367	<i>Der Purpur von Tyrus.</i> Mittelgross, egal hellpurpur . . . . .		15
368	<i>Die Prinzessin von Salm.</i> Sehr gross, lebhaft hellrosenroth. Vor ihrem vollkommenen Aufblühen zeigt sie einen unregelmässig eckigen Umfang . . .		20
369	<i>Die Rose der Königin.</i> Mittelgross, regelmässig, vom Rosa zum Hellpurpur übergehend . . .		12
370	<i>Die rosenrothe Ranunkelrose.</i> Klein, regelmässig, hellrosenroth . . . . .		20
371	<i>Die rothe Ranunkelrose.</i> Klein, stark gefüllt, regelmässig, von einem lebhaften schönen egalen Roth . . . . .		25
372	<i>Das Kind von Frankreich.</i> Mittelgross, gewölbt, sehr regelmässig, egal hell- und lebhaftrosenroth. Die kurzen Blumenblätter liegen wie Dachziegel übereinander . . . . .		18
373	<i>Der König von Rom.</i> Mittelgross, Mitte hellpurpur, Umgebung violettaschfarbig, schöne Form .		20
374	<i>Die Vogelkirschrothe.</i> Gross, doppelt, sehr dunkelpurpur, glänzend und sammetartig. Dicke Blumenblätter . . . . .		15
375	<i>Die königliche Rose.</i> Mittelgross, regelmässig, gewölbt, Mitte sehr lebhaft egal rosa, Umgebung sehr blasslilliarosa. Schöne Form . . . . .		15
376	<i>Die Rose mit marmorirten Blättern und Blumen.</i> Blätter mit gelb marmorirt, Blume mit-		

Nro.		Stk.	Gr.
	telgross, halbgefüllt, hellrosa mit lilla und roth, marmorirt und jaspirt . . . . .		15
377	<i>Orphise.</i> Gross, regelmässig, hellpurpur . . . . .		15
378	<i>Septime.</i> Zahlreiche, mittelgrosse, sehr hellpurpurrothe, in der Mitte oft weissgestreifte Blumen . . . . .		18
379	<i>Seigné.</i> Mittelgross, dunkelrosa mit blassem Rande . . . . .		10
380	<i>Die prächtige Braune.</i> Mittelgross, dunkelpurpursammetartig mit braun schattirt . . . . .		12
381	<i>Talma.</i> Zweige dunkelpurpur. Blume mittelgross, stark gefüllt, bläulichdunkelpurpurroth und lilla nüancirt mit oft blassem Rande . . . . .		20
382	<i>Der Triumph von Europa.</i> Mittelgross, violet und dunkelweihenroth, oft marmorirt . . . . .		20
383	<i>Der Triumph der Damen.</i> Mittelgross, stark gefüllt, gewölbt, sammetartigpurpur mit dunkelviolet schattirt . . . . .	1	
384	<i>Der königliche Triumph.</i> Gross, stark gefüllt, gewölbt, regelmässig, lebhaft rosenroth, oft ein wenig lilla . . . . .		25
385	<i>Die glasierte Rose.</i> Hoch und pyramidalisch wachsender Strauch mit langen purpurvioletten Zweigen und Blumenstielen. Blume mittelgross, blasslilla, Mitte hellrosa, runde starkgefüllte Form, vollblühend . . . . .		15
386	<i>Van Dael.</i> Gross, dunkelrosa mit blasser Umgebung, bisweilen an einer Seite dunkel, an der andern blassrosa, stark gefüllt . . . . .		12
387	<i>Der Ruhm der purpurrothen.</i> Mittelgross, gewölbt, regelmässig, hellpurpur . . . . .		25
388	<i>Lavalette.</i> Rothe kurze ungleiche Stacheln. Blume gross, regelmässig, helllilarosenroth. Wegen ihres sonderbaren Aussehens könnte diese Rose wohl zu den unbestimmten Hybriden gerechnet werden . . . . .		15
389	<i>Die Rose mit gelbgerippten Blättern.</i> Kräftige sehr stachelige Zweige. Blume mittelgross, regelmässig, wohlriechend, Mitte lebhaft hellrosa mit fast weissem Rande . . . . .	1	5
390	<i>Die birnfrüchtige Rose.</i> Blumen halbgefüllt, gross, hell und lebhaft rosenroth. Dicke grosse unten blasse Blumenblätter. Dicke, zahlreiche, schöne rothe birnförmige Früchte. Für die Liebhaber von gefüllten Blumen ohne Interesse . . . . .		15
391	<i>Der grosse Sammetpurpur.</i> Mitte etwas carmoisin, Umgebung schwarzvioletsammetpurpur. Grosse Blumenblätter . . . . .		15

Nro.		Falt.	Hgr.
392	<i>Johanne Seymour.</i> Sehr gross, gedrängte Füllung, aschfarbiglillarosa mit hellpurpur nüancirt. Mitte etwas dunkler. Prächtig . . . . .		25
393	<i>General Bülow.</i> Mittलगross, Mitte etwas carmoisin, Umgebung dunkel- und hellviolet gemischt, runde starkgefüllte Form, unten dreieckig zurückgebogen . . . . .	1	
394	<i>Königin von Holland.</i> Mittलगross, lebhaft dunkelrosa mit fein lilla gestrichelt. Mitte gefaltet . . . . .		15
395	<i>Bourbon nigra.</i> Mitte carmoisin, Umgebung dunkelvioletschwärzlichpurpur, mittलगross . . . . .		20
396	<i>Die Kaiserin.</i> Mittलगross, Mitte gefaltet weisslich, Umgebung lillarosa, runde Form . . . . .		15
397	<i>Die schöne Schieferfarbige.</i> Runde gedrängte Form. Mitte carmoisinviolet, Umgebung hellviolet-schieferfarbig nüancirt, mittलगross . . . . .		15
398	<i>Die kleine Favoritin.</i> Klein, sehr lebhaft hellcarmin, schmalblättrig . . . . .		20
399	<i>Bellona.</i> Sehr gross, schwärzlichvioletaschfarbig . . . . .		15
400	<i>Der rothe Mantel.</i> Hellroth, sanft schieferfarbig gestrichelt, gross, vollblühend . . . . .		15
401	<i>Die kaiserliche Carmoisinrothe.</i> Mittलगross, hellcarmoisin . . . . .		15
402	<i>Die Siegreiche.</i> Leuchtend dunkelrosa, Mitte gefaltet, mittलगross, schöne runde Form . . . . .		15
403	<i>Die Amusante.</i> Klein, dunkellillarosenroth, schöne zurückgebogene Form. Sehr schön und neu . . . . .		25
404	<i>Die Dunkellillafarbige.</i> Mitte ein wenig carmoisin, Umgebung dunkellilla oder blaupurpur, schöne kleine Form . . . . .		15
405	<i>Die königliche Violette.</i> Mitte dunkelcarmoisin, Umgebung hochvioletaschfarbig, platt, mittलगross . . . . .		15
406	<i>Abatucci.</i> Gross, hellpurpur, Mitte gefaltet . . . . .		15
407	<i>Die Merkwürdige.</i> Hellpurpur, blassviolet und rosa gemischt, gekräuselt, zurückgebogene Form. Mitte mit grüner Spitze . . . . .		15
408	<i>Antilope.</i> Gross, platt, mittlere Blätter aufrechtstehend, halb purpur, halb blassroth, am Rande heller . . . . .		15
409	<i>Die vollkommene Agatrose.</i> Gross, dunkellilla mit grüner Spitze in der Mitte . . . . .		15
410	<i>Rosa cuprea.</i> Sehr gross, platt, Mitte etwas hellcarmoisinviolet, Umgebung aschfarbigviolet . . . . .		15
411	<i>Die schöne Stolze.</i> Klein, glänzend hellpurpurcarmoisin, Umgebung etwas violet, Ranunkelform . . . . .		20

Nro.		Rth.	Gr.
412	<i>Die erste Mode.</i> Gross, Mitte hohl gefaltet, rosenroth, Umgebung hellfleischfarbig . . . . .		15
413	<i>Die schöne von Douai.</i> Gross, stark gefüllt, Mitte rosa, Umgebung fleischfarbig, zurückgebogen. Schön . . . . .		25
414	<i>Octavia.</i> Platte schöne Form. Mitte gefaltet, hellpurpur und rosa, rund herum auch wohl nur von einer Seite violetaschfarbig gefleckt, jede Blume verschieden . . . . .		15
415	<i>Die carmoisinrothe Sammetrose.</i> Mittelgross, gedrängte Füllung, carmoisin mit violet gefleckter Sammet, ranunkelförmig . . . . .		15
416	<i>Das Purpurkleid.</i> Mitte gefaltet, hellvioletcarmoisin, Umgebung dunkelvioletpurpur, vollblühend . . . . .		15
417	<i>Amarylhis.</i> Gross, Mitte schmalblättrig, lillarosenroth, glatte gefüllte Form . . . . .		15
418	<i>Die Infantin.</i> Sehr gross, Mitte mit grüner Spitze, dunkelrosa, Umgebung helllillarosenroth, schöne starkgefüllte platte Form. Neu . . . . .	1	10
419	<i>Mein Vergnügen.</i> Klein, ranunkelförmig, blauvioletaschfarbig mit grüner Spitze in der Mitte. Neu und schön . . . . .		25
420	<i>Herzog von Treviso.</i> Gross, runde sehr gedrängte Füllung, Mitte so wie der Rand der Blumenblätter hellpurpur, der übrige Theil aschfarbivioletpurpur. Eine neue prächtige Rose . . . . .	1	15
421	<i>Der königliche Grossmeister.</i> Mittelgross, leuchtend carmoisinroth, rund, stark gefüllt . . . . .		12
422	<i>Die kleine Carmoisinrothe.</i> Klein, schmalblättrig, niedlich . . . . .		15
423	<i>Edward Schmidt.</i> Gross, Mitte gefaltet, hocherhaben dunkellillahellpurpur, schöne Form . . . . .		15
424	<i>Regina Nigrorum.</i> Klein, schwärzlich violetsammetartig, Ranunkelform . . . . .		15
425	<i>Agnes Sorel.</i> Gross, Mitte rosalilla aufrechtstehend, Umgebung weissfleischfarbig, zurückgebogene schöne Form . . . . .		25
426	<i>Sophonisba.</i> Mittelgross, Mitte gefaltet rosenroth, Umgebung weiss, plattschmalblättrig . . . . .		20
427	<i>Belvedere.</i> Mittelgross, lillarosa, Mitte dunkler, runde stark gefüllte Form . . . . .		15
428	<i>Ehre der Gärten.</i> Mittelgross, dunkelpurpurviolet, Mitte heller . . . . .		15
429	<i>Die Kohlrose.</i> Sehr gross, runde gedrängte Form, Mitte dunkelrosa, Umgebung lillarosenroth. Neu . . . . .		25

Nro.		Fkt.	Jyr.
430	<i>Prinz von Carignan.</i> Gross, platt, Mitte hellpurpur, Umgebung lillarosa . . . . .		15
431	<i>Die schöne Gedrehte</i> oder <i>die Unvergleichliche.</i> Klein, halbkugelig, gedrehte starkgefüllte Blätterlage, hell und hochrosa. Ist mit zahlreichen grossen krummen Stacheln besetzt . . . . .		15
432	<i>Die Venusbrust.</i> Lieblich rosenroth mit grüner Spitze in der Mitte, schmalblättrig, sehr niedliche platte Form . . . . .	1	
433	<i>Das schwarze Herz.</i> Gross, schwärzlichviolet, bisweilen etwas herzförmig . . . . .		15
434	<i>Der neue Triumph von Brabant.</i> Klein, rannukelförmig, anfangs dunkelviolet, nachher violettaschfarbig . . . . .	1	
435	<i>Der grosse Suworow.</i> Gross, lebhaft hellcarmoisinroth . . . . .		15
436	<i>Die Riesenrose.</i> Sehr gross, Mitte gefaltet purpurröthlichrosa, Umgebung blasslilla . . . . .		15
437	<i>Delille.</i> Lebhaft egal hellroth, Umgebung lillaviolet . . . . .		15
438	<i>Gloria Nigrorum.</i> Zweige sehr bedornt. Kurzer drüsiger Blumenstiel. Drüsiger, ovalkreiselförmiger Fruchtknoten. Blume mittelgross, dunkelvioletpurpur, schön . . . . .		20
439	<i>Lucile Dubourg.</i> Mittelgross, dunkelvioletsammetartig . . . . .		25
440	<i>Peter der Grosse.</i> Blätter länglich lanzetförmig, spitzig, blassgrün. Blume mittelgross, sehr gefüllt, regelmässig, purpurschieferfarbig, mit lillarosa marmorirt und jaspirt. Bei gewissen Veränderungen der Temperatur blüht diese artige Rose bisweilen rosenroth, mit lillaschieferfarbig marmorirt . . . . .		20
441	<i>Der König von Ungarn.</i> Gross, dunkelrosa, bisweilen auf dem Rande der äussern Blumenblätter schieferfarbig . . . . .		15
442	<i>Der neue Sammetpurpur.</i> Graue sehr bedornte Zweige. Blume klein, gewölbt, regelmässig, halbkugelig, lebhaft und sehr glänzend sammetpurpur. Breite Blumenblätter . . . . .		20
443	<i>Der blaue Adler.</i> Blumen klein, stark gefüllt, stark gewölbt, regelmässig, sehr dunkel egal bläulichpurpurviolet. Fruchtknoten klein, drüsiger, ovalkugelig mit engem Halse . . . . .		25
444	<i>Albertine.</i> Nur wenige Stacheln. Blume gross, stark gefüllt, sehr regelmässig, leicht hochehaben, rosapurpurröthlich. Flache Blumenblätter, welche sich bis zu ihrem Abfallen vollkommen geordnet erhalten . . . . .		25



Nro.		Stk.	Stk.
445	<i>Der König der Niederlande.</i> Lebhaft hell- und hochpurpur gemischt, schöne runde Form . . .		20
446	<i>Die Krone von Brabant.</i> Purpur und violet, mittelgross . . . . .		15
447	<i>Der sibirische Cosak.</i> Klein, dunkelschieferfarbigpurpur mit lilla gemischt . . . . .		20
448	<i>Der Negerbart.</i> Mitte carmoisin, Umgebung dunkelviolet, äussere Blätter violetaschfarbig herabliegend . . . . .		25
449	<i>Die schöne Narcisse.</i> Reiner Hellpurpur, Umgebung aschfarbig hellroth, mittelgross . . . . .		15
450	<i>Bizarre Baroque.</i> Die Blumenblätter sind von einer sonderbaren Farbenmischung, hellrothaschfarbig, schmutzigviolet, und einige oft wie verbrannt . . . . .		12
451	<i>Juno.</i> Klein, Mitte hellpurpur, Umgebung rosalilla . . . . .		25
452	<i>Der Apollotempel.</i> Gross, doppelt, carmoisinroth, sammetartig . . . . .		15
453	<i>Die schöne Brünnette.</i> Bräunlichvioletaschfarbig. Klein . . . . .		15
454	<i>Die königliche Grösse.</i> Sehr gross, Mitte hellroth, dunkelviolet gefleckt, Umgebung violetaschfarbig . . . . .		15
455	<i>Der König von Baiern.</i> Rund hochgewölbt, mittelgross, Mitte roth, etwas dunkelviolet hin und wieder gefleckt, der Rand lilla, oft auch ganz lillaviolet gemischt . . . . .		25
456	<i>Der Geschmack des Tages.</i> Sehr lebhaft, dunkelrosa, Rand blasser, zurückgebogen . . . . .		15
457	<i>Die Lillafarbige.</i> Mittelgross, hellcarmoisinroth, Umgebung blässlilla . . . . .		15
458	<i>Lodoiska.</i> Mittelgross, gewölbt, lilla und hellcarmoisinroth, biegt sich stark nach unten zurück . . . . .		15
459	<i>Delaborde.</i> Mittelgross, hellpurpur gemischt . . . . .		15
460	<i>Der schöne Schmuck.</i> Gross, Mitte gefaltet, platt, lillarosenroth, gemischt . . . . .		15
461	<i>Die Einnehmende.</i> Sehr gross, 5 Zoll im Durchmesser, platt, lebhaft lillarosenroth . . . . .		15
462	<i>Das lebenswürdige Herz.</i> Gross, platt, sehr regelmässige schöne starkgefüllte Form, dunkelvioletpurpur. Prächtig . . . . .		25
463	<i>Die Interessante.</i> Hellpurpur, mittelgross . . . . .		15
464	<i>Das Mädchen von Brüssel.</i> Dunkellilla, gross . . . . .		20
465	<i>Der Ballon.</i> Mittelgross, hellpurpur, am Rande blasser, hochehaben, unten zurückgebogen . . . . .		20



Nro.		Rth.	Gr.
466	<i>Die Königin von Neapel.</i> Klein, dunkelrosa mit violet gemischt . . . . .		15
467	<i>Der scharlachrothe König.</i> Leuchtend hoch-carmoisinroth, mittelgross, im Verblühen violet . . . . .		25
468	<i>Pamela.</i> Mittelgross, lillarosenroth . . . . .		15
469	<i>Die Prinzessin Marianne.</i> Dunkelrosenroth, mittelgross, schöne Form . . . . .	1	
470	<i>Die Königin der Violetten.</i> Mittelgross, dunkelviolet . . . . .		15
471	<i>Der König von England.</i> Mitte hellpurpur, gewölbt, Umgebung blasslilla zurückgebogen . . . . .		15
472	<i>Die Königin von Ungarn.</i> Mittelgross, hellpurpur, carmoisin und violet gemischt . . . . .		15
473	<i>Die schwarze Sammetrose.</i> Mittelgross, schwärzlich purpurvioletsammetartig . . . . .		10
474	<i>Die schwärzliche Ranunkelrose.</i> Klein, schwärzlich gemischt dunkelpurpur, Ranunkelform . . . . .		10
475	<i>Die triumphirende Carmoisinrothe.</i> Mittelgross, sehr lebhaft carmoisinroth . . . . .		15
476	<i>Rosa tigridia.</i> Gross, dunkelrosenroth, am Rande mit lilla getigert und etwas punktirt . . . . .		20
477	<i>Die Mischung von Schönheit.</i> Die Blumen sind verschiedenartig roth gefärbt, mittelgross . . . . .		15
478	<i>Agathe Becourt.</i> Lebhaft dunkelrosenroth, mittelgross, vollblühend . . . . .		15
479	<i>Die Hellpurpurrothe mit lilla marmorirtem Rande.</i> Mittelgross, schöne platte Form . . . . .		15
480	<i>Maheca.</i> Mittelgross, leuchtend carmoisinsammetpurpur, doppelt . . . . .		10
481	<i>Die grosse Marmorirte.</i> Gross, hellroth, stark gefüllt, mit einigen hochrothen Flecken . . . . .		15
482	<i>Die Bäuerin in der Toilette.</i> Sehr gross, hell und hochrosenroth, grosse Blumenblätter, aufrechtstehend . . . . .		20
483	<i>Die schöne Amazone.</i> Gross, platte Form, hochroth gemischt . . . . .		15
484	<i>Ypsilanti.</i> Sehr gross, Mitte gefaltet, platte starkgefüllte Form, hellpurpur, der Rand blasslillapurpurröthlich . . . . .		20
485	<i>Die berühmte Flachsblüthige.</i> Gross, purpurrothlich und blassviolet gemischt . . . . .		20
486	<i>Die lillafarbige Ranunkelrose.</i> Klein, halbkugelig, gewölbt, anfangs hellroth, nachher lilla . . . . .		20
487	<i>Das prachtvolle Diadem.</i> Leuchtend carminroth, Mitte gefaltet, platte regelmässige schöne Form . . . . .		20

Nro.		Rth.	Sy.
488	<i>Die vollkommene Ranunkelrose.</i> Mittelgross, purpurviolet, schöne runde Ranunkelform . . . . .		15
489	<i>Die Violette mit rothem Herzen.</i> Mittelgross, Mitte blascarmoisinroth, Umgebung dunkelviolet. Sehr ausgezeichnet . . . . .		20
490	<i>Der Reichthum.</i> Sehr kleine zahlreiche hellroth mit weiss gestreifte Blumen . . . . .		25
491	<i>Die königliche Pyramide.</i> Gross, carmoisinroth, hochwachsend . . . . .		15
492	<i>Die Carmoisinrothe ohne Gleichen.</i> Mittelgross, dunkelcarmoisin, vollblühend . . . . .		15
493	<i>Die Coquette.</i> Mittelgross, Mitte carmoisin, Umgebung schwärzlichviolet . . . . .		15
494	<i>Die Zierde der Violetten.</i> Blassviolet, klein, vollblühend . . . . .		15
495	<i>Die schöne Form.</i> Mittelgross, feurig carmoisinroth, von regelmässigem schönen Bau . . . . .		20
496	<i>Die glänzende Braune.</i> Gross, glänzend purpurbraun . . . . .		15
497	<i>Die Kraftvolle.</i> Gross, bläulichviolet. Sehr kräftiges Laub und Zweige . . . . .		20
498	<i>Die Nigritierin.</i> Mittelgross, egal schwarzpurpur, beinahe gefüllt. . . . .		15
499	<i>Die vollkommene Schönheit.</i> Hellpurpur, schöne regelmässige Form, frühblühend. Mittelgross . . . . .		15
500	<i>Juilette.</i> Klein, blassroth, stark gefüllt, bisweilen prolifirend . . . . .		20
501	<i>Die Schmeichelhafte.</i> Klein, zart, platt, hellroth mit weissen Strichen über die Mitte der Blumenblätter, vollblühend . . . . .	1	
502	<i>Die liebenswürdige Brünnette.</i> Gross, dunkelbraunpurpur . . . . .		15
503	<i>Die Leuchtendrothe.</i> Klein, feurigroth, niedrig, vollblühend . . . . .		15
504	<i>Der Sieger.</i> Dunkelpurpurviolet. Sehr schöne runde mittelgrosse Form . . . . .		20
505	<i>Die schöne Aussicht.</i> Klein, hochroth, mit grüner Spitze in der Mitte . . . . .		20
506	<i>Die schöne Violette.</i> Blauviolet, mittelgross . . . . .		20
507	<i>Die Wichtige.</i> Dunkelblauviolet, mittelgross . . . . .		20
508	<i>Niobe.</i> Gross, egal dunkelrosa, regelmässig, gewölbt, sehr schön . . . . .		12
509	<i>Das königliche Kleinod.</i> Glänzend dunkelroth, mittelgross . . . . .		25

Nro.		Ftbl.	Gr.
510	<i>Missolunghi.</i> Klein, vollblühend, halbkugelig, zurückgebogen, dunkelpurpur mit etwas carmoisin gemischt. Knospe dunkelbraun, wie abgeschnitten		25
511	<i>Der König der Schwarzen.</i> Egal dunkelbraun-sammetartig, mittelgross. . . . .		20
512	<i>Seris.</i> Sehr gross, Mitte dunkelrosa, Umgebung fleischfarbig . . . . .		20
513	<i>Die Dunkelfleischfarbige.</i> Mittelgross, regelmässig, gewölbt . . . . .		15
514	<i>Die Königin der Niederlande.</i> Sehr gross, fleischfarbig, neu . . . . .		25
515	<i>Der Ruhm der Gärten.</i> Mittelgross, halbkugelig, schwärzlichvioletpurpur, oft halb hell-, halb dunkelviolet . . . . .		15
516	<i>Die schöne Holländerin.</i> Gross, Mitte gefaltet, rosenroth, Umgebung weisslich . . . . .		15
517	<i>Die Schwarze von Holland.</i> Schwärzlich violetpurpur . . . . .		12
518	<i>Rex rubrorum.</i> Lebhaft gemischtroth, mittelgross		12
519	<i>Florentin.</i> Leuchtend carmoisinroth, gewölbt, regelmässig, sehr schön . . . . .		25
520	<i>Die rothe Schieferfarbige.</i> Gross, Mitte etwas mattemcarmoisinroth und hellpurpur, Umgebung dunkelviolet, ganz mit Aschfarbe überzogen . . . . .		15
521	<i>Die Liebenswürdige von Stors.</i> Sehr gross, hellroth mit blassem Rande, regelmässige schöne gewölbte Form . . . . .		15
522	<i>Die Berühmte.</i> Gross, Mitte rosa, mit blassem Rande . . . . .		15
523	<i>Die schöne Mode.</i> Dunkelpurpur mit blassem Rande. Schöne runde Form, die obern Blätter stehen aufrecht, die untern liegen. Sehr schön . . . . .		20
524	<i>Clara.</i> Leuchtend carmoisinroth, regelmässig, schöne gewölbte Form, zurückgebogen . . . . .		20
525	<i>Die sehr Geliebte.</i> Mittelgross, lebhaft hochroth		20
526	<i>Der rothe Hut.</i> Hellpurpur, mittelgross . . . . .		15
527	<i>Die Lackrothe.</i> Mittelgross, Mitte sehr lebhaft hellroth, Umgebung violetemcarmoisinroth. Neu und sehr schön . . . . .	1	5
528	<i>Mademoiselle Sonntag.</i> Mittelgross, mattrosenroth, schöne gewölbte Form . . . . .	1	
529	<i>Catharine von Medicis.</i> Grosse, hellpurpurrothliche, starkgefüllte, oft sprossende Blumen von eigenthümlicher Gestalt . . . . .		25

Nro.		Stk.	Gr.
530	<i>Schwester Joseph.</i> Mittelgross, regelmässig, rosenroth, weiss schattirt . . . . .		20
531	<i>Honorine von Esquermes.</i> Gross, platt, stark gefüllt, blassroth mit Purpur marmorirt . . . . .		20
532	<i>Moses.</i> Gross, stark gefüllt, feurig kirschroth, sehr schön . . . . .		20
533	<i>Clorinde.</i> Gross, lillarosenroth, stark gefüllt . . . . .		25
534	<i>Die Klugheit.</i> Hochrosenroth, mittelgross . . . . .		15
535	<i>Monthyon.</i> Gross, runde Form, grossblättrig, purpurrothlichschieferfarbig nüancirt. Neu . . . . .	1	
536	<i>Meine Schönste.</i> Mittelgross, purpurbrauner Sammet. . . . .	1	
537	<i>Tod von Virginie.</i> Gross, schwärzlichviolet nüancirt, sehr ausgezeichnet . . . . .		25
538	<i>Die glückliche Ueberraschung.</i> Gross, feurig dunkelroth, mittelgross. Neu . . . . .	1	10
539	<i>Die Abtissin.</i> Feurigcarminroth, gross, schöne Form . . . . .	1	
540	<i>Der Dorfhahn.</i> Gross, purpurrothlich . . . . .		25
541	<i>Meine Extase.</i> Sehr gross, zartrosenroth, offen ausgebreitet. Neu . . . . .	1	5
542	<i>Taffin.</i> Sehr gross, rosapurpurrothlich. Neu . . . . .	1	10
543	<i>Die Ehre von Flandern.</i> Sehr gross, fünf Zoll im Diameter, lebhaft rosenroth. Neu . . . . .	1	
544	<i>Washington.</i> Gross, dunkelviolet mit hellcarmoisin nüancirt, Mitte mit grüner Spitze. Neu und sehr schön . . . . .	1	5
545	<i>Madame Dacier.</i> Kirschroth, sehr schöne Form, mittelgross. Neu . . . . .	1	5
546	<i>Das Orakel des Jahrhunderts.</i> Neue grosse Prachtblume von 1831. Dunkelpurpur mit carmoisin gemischt . . . . .	1	20
547	<i>Hasdrubal.</i> Dunkelpurpurviolet, mittelgross . . . . .		25
548	<i>Der unsterbliche van Speyck.</i> Gross, sehr lebhaft rosenroth, oft auf der Mitte der Blumenblätter weiss gestreift. Neu . . . . .	1	5
549	<i>Die Chinesische Stockrose.</i> Mittelgross, gewölbt, in verschiedenen Mischungen von mehr oder weniger lebhaft rosenroth . . . . .		25
550	<i>Rodegune.</i> Gross, purpurbläulich. Neu und prächtig . . . . .	1	15
551	<i>Romulus.</i> Gross, fleischfarbig. Neu . . . . .		25
552	<i>Grand Primo.</i> Gross, lebhaft hellrosenroth. Neu . . . . .		25

Nro.		Füll.	Hgr.
553	<i>Jenny Vertpret.</i> Lebhaft rosenroth, von einer schönen regelmässigen Form. Neu . . . . .	1	10
554	<i>Johanne Maillotte.</i> Gross, lilla, stark gefüllt		20
555	<i>Nanette.</i> Purpurröthlich, mittelgross, artige Form. Neu . . . . .	1	10
556	<i>Die Königin der Liebhaber.</i> Gross, regelmässig, kugelig, lillarosenroth mit blassem Rande. Dünne Blumenblätter, welche gegen starke Sonnenstrahlen etwas geschützt werden müssen. Neu . .	1	
557	<i>Mein Geschmack.</i> Mittelgross, schön incarnat, gefüllt, einzig wegen ihres Colorits. Prächtige neue Blume . . . . .	1	15
558	<i>Die braune Mutter.</i> Dunkelbraunpurpur . . .		20
559	<i>Die Rose von Jericho.</i> Feurigroth. Schöne Form. Eine neue niedrige schwachtreibende Rose .	1	5
560	<i>Der schöne Blick.</i> Klein, purpurviolet, ranunkelförmig, stark gefüllt . . . . .		20
561	<i>Herzog von Savoyen.</i> Gross, lebhaft rosenroth mit weisser Umgebung. Neu . . . . .		25
562	<i>Mein Glückchen.</i> Lillarosenroth, von einer gracieusen halbkugeligen Form. Neu . . . . .	1	10
563	<i>Hercules.</i> Gross, lebhaft rosenroth . . . . .		25
564	<i>Der hinkende Teufel.</i> Gross, bläulich. Noch neu und selten . . . . .	2	
565	<i>Der Tod von Bisson.</i> Bläulichviolet. Noch neu	1	15
566	<i>Madame Cottin.</i> Gross, lebhaft incarnat. Neu	1	10
567	<i>Rose Scribe.</i> Gross, lillafleischfarbig. Neu . .	1	15

### Rosa gallica.

#### 2. A b t h e i l u n g.

##### V a r i e t ä t e n,

fast ohne Stacheln, alle gefüllt.

568	<i>Die Purpurrothe ohne Stacheln.</i> Glatte stachellose Zweige. Mittelgross, regelmässig, rosapurpurrothlich . . . . .		20
569	<i>Clementine.</i> Mittelgross, fleischfarbig, bisweilen etwas rosa gefleckt . . . . .		18
570	<i>Die Merkwürdige.</i> Gross, lillaröthlich, zurückgebogen . . . . .		18
571	<i>Baraguey.</i> Gross, gedrängte Füllung, blassviolet-rosenroth, Umgebung blasslilla . . . . .		15
572	<i>Schöne Florentine.</i> Gross, sehr hellrosenroth .		25
573	<i>Foucher.</i> Gross, platt, hellrosenroth . . . . .	1	

Nro.		Ktbl.	Stk.
574	<i>Triumph der Flora.</i> Dicke drüsige stachellose Zweige, gewöhnlich an der Spitze purpurroth. Blume mittelgross, stark gefüllt, rosenroth mit blassem Rande . . . . .		25
575	<i>Die glänzendrothe oder die aufgehende Sonne.</i> Mittelgross, lebhaft und glänzend hellpurpurrothlich . . . . .		25
576	<i>Die schöne Desbrosses.</i> Dicke glatte gebogene hellgrüne stachellose Zweige. Blattstiel haarig mit einigen kleinen Drüsen und unten mit kleinen Stacheln besetzt. Grosse ovallanzettförmige, spitzige Blättchen. Dicke glatte, gewöhnlich 2 bis 5 zusammenstehende Blumenstiele. Kurzer, kreiselförmiger, glatter und graugrüner Fruchtknoten. Sehr grosse, starkgefüllte rosenrothe Blumen mit grossen Blumenblättern . . . . .	1	
<b>Rosa gallica.</b>			
<b>3. A b t h e i l u n g.</b>			
<b>V a r i e t ä t e n</b>			
mit punctirten, gestreiften und marmorirten Blumen.			
577	<i>Die schöne Herminie.</i> Halbgefüllt, rosenroth mit blasslillafarbigen Punkten. Mittelgross . . . . .		15
578	<i>Die Rose Mazet.</i> Halbgefüllt, carmoisinroth mit lilla punktirt, mittelgross . . . . .		20
579	<i>Die neue Marmorirte.</i> Hellpurpur mit weisslichen Flecken, halbgefüllt . . . . .		25
580	<i>Charlotte de la Charme.</i> Mittelgross, hellrosenroth und purpurrothlich mit weisslichen Punkten, beinahe gefüllt. Frucht ovalbirnförmig, roth, glatt, sehr klein . . . . .		20
581	<i>Tontain.</i> Sehr stachelige Zweige. Eiförmiger, drüsiger, am Halse sehr zusammengezogener Fruchtknoten. Blume mittelgross, doppelt, schieferfarbig-violet, mit lillarosenroth punktirt . . . . .		20
582	<i>Die Purpurrothe mit weiss gestrichelt.</i> Ein schönes Spiel der Natur von der vollkommenen Schattirten, das sich unverändert erhält. Die Blume ist mittelgross, purpurviolet, auf den Ecken der Blumenblätter der Länge nach fein weiss gestrichelt, Mitte gefaltet, gefüllt, von dem Aussehn einer Nelke. Eine Abbildung derselben findet sich im 4. Hefte des 6. Jahrgangs der Annalen der Blumisterei von REIDER unter dem veränderten Namen Rosa Panzerea . . . . .	1	15
583	<i>Die neue doppelte bunte Provinzrose. Rosa versicolor plena.</i> Mittelgross, weiss mit hellvio-		



Nro.		Mt.	Spe
	letrosa breit gestreift und bandirt, ziemlich regelmässig doppelt oder beinahe gefüllt . . . . .	1	10
584	<i>Die Schöne von Fontenai.</i> Gross, Mitte mit grüner Spitze, feurig dunkelrosa, Umgebung rosa und weissgefleckt und marmorirt, gefüllt . . . . .	1	5
585	<i>Adrienne Lecouvreur.</i> Mittelhgross, doppelt, carmoisin mit rosa punktirt . . . . .	1	10
586	<i>St. Aldegonde.</i> Mittelhgross, rosenroth mit weisslichen Flecken und Strichen, gefüllt . . . . .	1	5
587	<i>Uniflora Marmorea.</i> Rosa marmorirt, gefüllt . . . . .	1	5
588	<i>Die königliche Porcellanrose.</i> Mittelhgross, hellcarminroth mit blasslilla marmorirt und gefleckt, gefüllt . . . . .		25
589	<i>Melik el Adel.</i> Dicke Zweige, schwache Stacheln. Dicker drüssiger Blumenstiel. Blume gross, beinahe gefüllt, blassrosa punktirt . . . . .	1	
590	<i>Der Ruhm der Gestreiften.</i> Mittelhgross, Mitte mit grüner Spitze, stark gefüllt, rosenroth mit weisslichlilla fein gestrichelt, und mit festonirten Blumenblättern. Neu und schön . . . . .	2	20

XXVII. Art.

*Rosa Burgundica. Rosa Parvifolia.*

591	<i>Pompon St. François.</i> Niedriger Strauch. Sehr klein, graugrüne Blätter. Eiförmiger oder auch ein wenig fingerhutförmiger Fruchtknoten. Blume sehr klein, gefüllt, hellpurpur, gewöhnlich geruchlos . . . . .		10
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----

XXVIII. Art.

*Rosa Turbinata.*

592	<i>Die ordinaire Kreisel- oder Tapetenrose.</i> Mittelhgross, beinahe gefüllt, rosapurpurröthlichbläulich. Dicker kreiselförmiger Fruchtknoten . . . . .		10
593	<i>Die grosse Paeonienrose.</i> Sehr dicker kurzer kreiselförmiger glatter Fruchtknoten. Blume gross, lebhaft rosenroth im Centrum, hellrosa am Rande . . . . .		15
594	<i>Die Mohnrose.</i> Gross, hell- und lebhaftroth oder purpur. Glatter und grauer kreiselfingerhutförmiger Fruchtknoten . . . . .		18

Hybriden.

595	<i>Valerie.</i> Sehr klein, blassrosenroth. Kurzer kreiselförmiger Fruchtknoten. Gefüllt . . . . .		20
596	<i>Die lebenswürdige Eleonore.</i> Mittelhgross, lebhaft dunkelrosa oder hellkirschroth, gefüllt . . . . .		20
597	<i>Ancelin.</i> Gross, rosenroth, gefüllt . . . . .		25



Nro.		Rthl.	Fig.
XXIX. A r t.			
Rosa Villosa.			
598	<i>Die einfache Blassrosenrothe</i> . . . . .		5
599	<i>Die Doppelte</i> . . . . .		15
600	<i>Miss Lawrence.</i> Mittelgross, gefüllt, schön rosakirschroth . . . . .	1	5
Hybriden.			
601	<i>Ismenie.</i> Mittelgross, doppelt, lebhaft und glänzend hellrosenroth . . . . .		18
602	<i>Villosa fulgens.</i> Mittelgross, halbgefüllt, sehr lebhaft rosenroth . . . . .		18
XXX. A r t.			
Rosa Tomentosa.			
603	<i>Die gemeine filzige Rose.</i> Blättchen von beiden Seiten haarig, und weich anzufühlen. Blume mittelgross; einfach, fleischfarbig, fast weiss. Eiförmiger Fruchtknoten mit engem und langem Halse . . . . .		15
Hybride.			
604	<i>Die filzige Rose mit kleinen Blättern.</i> Hellrosenroth, doppelt, kurzer kugeligter Fruchtknoten . . . . .		20
XXXI. A r t.			
Rosa Alba.			
1. A b t h e i l u n g.			
Weisse Blumen.			
605	<i>Die Einfache.</i> Mittelgross, wohlriechend, dicke herzförmige Blumenblätter . . . . .		20
606	<i>Die Halbgefüllte.</i> Mittelgross, wohlriechend . . . . .		15
607	<i>Die Vestalin.</i> Mit starken krummen Stacheln besetzte Zweige. Mitteltgrosse, präsentirtellerförmige beinahe gefüllte Blumen . . . . .		20
608	<i>Alba coelestis.</i> Mitteltgrosse, reinweisse, gefüllte, sehr schöne Blumen . . . . .		15
609	<i>Alba Victoria</i> oder <i>Antoinette.</i> Lange krumme dichtstehende Stacheln. Mit drüsigen Haaren besetzter länglicheiförmiger Fruchtknoten. Kleine gefüllte regelmässige halbkugelige reinweisse Blumen . . . . .		25
610	<i>Jeanne d'Arc.</i> Starke an der Spitze sehr gebogene Stacheln. Ovalbirnförmiger rauhdrüsiger Fruchtknoten. Mitteltgrosse, sehr gefüllte kugelige Blumen . . . . .		

Nro.		Blth.	Fig.
	men, welche anfangs ein wenig fleischfarbig, bei der vollkommenen Entwicklung aber ganz weiss sind, und sich bei Regenwetter etwas schwer öffnen		15
611	<i>Alba maxima multiplex.</i> Gross, halbgefüllt, weiss, ein wenig nankingelb im Centrum vor der vollkommenen Entwicklung. Breite Blumenblätter, Ovals-spindelförmiger rauhdrüsiger Fruchtknoten auf dem Hauptblumenstiel jeder Dolde, glatt auf den übrigen . . . . .		20
612	<i>Alba Foliacea.</i> Zweige fast ohne Stacheln mit längeren Kelchabtheilungen, als die Blumenblätter. Blume klein, halbgefüllt, weiss . . . . .		20
613	<i>Die Weisse mit gelbmarmorirten Blättern.</i> Blume klein, gefüllt, weiss vor der vollkommenen Entwicklung, am Nagel der Blumenblätter gelb .		20
614	<i>Die weisse Camelliarose.</i> Gebogene gelblich-grüne, beinahe stachellose Zweige. Wenige sehr gekrümmte Stacheln. Kleine, beinahe gefüllte, rein- weisse Blumen mit dicken Blumenblättern . . . . .		20
615	<i>Die hanfblättrige Weisse.</i> Fast ohne Stacheln. Klein, weiss, doppelt . . . . .		15
616	<i>Der liebenswürdige Felix.</i> Weiss, klein, ge- füllt . . . . .		20
617	<i>Josephine.</i> Gross, milchweiss, gefüllt . . . . .		20
618	<i>Florine.</i> Mittelgross, weiss, gefüllt . . . . .		25
619	<i>Alba parvifolia.</i> Mit kleinen Blättchen. Blume klein, weiss, doppelt . . . . .		25
620	<i>Alba Bullata.</i> Mit sehr grossen graugrünen auf- geblasenen Blättern, gleich den Salatblättern. Blume gross, weiss, doppelt. Neu . . . . .	1	15
2. A b t h e i l u n g.			
Fleischfarbige Blumen.			
621	<i>Cloris.</i> Klein, gefüllt, regelmässig, fleischfarbig, nachher beinahe weiss . . . . .		20
622	<i>Alba rubigens. Das erröthende Mädchen oder der kleine Nymphenschenkel.</i> Mittel- gross, gefüllt, lebhaft fleischfarbig. Glatter grau- grüner ovallänglicher Fruchtknoten . . . . .		12
623	<i>Die Königliche.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfar- big mit blassem Rande. Rauher, fingerhutförmiger Fruchtknoten . . . . .		15
624	<i>Die zarte Schönheit.</i> Mittelgross, gefüllt, re- gelmässig, fleischfarbig, mit fast weissem Rande .		25
625	<i>Die Schöne von Segur.</i> Zweige fast stachellos. Glatter fingerhutförmiger Fruchtknoten, Mittelgross,		

Nro.		Roth.	Gr.
	regelmässige schöne runde Form, gefüllt, hellfleischfarbig . . . . .		20
626	<i>Der fleischfarbige Pompon.</i> Fast ohne Stacheln. Fruchtknoten glatt, kurz, fingerhutförmig. Blume klein, gefüllt, gewölbt, fleischfarbig, nachher beinahe weiss . . . . .		20
627	<i>Josephine Beauharnais.</i> Mittelgross, stark gefüllt, regelmässig, lebhaft fleischfarbig mit blassem Rande . . . . .		20
628	<i>Chaussée.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfarbig . . . . .		25
629	<i>Die Verführerische.</i> Gross, platt, regelmässig, Mitte gefaltet, lebhaft fleischfarbig mit weisser Umgebung. Schöne Form, stark gefüllt. Diese prächtige Rose findet sich im dritten Hefte des fünften Jahrgangs der Annalen der Blumisterei von REIDER unter dem veränderten Namen Rosa Justine abgebildet . . . . .		25
630	<i>Armide.</i> Mittelgross, beinahe gefüllt, lebhaft fleischfarbig mit blassem Rande . . . . .		20
631	<i>Die schöne Elisa.</i> Gerade sehr lange Stacheln. Blume gross, gefüllt, fleischfarbig . . . . .		15
632	<i>Der Herzog von York.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfarbig mit fast weissem Rande . . . . .		15
633	<i>Catel.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt, mit blassem Rande. Viele und grosse Stacheln. Kurzer kreiselförmiger Fruchtknoten . . . . .		20
634	<i>Armentine.</i> Kräftiger Strauch. Kleine glatte graugrüne Blätter. Blume klein, gefüllt, lebhaft fleischfarbig mit fast weissem Rande. Ovalfingerhutförmiger gewöhnlich an der Spitze glatter Fruchtknoten . . . . .		20
635	<i>Gabriele d'Estrées.</i> Mittelgross, gefüllt, blassfleischfarbig, fast weiss, kreiselförmiger Fruchtknoten . . . . .		20
636	<i>Ernestine.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		25
637	<i>Planette.</i> Gross, blassfleischfarbig, gefüllt. Sehr graugrünes grosses Laub. Neu . . . . .	1	5
638	<i>Adda.</i> Lange ungleiche stecknadelförmige Stacheln. Nahestehende kleine Blätter. Blume klein, gefüllt, fleischfarbig, regelmässig, sehr gewölbt und beinahe kugelig scheinend durch das Zurückliegen der Blumenblätter, deren Letztere beinahe den Blumenstiel berühren. Zahlreiche schmale spatelförmige, alle bogenförmig nach Aussen gekehrte und wechselsweise dachziegelförmige Blumenblätter . . . . .		25
639	<i>Nereis.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		20
640	<i>Donna Maria.</i> Mittelgross, gefüllt, weissfleischfarbig. Neu und schön . . . . .	1	10

Nro.		Fith.	Jgr.
641	<i>Angelika.</i> Mittlgross, gewölbt, stark gefüllt, fleischfarbig . . . . .	1	10
3. A b t h e i l u n g.			
Rosenrothe Blumen.			
642	<i>Caroline Joly.</i> Gross, gefüllt, Mitte hellrosa mit blasssem Rande . . . . .		15
643	<i>Das vollkommene Bouquet.</i> Zahlreiche dünne lange und gebogene Stacheln. Rauhdrüsiger Blumenstiel. Fruchtknoten sehr kurz, kreiselförmig, glatt und oben sehr erweitert. Blume mittlgross, gefüllt, regelmässig, lebhaft rosenroth, vollblühend . . . . .		20
644	<i>Chaptal.</i> Mittlgross, gefüllt, lebhaft egal hellrosenroth. Glatter ovallänglicher schmaler Fruchtknoten . . . . .		15
645	<i>Fanny Sommerson.</i> Kräftiger, fast stachelloser Strauch. Blume mittlgross, gefüllt, gewölbt, regelmässig, hellrosenroth, nachher fleischfarbig. Weisslich gerändete und etwas ausgezackte Blumenblätter. Sehr schön . . . . .		20
646	<i>Sophie von Baiern.</i> Stamm und Zweige gelblichgrün und grau, mit einigen grauen langen dünnen sichelförmigen Stacheln besetzt. Zweige des vorhergehenden Jahres beinahe gelb. Jahreszweige dick, gerade, grün, glatt, beinahe stachellos, bisweilen an der Spitze purpurröthlich. Blume mittlgross, gefüllt, gewölbt, sehr regelmässig, egal blassrosenroth, zu drei bis fünfzehn in gleich hohen Dolden vereinigt. Dreitheiliger Blumenstiel. Glatter und graugrüner fingerhutförmiger Fruchtknoten. Drüsige beblätterte Kelchabtheilungen . . . . .		25
647	<i>Die rothe Yorckrose.</i> Mittlgross, roth, gefüllt . . . . .		25
Hybriden der Rosa alba.			
Mit weissen Blumen.			
648	<i>Die Rose mit grüner Knospe.</i> Fruchtknoten kreiselförmig. Knospe kugelig, hellgrün. Blume mittlgross, gefüllt, weiss . . . . .		25
649	<i>Cecilie Loisel.</i> Fruchtknoten glatt, fingerhut-halb-kugelförmig. Hellgrüne, kreisförmige, aufgeblasene, doppeltgezähnte, an der Spitze durchbrochene Blättchen. Blume klein, gefüllt, weiss nach dem vollkommenen Aufblühen . . . . .	1	5
650	<i>Die Ueberraschung.</i> Braune stachellose Zweige. Fruchtknoten ovalspindelförmig, rauhdrüsiger. Blume klein, beinahe gefüllt, weiss . . . . .		20
651	<i>Rosa inermis albo subviridis.</i> Der weisse Pompon mit grünem Herzen. Zweige ohne Sta-		

Nro.		Art.	Gr.
	cheln. Rauhdrüsiger Blumenstiel. Ovallänglicher Fruchtknoten mit drüsigen wohlriechenden Haaren besetzt. Blume klein, gefüllt, weiss mit grünem Mittelpunkt, öffnet sich nicht immer gut . . . . .		15
652	<i>Die weisse mit roth bordirte Rose.</i> Gross, gefüllt, weiss mit zartrosenroth gerändeten Blumenblättern. Oeffnet sich nicht immer gut . . . . .		25
2. A b t h e i l u n g.			
Mit fleischfarbigen Blumen.			
653	<i>Diane von Poitiers.</i> Sehr tief gezähnte und sehr spitzige Blättchen. Blume mittelgross, gefüllt, fleischfarbig . . . . .		20
654	<i>Seraphine.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfarbig mit rosenrothem Mittelpunkt . . . . .	1	
655	<i>Alba hybrida glaucophylla.</i> Graue buschige Zweige. Blätter sehr graugrün. Glatter ovalkugelig am Halse enger Fruchtknoten. Drüsige Kelchabtheilungen. Blume klein, regelmässig, gefüllt, fleischfarbig . . . . .		20
656	<i>Der Pompon Bazard.</i> Klein, gefüllt, fleischfarbig, glatte niedliche Form. Kleine graugrüne etwas filzige Blättchen. Sehr schöner Strauch . . . . .		20
657	<i>Rosa gracilis. Caroline von England.</i> Graue, ausgebreitete, mit rothen stecknadelförmigen Stacheln besetzte Zweige. Glatter ovaler Fruchtknoten. Blume klein, gefüllt, kugelig, regelmässig, blassrosa, nachher beinahe weiss . . . . .		25
658	<i>Rosa gracilis aus Holland.</i> Mittelgross, weiss mit fleischfarbigem Mittelpunkt, gefüllt . . . . .		12
3. A b t h e i l u n g.			
Mit rosenrothen Blumen.			
659	<i>Macrophylla bisserrulata.</i> Die geraden Zweige sind mit langen unegalen geraden oder wenig gekrümmten stecknadelförmigen Stacheln besetzt. Die sehr graugrünen bogenförmigen hängenden sehr grossen u. sehr nahestehenden Blättchen sind regelmässig doppelt gezähnt. Fruchtknoten rauh, drüsig, eiförmig mit engem Halse. Lange Kelchabtheilungen. Sehr grosse halbgefüllte hellrosenrothe Blumen. Sehr dicke ovalkugelige Frucht . . . . .	1	5
660	<i>Die Geburt der Venus.</i> Mittelgross, Mitte gefaltet, sanftrosa, Umgebung fleischfarbig, rund stark gefüllte Form . . . . .		20
XXXII. A r t.			
Rosa Evratina.			
661	<i>Rosa Evratina. Die rothe Muscatrose.</i> Kräftiger Strauch mit sehr starken breiten, krum-		

Nro.

Kth. Jg.

men Stacheln an den Hauptzweigen besetzt, an den übrigen fast ohne Stacheln. Blätter gewöhnlich von sieben dunkelgrünen Blättchen, seltener von fünf oder neun. Dreitheilige mit Stacheln besetzte rauhrüsig-klebrige und wohlriechende in vielblüthigen Dolden vereinigte Blumenstiele. Eiförmiger, sehr rauher, drüsiger Fruchtknoten. Blume klein, blassroth, gefüllt, öffnet sich selten gut . . . . .

20

XXXIII. Art.

Rosa Eglanteria Lutea.

662 *Die gelbe Einfache* . . . . .

5

663 *Lutea bicolor.* Ponceauroth mit blassgelber Umgebung, sammetartig, einfach . . . . .

5

664 *Die Blassschwefelgelbe halbgefüllte.* Sie ist hier aus dem Saamen der *Lutea bicolor*, bestäubt mit der grossen weissen halbgefüllten Pimpernellblättrigen, gewonnen . . . . .

20

XXXIV. Art.

Rosa Rubiginosa.

665 *Die gemeine Rostrose.* Einfach, klein, blassroth . . . . .

10

666 *Die halbgefüllte Rosenrothe.* Mittelgross, hellrosa. Krumme sehr starke Dornen . . . . .

15

667 *Umbellata.* Kleine halbgefüllte rosenrothe Blumen. Sehr stachelige Zweige . . . . .

15

668 *Briard.* Starke krumme zerstreute, oft afterblättrige Stacheln. Sieben Blättchen, von beiden Seiten etwas haarig. Der Fruchtknoten rauh, drüsig, ovalspindelförmig. Drüsige Kelchabtheilungen. Blume klein, gefüllt, lillarosenroth . . . . .

1

Hybriden oder Hessische Rosen.

669 *Die rostfarbige Rose mit lebhaft rothen Blumen.* Runde hohle von unten filzige Blättchen. Blumenstiele in Dolden. Blume mittelgross, halbgefüllt, lebhaft egal dunkelrosenroth, präsentirtellerförmig, wohlriechend . . . . .

20

670 *Die Dunkelrosenrothe gefüllte hessische.* Gerade unegale Stacheln. Runde unten drüsige Blättchen. Ovaler unten rauher Fruchtknoten. Blume klein, gefüllt, blassrosa . . . . .

20

671 *Rose Jay.* Kräftiger hoher Strauch mit dunkelgrünen, glänzenden Blättchen. Bunte Blumen. Die 10 bis 15 Blumenblätter sind weiss im Centrum, lebhaft dunkelrosa in der Umgebung . . . . .

20

672 *Rubiginosa hybrida ferox.* Hoher Strauch. Dicke, gerade, gewöhnlich purpurrothe Zweige.



Nro.		Rth.	Gr.
	Zahlreiche, sehr nahe stehende dicke und sehr lange gerade Stacheln. Eiförmiger glatter Fruchtknoten. Mittelgrosse, doppelte, kugelige, hell und lebhaft hortensiarothe Blumen . . . . .		25
673	<i>Pimpinellifolia Grévery.</i> Gebogene sehr stachelige Zweige. Kleine länglich eiförmige, oben glatte, unten blasse seidenartige, auf der mittleren Rippe mit wohlriechenden Drüsen besäte Blättchen. Ovaler rauhrostfarbiger Fruchtknoten. Kleine lebhaft hellrosenrothe wohlriechende doppelte Blumen . . . . .		25
674	<i>Die hessische Hybride mit lillafarbigem Blumen.</i> Nicht hochwachsener Strauch. Nahestehende Blätter mit fünf oder sieben Blättchen. Drüsiger, gewöhnlich dreitheiliger Blumenstiel. Fruchtknoten ovalbirnförmig, am Halse etwas zusammengezogen, mit wohlriechenden Drüsen besetzt. Kleine gefüllte regelmässige helllillarosenrothe Blumen . . . . .		25
675	<i>Poniatowsky.</i> Starke, unegale, zerstreute, ein wenig sichelförmige Stacheln. Sehr dunkelgrüne, mit fünf bis sieben eiförmigen spitzigen, bogenförmigen Blättchen besetzte Blätter. Fruchtknoten ovalspindelförmig. Blume mittelgross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .		20
676	<i>Die neue Redouté.</i> Gerade stecknadelförmige Stacheln. Drüsiger keulenförmiger Fruchtknoten. Blume mittelgross, gefüllt, anfangs roth, nachher rosapurpurrothlich, Mitte hochgefaltet. Diese Rose könnte ebengut zu den unbestimmten Hybriden gezählt werden . . . . .		20
677	<i>Mezerai.</i> Stachellose glatte Zweige. Nahestehende Blätter mit sieben, selten fünf abstehenden länglichen, spitzigen, glatten, hellgrünen, mit einigen wohlriechenden Drüsen besetzten Blättchen. Glatter eiförmiger Fruchtknoten. Kleine hellrosenrothe halbgefüllte Blumen . . . . .		15
678	<i>Die Kostbare.</i> Blätter gross, glänzend dunkelgrün, mit sieben Blättchen, wohlriechend. Wenig grosse krumme Stacheln. Glatte hellgrüne Zweige. Blume mittelgross, hellfleischfarbig, Mitte gefaltet, gefüllt, platt . . . . .		15

XXXV. A r t.

Rosa Glutinosa. Rosa Cretica.

- 679 *Die Klebrige oder Cretische Rose.* Dichter und niedriger Strauch von einem besondern grauen Aussehn. Kurze mit unegalen langen gebogenen Stacheln besetzte Zweige. Graue Blätter von fünf oder sieben Blättchen, welche oval oder rund, stumpf,



Nro.		Rth.	Sp.
	flach oder hohl und von beiden Seiten mit zahlreichen klebrigen und wohlriechenden Drüsen besetzt sind. Eiförmiger unten bauchiger rauhdrüsiger Fruchtknoten. Blume klein, einfach, blassrosenroth		20
	<b>Hybriden.</b>		
680	<i>Rosa Cretica Sabina.</i> Röthliche auseinanderstehende Zweige. Sehr starke krumme Stacheln. Ovalrunde, haarige, drüsige, von beiden Seiten klebrige und wohlriechende Blättchen von sieben bis neun. Ovaler, unten bauchiger, am Halse enger, etwas rauher Fruchtknoten. Blume mittelgross, einfach, rosenroth . . . . .		20
681	<i>Die klebrige Rose mit halbgefüllten Blumen.</i> Niedriger Strauch. Zahlreiche rothe ungleiche, starke und lange Stacheln. Dunkelgrüne Blätter mit sieben Blättchen, bisweilen auch fünf oder neun. Wohlriechende Blumen mit kurzen einfachen oder zusammengesetzten wenig- oder vielblüthigen Dolden von zehn bis zwölf Blumenblättern, lebhaft und sehr glänzend hellrosenroth. Mittelhrosse Blumen. Vorstehende beide Rosen unterscheiden sich von der <i>Rosa rubiginosa</i> durch ihre Kleinheit, durch die Borsten und durch ihre auf beiden Seiten drüsigen Blättchen . . . . .		20
	<b>XXXVI. A r t.</b>		
	<b>Rosa Canina.</b>		
682	<i>Die Halbgefüllte.</i> Sie unterscheidet sich von der Einfachen durch schlankere mehr rankende Zweige, kleinere Blättchen und halbgefüllte Blumen		15
683	<i>Die Gefüllte</i> . . . . .		25
684	<i>Rosa Montezumae.</i> Krumme zerstreute, gewöhnlich kürzere Stacheln, als bei den anderen Varietäten. Graugrüne Blätter. Haariger mit Drüsen besetzter Blattstiel. Blättchen fünf bis sieben, glatt, graugrün von unten, eiförmig oder länglich-lanzetförmig, spitzig. Blumenstiel, Deckblättchen, Fruchtknoten und Kelchabtheilungen sind glatt, und haben, so wie die anderen Theile des Strauchs, einen grünen oder graugrünen Anstrich. Blume einfach, rosenroth. Aus Mexiko . . . . .		15
	<b>XXXVII. A r t.</b>		
	<b>Rosa Collina. Canina Collina.</b>		
685	<i>Die Halbgefüllte.</i> Dünne schwache, von einer Seite purpurrothe Zweige. Blättchen ovalstumpf, oben dunkelgrün. Fruchtknoten ovalbirnförmig, unten drüsige, oben glatt. Blume mittelgross, neun bis fünfzehn Blumenblätter, hellrosenroth . . . . .		20

Nro.		Ftbl.	Gr.
686	<i>Margin Hip. Eglanteria flore marginata.</i> Gebogene sehr stachelige Zweige. Zahlreiche unegale Stacheln. Die stärksten lang und gekrümmt. Blume halbgefüllt, gewöhnlich zehn Blumenblätter, milchweiss, von aussen rosakirschroth gesäumt. Glatter ovalbirnförmiger Fruchtknoten . . . . .		20
687	<i>Scarlet Hip. Eglanteria flore coccineo semipieno.</i> Gebogene purpurrothe Zweige. Blume mittelgross, halbgefüllt, lebhaft roth . . . . .		20
Hybride.			
688	<i>Eglanteria pumila</i> oder <i>die kleine Mignonne.</i> Dünne schwächliche Zweige. Zerstreute unegale, beinahe gerade mit Borsten untermischte Stacheln. Drei, gewöhnlich aber fünf eiförmige, oben glatte, unten haarige Blättchen. Glatter, kurzer, kreiselförmiger, bisweilen gar nicht erscheinender Fruchtknoten. Sehr kleine gefüllte blassrosenrothe Blumen . . . . .		20
XXXVIII. A r t.			
<b>Rosa Rubrifolia.</b>			
689	<i>Die graurothblättrige Rose.</i> Hoher mit starken krummen Stacheln besetzter Strauch. Blume klein, lebhaft roth, einfach. Runde Frucht . . .		15
690	<i>Die Halbgefüllte.</i> Schmale Blättchen. Kleine hellpurpurrothe Blumen. Noch neu . . . . .	1	10
XXXIX. A r t.			
<b>Rosa Indica Fragrans.</b>			
<b>Die Theerose nebst deren Varietäten.</b>			
1. A b t h e i l u n g.			
Zweige gewöhnlich kurz, nicht zahlreich, glatt, ohne Borsten noch Drüsen, mit wenigen rothen krummen Stacheln besetzt. Glatter graugrüner fingerhutförmiger, bei den Varietäten aber sehr verschiedenartiger Fruchtknoten. Sehr wohlriechende, gewöhnlich hängende mittelgrosse oder grosse, einfache, doppelte oder gefüllte Blumen.			
691	<i>Die ordinaire Theerose.</i> Gross, blassrosa, fleischfarbig oder beinahe weiss . . . . .		15
692	<i>Die gelbe Theerose.</i> Sehr gross, anfangs schwefelgelb, nachher beinahe weiss. Breiter und sehr kurzer Fruchtknoten . . . . .		25
693	<i>Catharina II.</i> Gross, halbkugelig, fleischfarbig, bisweilen ein wenig lilla. Dicker und langer Fruchtknoten . . . . .		25

Nro.		Ftkn.	Gr.
694	<i>Die Nymphe.</i> Dicker und langer Blumenstiel. Blume gross, fleischfarbig, etwas nankingelb in der Mitte. Der Fruchtknoten bisweilen etwas birnförmig . . . . .	1	5
695	<i>Afranie.</i> Mittelgross, weisslich. Fruchtknoten bisweilen birnförmig . . . . .		15
696	<i>Die neue rothe Theerose.</i> Schlanke gewöhnlich von einer Seite purpurrothe Zweige. Blume mittelgross, carmoisinroth oder sehr lebhaft dunkelrosa. Die Blumenblätter haben oft in der Mitte einen weissen Streifen. Kurzer fingerhutförmiger, unten birnförmiger Fruchtknoten . . . . .	1	10
697	<i>Bella donna.</i> Mittelgross, weiss, Mitte etwas fleischfarbig, stark gefüllt, öffnet sich etwas schwer . . . . .		15
698	<i>Maria Stuart.</i> Mittelgross, die äussere Seite der Blumenblätter dunkelrosenroth, die innere blassroth . . . . .		20
699	<i>Aurora.</i> Mittelgross, weissschwefelgelb, Mitte etwas fleischfarbig, gefüllt . . . . .	1	15
700	<i>Bourbon.</i> Mittelgross, weiss mit grünem Mittelpunkt, stark gefüllt . . . . .		25
701	<i>Bouteland.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .	1	15
702	<i>Die carmoisinrothe Theerose.</i> Gross, hellcarmoisin . . . . .	1	5
703	<i>Die gelbe Prolifirende</i> oder <i>die Gelbe mit grünem Herz.</i> Gross, stark gefüllt, weissgelblich, prächtig . . . . .	1	15
704	<i>Die gelbe Bunte.</i> Mittelgross. Bloss am Rande etwas rosenroth gefärbt, sonst weissgelblich . . . . .	1	5
705	<i>Moreau.</i> Mittelgross, Centifolienform, rosenroth . . . . .		20
706	<i>Die einfache Theerose.</i> Lebhaft rosenroth, mittelgross . . . . .		20
707	<i>Die Königin von Golconda.</i> Gross, vierzig bis fünfzig Blumenblätter, fleischfarbig. Birnförmiger Fruchtknoten . . . . .		25
708	<i>Herzog von Grammont.</i> Gross, gefüllt, fast weiss mit fleischfarbigem Mittelpunkt. Kreiselförmiger Fruchtknoten . . . . .	1	
709	<i>Der Fakir.</i> Mittelgross, zwanzig bis dreissig Blumenblätter, dunkelrosenroth . . . . .		20
710	<i>Der Hymen.</i> Mittelgross, Mitte chamoisfarbig, Umgebung weissgelblich, gefüllt, sehr schön . . . . .	1	
711	<i>Nina.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .	1	
712	<i>Die Lillafarbige.</i> Sehr blasslilla, mittelgross . . . . .		25
713	<i>Strombio.</i> Mittelgross, weisslich, Mitte etwas gelblich . . . . .	1	5

Nro.		Rth.	Syr.
714	<i>Prinzessin Stephanie.</i> Mittelgross, fleischfarbig, gefüllt . . . . .	1	15
715	<i>Herzogin de la Valliere.</i> Mittelgross, zart rosenroth, gefüllt . . . . .	1	
716	<i>Die Anemonen-Theerose.</i> Mittelgross, rosenroth . . . . .	1	10
717	<i>Thouin.</i> Mittelgross, blassrosenroth, gefüllt . . . . .	1	10
718	<i>Die schöne Emelie.</i> Fleischfarbig, mittelgross, gefüllt . . . . .	1	10
719	<i>Heloise.</i> Weiss, mittelgross, gefüllt . . . . .	1	10
720	<i>Malmort.</i> Rosenroth, mittelgross . . . . .	1	10
721	<i>Die Theerose Venusta.</i> Weissgelblich, mittelgross . . . . .	1	10
722	<i>Die schöne Melanie.</i> Zart carminroth, mittelgross . . . . .	1	10
723	<i>Amenia.</i> Klein, fleischfarbig und helllilla . . . . .	1	
724	<i>Hamon.</i> Hellpurpur, mittelgross . . . . .	1	15
725	<i>Louis Philipp.</i> Fleischfarbig, gewölbt, gross, gefüllt . . . . .	2	
726	<i>Belisaire.</i> Fleischfarbigviolet, mittelgross, gefüllt . . . . .	1	15
727	<i>Büffon.</i> Hellviolet, gefüllt, mittelgross . . . . .	1	20
728	<i>Colvills crimson.</i> Eine neue englische Theerose. Feurig carminroth, gefüllt . . . . .	2	
729	<i>Die schöne Octavia.</i> Fleischfarbiggelblich, gefüllt . . . . .	1	20
730	<i>Lucile Delmar.</i> Mittelgross, fleischfarbig . . . . .	1	10
731	<i>Pauline Borghese.</i> Mitte gelb, Umgebung weiss-fleischfarbig, gefüllt . . . . .	2	
732	<i>Lord Byron.</i> Mittelgross, gefüllt, halbkugelig, hängend, blassrosenroth, weniger wohlriechend als die der vorhergehenden Varietäten. Glatter kreiselförmiger Fruchtknoten . . . . .		25

## 2. A b t h e i l u n g.

### Hybriden.

Sie blühen nur einmal im Jahr und unterscheiden sich von den bengalischen Hybriden besonders durch die Grösse ihrer Blumen und besonders durch ihren sehr dicken fingerhutförmigen oder halbkugelförmigen mehr breiteren als höheren Fruchtknoten, der mit jenem der *Rosa indica* viele Aehnlichkeit hat. Sie halten ohne Bedeckung im Freien aus.

- 733 *Der Herzog von Choiseul.* Sehr kräftiger Strauch. Dicke gerade Zweige. Blume gross, ge-

Nro.		Füll.	Jahr
	füllt, regelmässig, wohlriechend, roth mit blassem Rande . . . . .		20
734	<i>De Brown.</i> Blume sehr gross, gefüllt, regelmässig, Mitte dunkelrosa, Umgebung fleischfarbig. Kleine und seltene Stacheln . . . . .	1	
735	<i>Coelestial.</i> Glatter, sehr dicker, kreiselförmiger und sehr breiter Fruchtknoten. Dicke kugelige Knospen. Blume sehr gross, hoherhaben, regelmässig, hellrosenroth mit blassem Rande, sehr wohlriechend und gefüllt . . . . .	1	10
736	<i>Die Rose mit chagrinartigen Blumen.</i> Kräftiger fast stachelloser Strauch. Gebogene Zweige. Dicker kurzer fast glatter Blumenstiel. Glatter, kurzer birnförmiger oder runder Fruchtknoten. Rother Knospen. Blumen mittelgross, lebhaft hellrosenroth, wohlriechend, doppelt . . . . .		20
XL. A r t.			
Rosa Semperflorens. Rosa Bengalensis.			
Die Bengalische oder Monatsrose			
mit ihren Varietäten.			
1. A b t h e i l u n g.			
Sie unterscheiden sich von den Theerosen durch kräftigeren Wuchs, gewöhnlich längere Zweige, nicht hängenden fast immer geruchlosen Blumen, und durch den Fruchtknoten von stets veränderlicher Form. Sehr oft befinden sich an einem Strauch kugelige, eiförmige und vollkommen birnförmige Früchte.			
737	<i>Die gemeine Monatsrose.</i> Mittelgross, doppelt, sehr veränderlich rosenroth . . . . .		10
738	<i>Die Gefüllte.</i> Mittelgross, halbkugelig, beinahe gefüllt, von Blasslillarosenroth zum Hellpurpurweinhefenroth übergehend . . . . .		12
739	<i>Die Camelliarose.</i> Mittelgross, von Blassrosa ins Kirschrothe variirend . . . . .		20
740	<i>Der Aetna.</i> Mittelgross, carmoisinroth. Bisweilen öffnen sich die Blumen blassrosa und bekommen nachher ihre rechte Farbe . . . . .		20
741	<i>Der Vesuv.</i> Von Lebhaftrosenroth ins Carmoisinrothe übergehend, gross . . . . .		20
742	<i>Darius.</i> Gross, hellviolet oder lilla, bisweilen etwas wohlriechend . . . . .		25
743	<i>Grandval.</i> Mittelgross, stark gefüllt, dunkelcarmoisin oder lebhaft purpurroth . . . . .		15
744	<i>Die rankende Weisse.</i> Gross, weiss, doppelt, 25 bis 40 Blumenblätter . . . . .		20

Nro.		Höhe	Sp.
745	<i>Die Weisse mit glänzendem Laube.</i> Klein, weiss, etwas rosa nüancirt . . . . .		20
746	<i>Splendens.</i> Mittelgross, präsentirtellerförmig, glänzend hellrosa . . . . .		15
747	<i>Die Herzogin von Parma.</i> Mittelgross, hellroth, geadert und jaspirt mit dunkelviolettpurpur . . . . .		20
748	<i>Die Schöne von Monza.</i> Mittelgross, blasspurpur oder weinhefenroth. Innere Blumenblätter schmal aufgeblasen wellenförmig . . . . .		15
749	<i>Ternaux.</i> Mittelgross, lebhaft purpurroth, ins Braune übergehend . . . . .		20
750	<i>Juno.</i> Mittelgross, präsentirtellerförmig, lebhaft purpur. Die mittleren Blumenblätter fast immer in der Mitte weiss gestreift . . . . .		15
751	<i>Die Schöne von Piacenza.</i> Mittelgross, sehr wohlriechend, dunkelroth, am Rande braunpurpur, gewöhnlich einzeln stehende Blumen . . . . .		20
752	<i>Atropurpurea.</i> Klein, schwarzpurpur . . . . .		15
753	<i>Prinz Wilhelm.</i> Mittelgross, rosenroth . . . . .		15
754	<i>Vimercati.</i> Dunkelpurpur, stark gefüllt, mittelgross . . . . .		20
755	<i>Der Admiral de Rigny.</i> Hellpurpur, runde schöne Form. . . . .		25
756	<i>Navarin.</i> Violetdunkelrosenroth, stark gefüllt, klein, vollblühend . . . . .		25
757	<i>Bardon.</i> Mittelgross, halbkugelig, regelmässig, sehr angenehm fleischfarbiglilla. Schmale, in der Mitte länglichgefaltete Blumenblätter, 50 bis 70 . . . . .	1	15
758	<i>Rosa gracilis.</i> Mittelgross, stark gefüllt, gewöhnlich ein wenig wohlriechend, sehr hell egal fleischfarbig . . . . .		20
759	<i>Hardy.</i> Gross, halbkugelig, regelmässig, gefüllt, fleischfarbig oder beinahe weiss . . . . .	1	5
760	<i>Die weisse Camelliarose.</i> Hängende, geruchlose grosse regelmässige, beinahe kugelige schön milchweisse, im Centrum ein wenig nankingelbe gefüllte Blumen. Lange hohle dicke Blumenblätter . . . . .	1	
761	<i>Die weisse Unica.</i> Fleischfarbig oder beinahe weiss, gefüllt. Knospe roth . . . . .	1	
762	<i>Fenelon.</i> Gebogene Zweige. Mittelgross, halbkugelig, regelmässig, lebhaft purpurroth, bisweilen rosa und dunkelpurpurröthlich . . . . .		25
763	<i>Die Prachtige.</i> Gross, dunkelrosa, bisweilen rosa und sehr blasslilla. Grosse dicke Blumenblätter . . . . .	1	



Nro.		Fülle	Gfx
764	<i>Der Herzog von Bordeaux.</i> Gross, lebhaft und glänzend hellpurpur . . . . .	1	
765	<i>Die schöne Isidore.</i> Mittelgross, hellroth . . . . .	1	
766	<i>Nini.</i> Klein, violettrosa . . . . .		25
767	<i>Die rosenrothe Anemonenrose.</i> Mittelgross . . . . .		25
768	<i>Caroline von Braunschweig.</i> Gross, fleischfarbig . . . . .	1	
769	<i>Fabvier.</i> Mittelgross, glänzend dunkelcarmoisin-sammetartig . . . . .		20
770	<i>Fatime.</i> Klein, rosenroth . . . . .		25
771	<i>Sephora.</i> Mittelgross, hellpurpur . . . . .		25
772	<i>Themis.</i> Rosenroth mit Pfirsichgeruch . . . . .	1	5
773	<i>Speciosa.</i> Mittelgross, von Innen rosa, äussere Blumenblätter dunkelroth gefärbt . . . . .		15
774	<i>Das Diadem der Flora.</i> Mitte weisslich, Umgebung rosenroth . . . . .		15
775	<i>Rhadamis.</i> Mitte dunkelrosa, krausblättrig, Umgebung fleischfarbig. Klein, gefüllt . . . . .	1	10
776	<i>Botzaris.</i> Hellpurpur, gefüllt . . . . .		25
777	<i>Calvertia purpurea.</i> Dunkelpurpur . . . . .		25
778	<i>Alphonsine.</i> Lebhaft hellpurpur, rosenroth gerändert . . . . .		25
779	<i>Caroliensis.</i> Aus Wien. Hellpurpurcarmoisin, gefüllt, mittelgross . . . . .	1	
780	<i>Denon.</i> Hellroth, gefüllt . . . . .		25
781	<i>Deveaux.</i> Weisslichincarnat, gefüllt . . . . .		25
782	<i>Prinzessin Charlotte.</i> Rosenroth . . . . .		20
783	<i>Der Ruhm von Auteuil.</i> Carmoisin mit dunkelviolettpurpur nüancirt . . . . .	1	15
784	<i>Der kleine Triumph.</i> Bräunlichroth . . . . .	1	10
785	<i>Phaëton.</i> Dunkelcarmin, klein, gefüllt, vollblühend . . . . .		25
786	<i>Ignescens.</i> Weinhefenroth, klein, gefüllt . . . . .		20
787	<i>Die Reitzende.</i> Rosenroth . . . . .		25
788	<i>Thomasine.</i> Klein, hellpurpur . . . . .		25
789	<i>Der König von Siam.</i> Gross, dunkelrosenroth . . . . .		25
790	<i>Lucile.</i> Mittelgross, halbkugelig, hellrosa, oft dunkelrosa jaspirt . . . . .	1	
791	<i>Louis Philipp.</i> Lebhaft carmoisinroth, gefüllt, mittelgross, rosettenartige Form . . . . .	1	20

Nro.		Rth.	Sp.
792	<i>Mit grün- und gelbgestreifter Rinde.</i> Blume wie die gemeine Monatsrose . . . . .		15
793	<i>Lady Balcombe.</i> Gross, rosenroth . . . . .		20
794	<i>Victoria.</i> Dunkelpurpurviolet, oft in der Mitte weiss gestreift, regelmässige Form, gefüllt . . .	1	10
795	<i>Turenne.</i> Klein, dunkelviolet . . . . .	1	5
796	<i>Die Hortensienrose.</i> Gross, rosalillaröthlich . .	1	
797	<i>Pauline.</i> Klein, hellfleischfarbig . . . . .	1	
798	<i>Egine.</i> Mittलगross, fleischfarbig, mit Anisettegeruch . . . . .	1	10
799	<i>Der Eremit von Angers.</i> Lebhaft carmoisinroth, gefüllt . . . . .	1	
800	<i>Joubert.</i> Purpurröthlichsammetartig, gefüllt . .		25
801	<i>Das Cameleon.</i> Sehr veränderlich. Aus blassfleischfarbig in dunkelrosa übergehend . . . . .	1	10
802	<i>Mein Erbtheil.</i> Mitte blassrosa, Umgebung dunkelrosenroth, wohlriechend . . . . .	1	12
803	<i>Admiral Duperré.</i> Dunkelcarmoisinsammetartig, gefüllt . . . . .	1	10
804	<i>Die schöne Felix.</i> Gross, dunkelrosenroth . .		25
805	<i>Die schöne Hebe.</i> Rosenroth mit fleischfarbigem Mittelpunkt . . . . .	1	
806	<i>Sanguinea.</i> Dunkelcarmoisinsammetartig . . .		10
807	<i>Arsenie.</i> Hellpurpur, gefüllt, klein . . . . .		25
808	<i>Die Blendendrothe.</i> Klein, dunkelpurpur . .		25
809	<i>Die Regelmässige.</i> Klein, hellpurpur . . . .	1	
810	<i>Die Weidenblättrige.</i> Rosenroth, halbgefüllt, klein . . . . .		10
811	<i>Die schöne Elise.</i> Zartrosenroth . . . . .		20
812	<i>Pluto.</i> Klein, feurigcarmoisinpurpur . . . . .		25
813	<i>Antonin.</i> Klein, schön purpurroth . . . . .		25
814	<i>Die carmoisinrothe Anemonenrose</i> . . . . .	1	10

## 2. A b t h e i l u n g.

### Die bengalischen Hybriden.

Diese Rosen, welche nur einmal im Jahr blühen, zeichnen sich alle durch einen kräftigen Wuchs, durch schönes glattes Laub, und besonders in den neuesten Varietäten durch die Pracht und Mannichfaltigkeit ihrer stark gefüllten schön geformten Blumen vor allen anderen aus. Sie bedürfen im hiesigen Clima keiner Bedeckung, indem sie

Nro.		Rth.	Syr.
	hier den strengsten Winter ohne die geringste Beschädigung ausgehalten haben. Ihre Fruchtknoten sind nach der Varietät sehr verschieden. Umgekehrt kegelförmig, kreiselförmig, kugelig, eiförmig, birnförmig, fingerhutförmig, haarig, drüsig oder halbdrüsig, mehrentheils aber glatt und oval.		
815	<i>Alphonse Maille.</i> Mittelfloss, gewölbt, regelmässig, egal lebhaftroth oder sehr hellpurpur . . .		20
816	<i>Antiope.</i> Mittelfloss, lebhaft carmoisinroth mit schwarzpurpur marmorirt . . . . .		20
817	<i>Die chinesische Bizarre.</i> Mittelfloss, regelmässig, halbkugelig, hellpurpur und dunkelpurpur nüancirt . . . . .		12
818	<i>Philippine</i> oder <i>die unvergleichliche Bizarre.</i> Mittelfloss, schwarzpurpursammetartig, präsentirtellerförmig, doppelt . . . . .		12
819	<i>Bobelina.</i> Mittelfloss, regelmässig, Mitte carminroth, kleinblättrig, Umgebung lebhaft purpur-röthlichviolet, vollblühend . . . . .		18
820	<i>Chenier.</i> Mittelfloss, regelmässig, lebhaft rosenroth . . . . .		25
821	<i>Corvisard.</i> Mittelfloss, rosenroth mit blassem Rande und grüner Spitze in der Mitte . . . . .		15
822	<i>Delaage.</i> Gross, regelmässig dunkelpurpurbraun		20
823	<i>Delaborde.</i> Mittelfloss, blassrosa, Blumenstiel rauhdrüsig in Dolden vereinigt . . . . .		25
824	<i>Desaix.</i> Klein, hellrosenroth, kleine graugrüne Blättchen . . . . .		20
825	<i>Devergnies</i> oder <i>Herzogin von Reggio.</i> Mittelfloss, halbkugelig, Mitte blassroth gefaltet, Umgebung dunkelvioletaschfarbig. Blumenblätter am Rande wellenförmig gekräuselt . . . . .		25
826	<i>Dubocage.</i> Sehr kräftiger, hoher, eleganter Strauch. Dicke, sehr lange, in eleganten Dolden vereinigte Blumenstiele. Runde roth marmorirte Knospen. Blume mittelfloss, gefüllt, regelmässig, egal hellrosa, gewöhnlich wohlriechend . . . . .	1	
827	<i>Herzogin von Montebello.</i> Mittelfloss, gefüllt, regelmässig, fleischfarbig, schöne Form . . . . .		15
828	<i>Ducis.</i> Mittelfloss, dunkelpurpurvioletaschfarbig, gefüllt . . . . .		20
829	<i>Duroc.</i> Mittelfloss, gefüllt, lillarosenroth, drüsige, dreitheilige, in vielblüthigen Dolden vereinigte Blumenstiele . . . . .		25
830	<i>Eyries.</i> Gross, gefüllt, lebhaft hellpurpur. Zweige mit vielen sichelförmigen Stacheln besetzt . . . . .		25

Nro.		Rth.	Gr.
831	<i>Euphrosine.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, halbkugelig, hellroth, der Rand der Blumenblätter weisslich marmorirt, sehr schön . . . . .		20
832	<i>Schöne Gabriele.</i> Gross, gefüllt, regelmässig, fleischfarbig mit blassem Rande, zurückgebogen . . . . .		15
833	<i>Guerin.</i> Klein, sehr gefüllt, Mitte mit grüner Spitze, dunkelvioletpurpur . . . . .		15
834	<i>Die Hybride vom Schloss Luxemburg.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, purpurroth mit purpurbraunem Rande . . . . .		15
835	<i>Jenner.</i> Zahlreiche dreitheilige in Dolden stehende Blumenstiele. Sehr kurzer fingerhutförmiger auf der Spitze glatter Fruchtknoten. Kurze rothe runde Knospen. Blume mittelgross, gefüllt, wohlriechend, blassrosenroth oder fleischfarbig, sehr gewölbt. Aeussere Blumenblätter zurückliegend. Obschon diese Rose nach dem Fruchtknoten zu den Hybriden der <i>Rosa indica</i> gerechnet werden müsste, so widerstreben diesem doch die zahlreichen in Dolden blühenden Blumen und verschiedene andere Charaktere . . . . .		20
836	<i>Die Afrikanerin.</i> Mittelgross, halbkugelig, gefüllt, purpur mit dunkelvioletpurpur nüancirt. Die Blume zieht sich am Abend wie eine Kugel zusammen . . . . .		20
837	<i>Die Georgierin.</i> Gross, stark gefüllt, regelmässig, rosalilla. Knospe dunkelroth . . . . .		20
838	<i>Die Nubierin.</i> Kleiner, kreiselförmiger drüsiger Fruchtknoten. Blume mittelgross, gefüllt, gewölbt, regelmässig, purpurvioletschieferfarbig, prächtig . . . . .		15
839	<i>Larochefaucault Liancourt.</i> Mittelgross, gefüllt, sehr lebhaft rosakirschroth, Mitte mit grüner Spitze . . . . .		25
840	<i>Paillard.</i> Mittelgross, halbgefüllt, dunkelvioletsammetartig, vollblühend . . . . .		15
841	<i>Lucretia.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, hell und lebhaft rosenroth . . . . .		20
842	<i>Mably.</i> Klein, gefüllt, purpurdunkelviolet, Blumenblätter tief ausgeschweift . . . . .	1	
843	<i>Camuzet carnea.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt. Neu . . . . .	1	10
844	<i>Der Triumph der Hybriden.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, Mitte schmalblättrig, etwas blassviolet mit grüner Spitze, Umgebung grossblättrig, lebhaft und glänzend schwarzpurpursammetartig . . . . .	1	5
845	<i>Melanie.</i> Klein, gefüllt, lebhaft rosenroth. Schmale Blättchen . . . . .		15

Nro.		Titel	Gr.
846	<i>Parny.</i> Gross, gefüllt, regelmässig, egal blasslilla-schieferfarbig, schöne runde Form, sonderbare Farbe. Sehr schön . . . . .		25
847	<i>Die Purpurbunte.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, purpurschieferfarbig, gewöhnlich mit roth gefleckt . . . . .		25
848	<i>Plotine.</i> Sehr wellenförmige Blättchen. Haariger umgekehrt kegelförmiger Fruchtknoten. Blume klein, stark gefüllt, sehr regelmässig, helllillarsenroth . . . . .		25
849	<i>Pyrolle.</i> Mittelgross, lillarsenroth, gefüllt, mit grüner Spitze in der Mitte . . . . .		15
850	<i>Die rosenrothe Ranunkel.</i> Klein, gefüllt, rosaschieferfarbig, bisweilen hellrosa . . . . .		15
851	<i>Der König der Hybriden.</i> Mittelgross, stark gefüllt, blassrosenroth, mit zahlreichen vielblüthigen Dolden . . . . .		25
852	<i>Rosa nova.</i> Zahlreiche mittelgrosse, beinahe gefüllte, weisslich rosenrothe, schmalblättrige wohlriechende, etwas gekräuselte Blumen mit lillarsenrother Umgebung . . . . .		15
853	<i>Roxelane.</i> Sehr vollblühender und pyramidalisch wachsender Strauch mit rankenden Zweigen. Kleine präsentirtellerförmige rosenrothe, inwendig oft weiss gestreifte doppelte Blumen . . . . .		15
854	<i>Thargelie.</i> Mittelgross, gefüllt, purpurdunkelviolet, bisweilen dunkelrosa . . . . .		15
855	<i>Vibert oder die Königin der Hybriden.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, lebhafter egaler Purpur . . . . .		20
856	<i>Die Violette ohne Stacheln.</i> Mittelgross, gefüllt, gewölbt, regelmässig, sehr dunkel egal violetsammetartig. Prächtige Ranunkelform . . . . .		20
857	<i>Zulme.</i> Klein, hellpurpur, nachher blassviolet, gefüllt . . . . .		15
858	<i>Cardon.</i> Mittelgross, halbkugelig, Mitte hohl gefaltet, weisslichhellviolet, Umgebung sehr dunkelvioletpurpur, stark gefüllt, äussere Blumenblätter gross, an der Spitze ausgeschweift, innere spatelförmig. Dieser Rosenstrauch blüht stark und mit Leichtigkeit . . . . .	I	
859	<i>Miaulis.</i> Mittelgross, stark gefüllt, runde Form, sehr dunkelpurpurschieferfarbig mit blasserem Rande . . . . .		15
860	<i>General Thiers.</i> Klein, gefüllt, regelmässig, lebhaft dunkelvioletpurpursammetartig, rosakirschroth in der Mitte . . . . .		20

Nro.		Attk.	Stk.
861	<i>Die purpurrothe Ranunkelrose.</i> Mittelgross, gefüllt, sehr regelmässig, hellpurpur. Drüsiger ovalkugeliger Fruchtknoten . . . . .		25
862	<i>Die Veränderliche.</i> Gefüllte regelmässige mittelgrosse rothe oder hellpurpurrothe, bisweilen rosenrothe, an einer oder mehreren Seiten purpurschieferfarbig gemischte Blumen von schönem Aussehen . . . . .		25
863	<i>Die neue Hybride mit weissen Blumen.</i> Gefüllt, mittelgross, weiss mit grüner Spitze in der Mitte. Sehr schön . . . . .	1	5
864	<i>Keratry.</i> Hellpurpur, mittelgross, gefüllt, schöne Form . . . . .		25
865	<i>Berenger.</i> Schönes Hortensienroth, mittelgross, gefüllte platte Form . . . . .		20
866	<i>Oberst Fabvier.</i> Lebhaft rosenroth, mittelgross, schöne Form . . . . .	1	
867	<i>Die Columbin.</i> Gross, halbkugelig, regelmässig, Centifolienform, lebhaft rosenroth, gefüllt . . . . .	1	
868	<i>Brennus.</i> Sehr gross, feurig hellcarmoisin gemischt, gefüllt, prächtig . . . . .	1	10
869	<i>Victor de Tracy.</i> Gross, dunkelpurpur gefüllt. Neu . . . . .	1	
870	<i>Horatius.</i> Mittelgross, gefüllt, regelmässig, hellcarmoisinrosenroth . . . . .	1	
871	<i>Die englische Rose.</i> Weiss, stark gefüllt, mittelgross, in Büscheln blühend, öffnet sich schwer . . . . .		15
872	<i>Eynard.</i> Gross, Mitte hohl, stark gefüllt, leuchtend rosaincarnat, schöne Form . . . . .		20
873	<i>Andrieu.</i> Sehr gross, egal dunkelrosa, stark gefüllt, platte schöne Form . . . . .		20
874	<i>Fleurette.</i> Mittelgross, zart rosenroth, halbkugelig, sehr schöne runde gefüllte Form. Prächtig . . . . .		25
875	<i>Davourt.</i> Mittelgross, mattrosenroth, gewölbt, gefüllt. Alle Zweige mit vielen und starken Stacheln besetzt . . . . .		20
876	<i>Lasthenie.</i> Fleischfarbig, mittelgross, gefüllt, vollblühend . . . . .		20
877	<i>Titus.</i> Lillarosenroth, mittelgross, stark gefüllt, niedliche Form . . . . .		15
878	<i>Burdin.</i> Mittelgross, der Obertheil der mittleren Blumenblätter violettröthlich, der Untertheil weisslich, Mitte offen, die äusseren Blätter schwärzlich-violet, und röthlich gefleckt und gerändert . . . . .		25
879	<i>Coutard.</i> Gross, gefüllt, lillaaschfarbigrosenroth <i>gäd. Genoveva. Mittelgross,</i>		20



Nro.		Rth.	Gr.
880	<i>Garnier.</i> Mitte carmoisinroth, schmalblättrig mit grüner Spitze, Umgebung dunkelviolet und purpur nüancirt, stark gefüllt, mittelgross, sehr schön . .		25
881	<i>Camuzet purpurea.</i> Mitte hellpurpur, gefaltet, Umgebung purpurviolet, gefüllt . . . . .		20
882	<i>Die englische Pinkrose.</i> Mittelgross, Mitte gefaltet, blassviolet, Umgebung sammetartigdunkelvioletpurpur, zurückgebogene schöne Ranunkelform. Das Laub ist anfangs dunkelbraun. Sehr schön und neu . . . . .	1	
883	<i>Würtz.</i> Gross, gefüllt, hellpurpur, sehr schöne Form . . . . .	1	10
884	<i>Der schöne Eduard.</i> Mittelgross, dunkelpurpur, gefüllt. Neu . . . . .	1	
885	<i>Der Triumph von Laffey.</i> Mittelgross, weiss, schöne gefüllte Form, neu und prächtig . . . .	1	15
886	<i>Die stachellose Hybride.</i> Gross, dunkelrosenroth jaspirt, gefüllt. Neu . . . . .	1	
887	<i>Moyenna.</i> Lillarosenroth, gefüllt, mittelgross .		25
888	<i>Die Beghine.</i> Mittelgross, purpur, gefüllt, neu	1	
889	<i>Becquet.</i> Mittelgross, sehr dunkelpurpur, gefüllt. Neu . . . . .		25
890	<i>Der Triumph von Angers.</i> Gross, carmoisinpurpur gestrichelt, gefüllt, neu und prächtig . .	1	15
891	<i>Malton.</i> Sehr lebhaft carmoisinpurpur, kugelig, gefüllt, mittelgross. Neu und prächtig . . . . .	1	15
892	<i>Georg IV.</i> Gross, gefüllt, dunkelpurpur . . .	1	
893	<i>Ponceau Capiaumont.</i> Mittelgross, Mitte leuchtend carmoisin, Umgebung dunkelpurpur, gefüllt .	1	
894	<i>Die neue Hybride mit gefranzten Blumenblättern.</i> Mittelgross, Mitte kraus, etwas in die Höhe stehend, Umgebung sehr regelmässig niedergebogen, lebhaft carminroth, stark gefüllt. Neu und schön . . . . .	1	10
895	<i>Carrée de Boisjeloup.</i> Gross, purpur, gefüllt, neu	1	10
896	<i>Graf Taverna.</i> Gross, gemischt, purpur, gefüllt, neu . . . . .	1	10
897	<i>Lara.</i> Gross, purpur, gefüllt, neu . . . . .	1	
898	<i>Palaggi.</i> Gross, leuchtend dunkelpurpur, gefüllt, sehr schön . . . . .		15
899	<i>Marschall Lannes.</i> Lebhaft carmoisinroth, klein, gefüllt, schöne gewölbte Form . . . . .	1	15
900	<i>Der grosse Mahomet.</i> Mittelgross, dunkelpurpur, gefüllt . . . . .	1	

Nro.		Ftkz	Pyx
901	<i>Köchlin.</i> Klein, schwarzpurpur, runde Form, doppelt . . . . .		10
902	<i>Indica gracilis.</i> Klein, hochroth, halbgefüllt, in starken Büscheln, sehr vollblühend, von piramidalem Wuchse. Lange rankende Zweige . . .		15
903	<i>Die neue marmorirte Hybride.</i> Gross, gefüllt, schön violet marmorirt . . . . .	1	10
904	<i>Der Triumph von Guerin.</i> Gross, fleischfarbig, gefüllt, schöne Form. Neu und prächtig . .	1	10
905	<i>Die Taubenkehle.</i> Klein oder mittelgross, rüthlichvioletaschfarbig, hellroth gerändert, doppelt . .		15
906	<i>Legouve.</i> Gross, dunkelcarmoisinroth, gefüllt .		20
907	<i>Gonsalve von Cordova.</i> Gross, carminroth, gefüllt, schöne Form. Neu . . . . .	1	
908	<i>Eucharis.</i> Gross, dunkelviolet, gefüllt, neu . .	1	
909	<i>Claire de Cressac.</i> Mittelgross, hochroth, gefüllt, schöne Form. Neu . . . . .	1	10

XLI. A r t.

**Rosa Chinensis.**

Schwacher klein bleibender Strauch. Die gewöhnlich kleinen Blättchen sind fast immer von unten purpurroth. Die kleinen oder mittelgrossen, nie grossen Blumen selten wohlriechend. Fruchtknoten von veränderlicher Form.

910	<i>Die chinesische halbgefüllte Purpurrothe.</i> Klein, carmoisinpurpursammetartig . . . . .		10
911	<i>Bichon.</i> Klein, mattcarmoisinpurpur mit weisslichem Rande, hohle Blumenblätter mit angenehmem Wohlgeruch . . . . .		15
912	<i>Sanguinea.</i> Mittelgross, beinahe kugelig, sammetartig, sehr lebhaft purpurcarmoisinroth. Hohle Blumenblätter mit weissem Nagel, gefüllt . . . .		10
913	<i>Bourduge.</i> Klein, carmoisinroth oder hellvioletpurpur, gefüllt . . . . .		20
914	<i>Die Kirschrothe.</i> Mittelgross, hellroth, lange Blumenstiele . . . . .		15
915	<i>Die Blendendrothe.</i> Mittelgross, feurig kirschroth oder sehr hellcarmoisinroth . . . . .		20
916	<i>Die chinesische Blaue.</i> Mittelgross, bläulichpurpur, gefüllt . . . . .		15
917	<i>Felix.</i> Mittelgross, purpurhellviolet . . . . .		15

Nro.

XLII. A r t.

Rosa Lawrenceana.

Sehr kleiner Strauch mit sehr dünnen zahlreichen kurzen und geradestehenden Zweigen, die mit sehr kleinen lanzettförmigen Blättchen besetzt sind. Sehr kleine, fast geruchlose Blumen. Sie blühen wie die vorhergehenden drei Arten mehreremal im Jahr, sind aber zarter und halten selbst unter starker Bedeckung nicht leicht den Winter im freien Laude aus.

918	<i>Die einfache Laurentia.</i> Blume sehr klein, rosenroth . . . . .		15
919	<i>Laurentia von Chartres.</i> Sehr klein, sechs bis neun Linien im Diameter, rosenroth, gefüllt . . .	1	
920	<i>Laurentia flore pleno.</i> Sehr klein, gefüllt, rosapurpurröthlich . . . . .		15
921	<i>Der bengalische Pompon.</i> Hellrosa, doppelt, längst bekannt . . . . .		10
922	<i>Die Lappländerin.</i> Klein, rosakirschroth, gefüllt	1	
923	<i>Die Lilliputerin.</i> Klein, dunkelrosa, gefüllt	1	
924	<i>Die Caprice der Damen.</i> Klein, gefüllt, dunkelrosenroth . . . . .	1	
925	<i>Die Fliegen der Laurentia.</i> Die Kleinste von allen. Rosakirschroth, gefüllt . . . . .	1	
926	<i>Laurentia bicolor.</i> Mitte weiss, Umgebung rosenroth, gefüllt . . . . .	1	
927	<i>Der Ruhm der Laurentia.</i> Klein, gefüllt, dunkelpurpur . . . . .	1	5

XLIII. A r t.

Rosa Borboniana. Die Rose von der Insel Bourbon.

Sie unterscheidet sich von der Art Semperflorens, mit welcher sie am meisten Aehnlichkeit hat, durch folgende Charaktere: Ihre Zweige sind ein wenig gebogen, mehr stachelig und drüsig, so wie auch der Blattstiel; die Blätter stehen näher beisammen, und haben oft sieben glatte, wenig oder gar nicht glänzende Blättchen. Das Gezähnte ist tiefer und scharfer. Stets einzeln stehende mit drüsigen Haaren besetzte Blumenstiele, niemals in vielblüthigen Dolden. Die Blumen sind in ihrer Farbe beständiger und blühen jedes Jahr zuerst im Juni und dann mehreremal.

928	<i>Rose Edward.</i> Diese Varietät wurde zuerst in Frankreich eingeführt und kann als der Typus der		
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Nro.		Stk.	Stk.
	Art betrachtet werden. Blume mittelgross, präsen- tirtellerförmig, doppelt, lebhaft und glänzend dun- kelrosa. Fruchtknoten länglich eiförmig, glatt und graugrün . . . . .		20
929	<i>Die doppelte Bourbonrose.</i> Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden durch kürzeren Frucht- knoten, weniger lebhaft rosenrothe Blumen, durch zahlreichere aufgeblasene wellenförmige Blumen- blätter . . . . .		20
930	<i>Die fleischfarbige Bourbonrose.</i> Mittelgross, fleischfarbig, doppelt . . . . .		25
931	<i>Dubreuil</i> oder <i>die gefüllte Bourbonrose.</i> Kurze drüsige Zweige. Blume mittelgross oder gross, Centifolienform und Geruch, blassrosenroth. Beinahe keulenförmiger Fruchtknoten . . . . .		20
932	<i>Die Bourbonrose mit gekerbten Blumen- blättern.</i> Mittelgross, hellrosenroth, doppelt . .	1	
933	<i>Malvina.</i> Mittelgross, dunkelrosenroth, gefüllt .		20
934	<i>Der König von Persien.</i> Mittelgross, lebhaft hellrosa, gefüllt . . . . .	1	
935	<i>Chloe.</i> Mittelgross, weissfleischfarbig, gefüllt .	1	10
936	<i>Faustine.</i> Weissfleischfarbig, gefüllt . . . . .		25
937	<i>Véléda.</i> Gross, sehr lebhaft rosenroth, gefüllt, vollblühend. Eine neue perpetuelle Prachtrose. Noch selten und theuer . . . . .		

### Hybriden,

nur einmal im Jahr blühend.

938	<i>Die Königin der Belgier.</i> Mitteltrosse, ge- füllte, gewölbte, dunkellillafarbige Blumen mit dachziegelartigen schön geordneten Blumenblättern. Breites Laub. Neu und prächtig . . . . .	2	5
939	<i>Athalin.</i> Gross, halbkugelig, lebhaft dunkelrosen- roth, beinahe gefüllt, sehr vollblühend . . . . .		20
940	<i>Las Casas.</i> Blume sehr gross, halbkugelig, sehr regelmässig, stark gefüllt, lebhaft und glänzend egal dunkelrosenroth. Prächtig . . . . .		25
941	<i>Chatelain.</i> Gross, gefüllt, lillafarbig. Neu und schön . . . . .	1	5
942	<i>Helvetius.</i> Platte, regelmässige, gut gebaute Form. Sehr lebhaft gefüllte violetrosenrothe Blumen mit weissem Strich über die Mitte der breiten herzför- migen Blumenblätter. Neu und schön . . . . .	1	

### XLIV. A r t,

#### Rosa Noisettiana. Die Noisette - Rose mit ihren Abarten.

Kräftiger in vielblüthigen Dolden von Juli bis No-  
vember blühender Strauch. Fruchtknoten schmal

Nro.		Blth.	Fig.
	und lang, eiförmig, länglich, spindelförmig oder umgekehrt kegelförmig, haarig, drüsig oder glatt nach den verschiedenen Varietäten.		
	1. A b t h e i l u n g.		
	Mit kurzen nicht rankenden fast alle blühenden Zweigen.		
943	<i>Die ordinaire Noisetterose.</i> Mittelgross, regelmässig, fleischfarbig . . . . .		10
944	<i>Noisette Chamnagana.</i> Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden durch schmalere oder längere Blättchen, grössere mehr gefärbte, weniger gefülltere, ein wenig wohlriechende Blumen . . .		15
945	<i>Die einfache Dunkelpurpurrothe</i> . . . . .		15
946	<i>Die Weisse mit kleinen halbgefüllten Blumen</i> . . . . .		20
947	<i>Die Prinzessin von Oranien.</i> Mittelgross, gefüllt, sehr wohlriechend, von einem schönen Weiss	1	
948	<i>Cherence.</i> Mittelgross, regelmässig, gefüllt, weiss, wohlriechend . . . . .		25
949	<i>Noisette mit zurückliegenden Blumenblättern.</i> Klein, gefüllt, sehr blasslillafleischfarbig mit hellrosa nüancirt . . . . .		20
950	<i>Lafayette.</i> Sehr lebhaft rosenroth, gefüllt, mittelgross . . . . .		15
951	<i>Isabelle von Orleans.</i> Gross, gefüllt, halbkugelig, weiss, bisweilen hängend . . . . .		25
952	<i>Carl X.</i> Gross, gefüllt, hellpurpur, Zweige und Blätter anfangs purpurroth . . . . .		20
953	<i>Miss Schmitson.</i> Fleischfarbig, gefüllt . . . . .		25
954	<i>Noisette mutabilis.</i> Anfangs nankingelb, nachher weiss, gefüllt, wohlriechend, mittelgross . . .		20
955	<i>Herzog von Boufflers.</i> Weiss, wohlriechend, mittelgross, vollblühend . . . . .		15
956	<i>Philemon.</i> Hellpurpurcarmoisinroth, gefüllt . . .		25
957	<i>Aimée Vibert.</i> Reinweiss, gefüllt, schöne Form. Prächtig . . . . .	1	5
958	<i>Die schöne Form.</i> Zart rosenroth, gefüllt, runde Form, mittelgross, vollblühend . . . . .		15
959	<i>Die Jungfrau.</i> Weiss, gefüllt . . . . .	1	
960	<i>Die Nymphe Echo.</i> Klein, gefüllt, dunkelrosenroth, in Büscheln . . . . .		20
961	<i>Jacques.</i> Lillarosenroth, gefüllt . . . . .		20
962	<i>Thelair.</i> Klein, dunkelrosa . . . . .		20

Nro.		Rth.	Sgr.
963	<i>Honorine.</i> Rosa und lilla . . . . .		25
964	<i>Das vollkommene Bouquet.</i> Weissfleischfarbig, Mitte etwas nankingelb, gefüllt, sehr vollblühend . . . . .	1	
965	<i>Carina.</i> Dunkelrosenroth . . . . .	1	
966	<i>Der Olymp.</i> Zart lillarosenroth . . . . .	1	
967	<i>Charlotte Köpler.</i> Fleischfarbig . . . . .		20
968	<i>Der Schneeball.</i> Gross, weiss . . . . .		20
969	<i>Demetrius.</i> Weissfleischfarbig, schöne Form, stark gefüllt . . . . .		20
970	<i>Die sehr geliebte Hoin.</i> Weissgelblich . . . . .	1	15
971	<i>Blandine.</i> Weiss . . . . .		20
972	<i>Leonidas.</i> Hellrosenroth . . . . .		20
973	<i>Delphine.</i> Rosenroth . . . . .		20
974	<i>Marianne.</i> Kugelig, kleinblättrig, dunkelrosenroth . . . . .	1	10
975	<i>Die Noisetterose mit grossen purpurrothen Blumen.</i> Dunkellilla . . . . .	1	
976	<i>Felicia.</i> Lillaviolet, gefüllt . . . . .	1	
977	<i>Die Lillafarbige mit grossen Blumen</i> . . . . .		25
978	<i>Die Rothe von Buret.</i> Dunkelrosenroth, Mitte weiss . . . . .		15
979	<i>Der Herzog von Broglie.</i> Fleischfarbig . . . . .	1	
980	<i>Die Carmoisinrothe</i> . . . . .		25
981	<i>Die Noisetterose mit gelben Knospen.</i> Blüht nach der Oeffnung weiss gefüllt in starken Büscheln . . . . .	1	10
982	<i>Die Geliebte.</i> Gross, rosenroth . . . . .		15
983	<i>Paniculata.</i> Mittलगross, roth in starken Büscheln . . . . .		15
2. A b t h e i l u n g.			
Mit langen, rankenden und nicht rankenden Zweigen, welche nicht alle blühen.			
984	<i>Azelie.</i> Klein, weisslich . . . . .		10
985	<i>Die rothe Camelliarose.</i> Gross, hellpurpur . . . . .		20
986	<i>Mechin.</i> Fleischfarbig, beinahe weiss, wohlriechend, gefüllt . . . . .		15
987	<i>Die Kugelige.</i> Rund, mittलगross, blasslilla . . . . .		12
988	<i>Bougainville.</i> Violetrosenroth, gefüllt . . . . .		12
989	<i>Gräfin Fresnel.</i> Rosalilla von aussen, fleischfarbig von innen, schmalblättrig, wohlriechend . . . . .		10
	<i>Gräfin Platten.</i> weiss . . . . .		



Nro.		Rth.	Gr.
990	<i>Gräfin Orlof.</i> Dunkelrosenroth, gross . . . . .		12
991	<i>Dufresnoi.</i> Weisslich, mittelgross . . . . .		10
992	<i>Constant de Rebecque.</i> Hellpurpur, gross . . . . .		20
993	<i>Lee.</i> Gross, fleischfarbig . . . . .		15
994	<i>Angevine.</i> Sehr gross, regelmässig fleischfarbig, Mitte rosa. Eine der grössten Noisetterosen . . . . .		25
995	<i>Die Rankende.</i> Fleischfarbig, mittelgross . . . . .		15
996	<i>Die Lebhaftrothe.</i> Mittelgross . . . . .		20
997	<i>Die Rose von Anjou.</i> Lebhaft rosenroth . . . . .		20
998	<i>Die kleine Sternförmige.</i> Weiss, sehr klein . . . . .		15
999	<i>Margarethe von Anjou.</i> Gross, hellrosenroth . . . . .		20
1000	<i>Die Weisse mit gelbem Herzen.</i> Klein, wohlriechend, vollblühend, weiss mit schwefelgelbem Mittelpunkt vor der vollkommenen Oeffnung . . . . .		15
1001	<i>Die Ranunkelrose.</i> Klein, gefüllt, halbkugelig, sehr regelmässig, sehr egal fleischfarbiglilla . . . . .		20
1002	<i>Noisette versicolor.</i> Mittelgross, doppelt, anfangs lebhaft purpurröthlich, mit einem weissen Flecken an der Spitze der mehrsten Blumenblätter, nachher blasslillarosenroth, bisweilen weisslich mit Purpurflecken . . . . .		15
1003	<i>Noisette Hortensia.</i> Hortensienroth . . . . .		15
1004	<i>Der Frühling.</i> Hellrosenroth . . . . .		15
1005	<i>Noisette Spinosa.</i> Blassrosenroth, sehr stachelig . . . . .		15
1006	<i>Die Elegante.</i> Hellpurpur . . . . .		20
1007	<i>Zobeide.</i> Rosenroth . . . . .		25
1008	<i>Die Weissgelbliche neue</i> . . . . .		25
1009	<i>Lamarque.</i> Gross, weiss, Mitte gelblich, stark gefüllt. Eine der schönsten neuen Noisetterosen . . . . .	2	20
1010	<i>Rosa Carbonara.</i> Sehr kräftiger Strauch mit langen ein wenig rankenden Zweigen. Blume mittelgross, doppelt, blassrosenroth. Blüht nur zweimal im Jahr . . . . .		15

### 3. A b t h e i l u n g.

#### Hybriden der Noisetterosen,

welche nur einmal jährlich blühen, und gewöhnlich im freien Lande ohne Bedeckung aushalten.

1011	<i>Mordant Delaunay.</i> Blumen mittelgross, gefüllt, blassrosa, nachher fleischfarbig in vielblüthigen Dol- den von verschiedenen Nüancen . . . . .		20
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----

Nro.		Rth.	Sp.
1012	<i>Mordant Delaunay mit starkgefüllten Blumen.</i> Fleischfarbig . . . . .		25
1013	<i>Das weisse Bouquet.</i> Klein, weiss, vollblühend, gefüllt, neu und schön . . . . .	1	
1014	<i>Thisbe.</i> Mittelgross, gefüllt, fleischfarbig, wohlriechend, etwas Hyazinthengeruch. Mittlere Blumenblätter gefaltet und aufgeblasen . . . . .		15
1015	<i>Thisbe mit gelb- und grüngestreifter Rinde und bunten Blättern.</i> Blume wie die vorhergehende . . . . .	1	5
1016	<i>Eca.</i> Mittelgross, gefüllt, dunkelrosenroth, aschfarbiglilla nancirt, in vielblüthigen Dolden . . . . .		15
1017	<i>Thelesille.</i> Rosenroth, gefüllt, mittelgross, vollblühend . . . . .		20
1018	<i>Casorettiana.</i> Gross, weissfleischfarbig, Mitte hohl, doppelt, nach Thee riechend. Schönes hellgrünes Laub. Schmäler langer Fruchtknoten . . . . .		15

XLV. A r t.

**Rosa Arvensis. Rosa Capreolata.**

Mit sehr langen und dünnen graugrünen rankenden und kriechenden Zweigen.

1019	<i>Die Rose von Ayrshire.</i> Einfach, weiss, klein		15
1020	<i>Rosa arvensis foliis variegatis.</i> Blätter grün und gelb gefleckt. Blume klein, weiss, einfach . . . . .		15
1021	<i>Rosa capreolata mit weissen gefüllten Blumen</i> . . . . .		25
1022	<i>Dieselbe mit fleischfarbigen gefüllten Blumen</i> . . . . .	1	5
1023	<i>Dieselbe mit rothen gefüllten Blumen</i> . . . . .	1	10
1024	<i>Dieselbe mit marmorirten gefüllten Blumen</i> . . . . .	1	10

XLVI. A r t.

**Rosa Sempervirens.**

Diese immer grün bleibende Rosenart ist von besonders kräftigem Wuchs, und blüht gewöhnlich an sehr langen rankenden, mit rothen oder braunen sehr starken Stacheln besetzten Zweigen in vielblüthigen Dolden anfangs Juli. Sie eignet sich besonders gut zur Bekleidung von Mauern und Lauben. Auf hohe Stämme oculirt, wo die langen Zweige sich krümmen und bis zur Erde herabhängen, gewährt diese Art mit ihren Varietäten einen prächtigen Anblick. Fruchtknoten regelmässig eiförmig, gewöhnlich kürzer als bei

Nro.		Rth.	Gr.
	den Noisetterosen, und drüsig. Sie verlangen im Winter gewöhnlich eine Bedeckung oder besser, niedergebogen zu werden.		
1025	<i>Sempervirens minor.</i> Kleine eiförmige zugespitzte Blättchen, Blume einfach, weiss . . . .		10
1026	<i>Sempervirens major.</i> Grosse, hängende oval-lanzetförmige Blätter. Blume einfach, weiss . .		15
Hybriden der Sempervirens-Rosen.			
1027	<i>Sempervirens rosea multiplex.</i> Mit rosapurpurröthlichen kleinen halbgefüllten Blumen . . .		20
1028	<i>Sempervirens alba plena.</i> Mit kleinen gefüllten weissen in schönen Dolden blühenden Blumen .		20
1029	<i>Mit grossen weissen Blumen</i> . . . . .		25
1030	<i>Die Italienische.</i> Gross, Mitte rosenroth, Umgebung fleischfarbig, gefüllt . . . . .		15
1031	<i>Leopoldine von Orleans.</i> Mittelgross, fleischfarbig, vollblühend, gefüllt . . . . .		20
1032	<i>Adelaide von Orleans.</i> Zartrosenroth oder fleischfarbig, gefüllt . . . . .		15
1033	<i>Melanie von Montjoie.</i> Weiss, gefüllt . . . .		20
1034	<i>Felicité Perpétue.</i> Klein, fleischfarbig, gefüllt		15
1035	<i>Prinzessin Marie.</i> Zartrosa, gefüllt . . . .		20
1036	<i>Prinzessin Louise.</i> Fleischfarbig, gefüllt . .		20
1037	<i>Armide.</i> Rosenroth, gefüllt . . . . .		20
1038	<i>Sempervirens spectabilis.</i> Dunkelrosa, mittelgross . . . . .	1	5

XLVII. A r t.

Rosa Multiflora.

Die sehr langen rankenden Zweige sind mit zerstreuten krummen Stacheln besetzt. Die fünf oder sieben Blättchen nahestehend, von beiden Seiten haarig, oval und stumpf, oder ovallanzetförmig. Die sehr astigen mit Drüsen besetzten sehr haarigen Blumenstiele bilden vielblüthige Dolden. Kurzer, haariger oder theilweise glatter Fruchtknoten. Sie ist unter allen Rosen am zartesten und hält unsere Winter nur unter starker Bedeckung zur Erde gebogen im Freien aus.

1039	<i>Multiflora rosea.</i> Mit sehr kleinen gefüllten blassrosenrothen Blumen in vielblüthigen Dolden .		10
1040	<i>Multiflora alba.</i> Mit beinahe weissen gefüllten Blumen . . . . .		15

Nro.		Alt.	Age
1041	<i>Multiflora purpurea</i> . Kleine gefüllte hellpurpur oder lebhaft dunkelrosenrothe Blumen . . . . .		15
1042	<i>Multiflora purpurea minor</i> . Im Ganzen kleiner als die vorhergehende . . . . .		20
1043	<i>Die elegante Multiflora</i> . Weissfleischfarbig, gefüllt . . . . .	1	15
1044	<i>Rosa Roxburghiana</i> . Einfach, weiss . . . . .		
XLVIII. A r t.			
Rosa Brunonii. Rosa Nepalensis.			
1045	<i>Die Rose von Nepaul</i> . Einfach, weissgelblich. Ovalbirnförmiger, drüsiger und haariger Fruchtknoten . . . . .		20
1046	<i>Die Rose von Nepaul mit doppelten hellrothen Blumen</i> . . . . .		25
XLIX. A r t.			
Rosa Setigera.			
1047	<i>Rosa setigera</i> . Lange rankende, gebogene graugrüne mit krummen Stacheln besetzte Zweige. Einfache in Dolden stehende blassrosenrothe Blumen . . . . .		15
L. A r t.			
Rosa Moschata.			
1048	<i>Die halbgefüllte Moschusrose</i> . Klein, weiss, sehr wohlriechend . . . . .		15
1049	<i>Die Gefüllte</i> . Klein, weiss, wenig wohlriechend . . . . .		15
1050	<i>Die Prinzessin von Nassau</i> . Mittelhoch, gefüllt, anfangs schwefelgelb, nachher weiss, sehr wohlriechend . . . . .		25
Vorstehende drei Rosen blühen im August und September.			
Hybriden.			
1051	<i>Rosa Nivea</i> oder <i>die schöne Henriette</i> . Kräftiger sehr hochwachsender Strauch. Lange und gerade Zweige. Zahlreiche in Büscheln blühende weisse, von aussen rosenroth nüancirte sehr wohlriechende einfache Blumen . . . . .		20
1052	<i>Die schöne Henriette mit rosenrothen gefüllten Blumen</i> . Breite, glatte, hellgrüne Blätter. Blume gross, hellrosenroth, beinahe gefüllt . . . . .		20
LI. A r t.			
Rosa Trifoliata.			
1053	<i>Die dreiblättrige Rose</i> . Weiss, einfach . . . . .		20

Nro.		Titel.	Gr.
LII. A r t.			
Rosa Microphylla.			
1054	<i>Die kleinblättrige Rose.</i> Glatte Blätter mit 9, 11 oder 13, bisweilen nur 5 bis 7 Blättchen von einem schönen Grün, sehr klein, oval oder lanzetförmig. Mitteltgrosse schöne platte gefüllte lillaro- senrothe Blumen. Obschon aus China entstammend, so ist dieser Rosenstrauch bei einer nicht gar zu strengen Kälte nicht sehr empfindlich . . . . .		20
LIII. A r t.			
Rosa Banksiae.			
1055	<i>Die Banksrose mit weissen Blumen.</i> Sehr klein, weiss, gefüllt, vollblühend . . . . .		15
1056	<i>Die Banksrose mit gelben Blumen.</i> Blass- gelb, sehr klein, gefüllt, vollblühend . . . . .		20
Arten oder Hybriden, deren Stelle noch ungewiss ist.			
1057	<i>Rosa serratifolia.</i> Dünne mit zahlreichen lan- gen, dünnen, ungleichen Stacheln besetzte Zweige. Fünf bis sieben kleine längliche, sehr gerippte dun- kelgrüne Blättchen. Glatte, ovalbirnförmige, am Halse enger Fruchtknoten. Kleine lebhaft dunkel- rosenrothe halbgefüllte Blumen. Keilförmige an der Spitze regelmässig gezähnte oder eingeschnittene Blumenblätter . . . . .		20
1058	<i>Rosa sorbifolia semiplena.</i> <i>Die ebereschen- blättrige Halbgefüllte.</i> Fünf, sieben oder neun längliche, stumpfe oder spitzige glatte dunkelgrüne Blättchen. Blume mitteltgrosse, fleischfarbig . . .		15
1059	<i>Der nach Nussblättern riechende Rosen- strauch.</i> Seine geradestehenden mit kleinen bor- stenartigen Stacheln besetzten Zweige und platte dunkelgrüne Blätter lassen beim Reiben derselben mit den Fingern einen den Nussblättern ähnlichen Geruch zurück. Mitteltgrosse doppelte fleischfar- bige in gleich hohen vielblüthigen Dolden blühende wohlriechende Blumen . . . . .	1	
1060	<i>Dulcinea plena.</i> Stachellose glatte Zweige. Blume klein, beinahe gefüllt. sehr blassrosenroth oder fleischfarbig . . . . .		20
1061	<i>Henriette Campan.</i> Sehr seltene dünne Sta- cheln. Fünf sehr grosse ovale glatte dunkelgrüne Blättchen. Sehr lange Blumenstiele. Blume gross, fast gefüllt, regelmässig, lebhaft und sehr glänzend		

Nro.		Rth.	Spe.
	rosapurpurröthlich, siebenzig bis achtzig dicke Blumenblätter. Kräftiger, schöner und sehr sonderbarer Strauch. Neu und selten . . . . .	1	10
1062	<i>Die schöne Ausgezeichnete.</i> Kleine dunkelgrüne Blättchen. Doppelte kleine lebhaft carmoisinrothe Blumen . . . . .		15
1063	<i>Die Schamhafte.</i> Mittelgross, hängend, regelmässig, gefüllt, fleischfarbig. Glatter langer schmaler spindelförmiger Fruchtknoten. Dünne schwache gerade unegale Stacheln . . . . .	1	
1064	<i>Nisida.</i> Fünf bis sieben kleine dünne spitzige dunkelgrüne Blättchen. Zahlreiche mittelgrosse doppelte sehr hellrosenrothe Blumen . . . . .		12
1065	<i>Amelie Guerin.</i> Mittelgross, runde schöne gefüllte Form, rein weiss . . . . .	1	15
1066	<i>Donna Sol.</i> Rein weiss, mittelgross, gefüllt . . . . .	1	10
1067	<i>Die grosse Löwendahl.</i> Gross, hellpurpur, gefüllt . . . . .		15
1068	<i>Rosa microphylla striata</i> . . . . .		15

## Bemerkungen.

**A**lle Briefe werden portofrei erbeten, und wo die Frankatur nur bis zur Gränze geschehen kann, wie z. B. bei den Briefen aus Oestreich und Ungarn, muss das Porto dafür bis hier beigelegt werden, so wie für die Rückantwort, welche franco Aschaffenburg sein muss und sieben Silbergroschen kostet.

Jede vorläufige Anfrage wird auf der Stelle und ausführlich beantwortet.

Bei noch unbekannten Bestellern können die Aufträge nicht anders, als nach vorheriger portofreier Einsendung des Betrags berücksichtigt werden.

Da es nicht wohl möglich ist, alle Rosen stets in hinlänglicher Anzahl vorrätig zu haben, so wird gebeten, bei jedem Auftrage zu bemerken, ob die etwa fehlenden Sorten durch ähnliche ersetzt, oder auch über sechs Monate nachgesandt werden dürfen.



Obschon unter den im Verzeichniss aufgeführten Sorten sich viele neue und seltene erst in den letzten Jahren erschienene sich befinden, die natürlich noch nicht in Vermehrung sein können, so wird man dennoch diese den Liebhabern durch Tausch und Handel zu besorgen im Stande sein, wenn sie die anfangs noch hohen Preise dafür anlegen wollen.

Der grösste Theil dieser Rosen ist zwar niederstämmig oculirt, viele Sorten sind aber auch ächt aus der Wurzel gezogen. Soviel wie möglich wird man stets bei den Zusendungen den Wunsch der Besteller dabei berücksichtigen.

Die Verpackung geschieht aufs sorgfältigste bei den Landrosen in Strohbällchen mit Leinen-Ueberzug, bei den Topfrosen in Kisten nach englischer Art hohl gepackt, wofür nach Verhältniss etwas berechnet wird.

Jede Versendung am besten und sichersten durch den Postwagen geschieht auf Gefahr und Kosten der Besteller.

Die Sammlung wird jährlich mit dem Neuesten aus den besten englischen, französischen und niederländischen Pflanzungen vermehrt, auch mehreres Neue und Ausgezeichnete durch die künstliche Bestäubung hier gezogen, worüber den Liebhabern in jedem Herbst auf ihre gefälligen Anfragen gern Auskunft gegeben wird.

Bei der Classification dieses Verzeichnisses sind die Monographien der besten englischen und französischen Botaniker, so wie die neuesten Erfahrungen der grössten Rosenkultivateurs benutzt worden. Die Beschreibung der Farben ist so viel wie möglich genau nach der Natur gleich nach dem Aufblühen bei bedeckter Luft und einer den Rosen zuträglichen Witterung geschehen; doch ist für die Nichtkenner der Rosen hier die Bemerkung nöthig, dass besonders die zur *Rosa gallica* gehörenden Varietäten als Folge der Verpflanzung oder des Zustandes der Atmosphäre während der Blüthe ihre dunklen Farben oft verändern, was übrigens auch noch andere Ursachen, deren Beschreibung hier zu weitläufig wäre, bewirken können. Im ersten Jahr nach der Pflanzung muss überhaupt keiner die Rosen schon beurtheilen wollen.

---

**W**ie ausserordentlich schwierig es heut' zu Tage ist, bei dem grossen Reichthum an Rosen dieselben richtig zu classificiren, darüber spricht sich ein in der Rosenkultur sehr erfahrener französischer Schriftsteller, mit dem ich sehr oft über diesen Gegenstand correspondirte, in seinem letzten Briefe folgendergestalt aus:

„Von allen bis jetzt erdachten Systemen, die Rosen methodisch zu classificiren, ist nicht ein einziges wirklich gut; hieran sind aber nicht die Verfasser, sondern die Natur Schuld, welche uns zu reich gemacht hat. Die Verfasser haben nur unrecht, alles classificiren zu wollen, was doch nur theilweise geschehen kann. Von allen Elementen, deren man sich bis jetzt für diese verschiedenen Classificirungen bedient hat, ist nicht ein einziges, welches nicht bestritten werden könnte, nicht bloss mit guten Gründen, sondern weit besser mit den Rosensträuchen in der Hand. Am wenigsten mangelhaft ist das System von LINDLEY, aber bei unserm grossen Zuwachs seit dieser Zeit ist es jetzt weniger werth, als vor 10 Jahren. Es wäre thöricht zu behaupten, man könne alle unsere zahlreichen Varietäten nach ihren Charakteren mit Namen, welche auf sie Bezug haben, bezeichnen. Den Gelehrten, welche sie nicht kennen, möchte dies bloss zu verzeihen sein. Ohne Zweifel wäre es sehr zu wünschen, aber es ist eine Sache der Unmöglichkeit. Gegenwärtig hat die Natur Alles vermischt, Alles untereinander gemengt, so dass es selbst sehr oft nicht mehr möglich ist, die Art zu bestimmen. Will man nun gar anfangen, mit den Varietäten eine Untersuchung anzustellen, so entgeht auch dem Entschlossensten der Muth, und ich möchte noch lieber Minister in Frankreich sein, wenn ich die Gaben dazu besässe, als mit einer solchen Arbeit beauftragt zu werden.“

Dem Urtheil eines solchen Mannes, der sich seit 15 Jahren fast einzig mit dem Studium und der Cultur der Rosen beschäftigte, aus dessen Pflanzungen ungefähr 200 neue werthvolle Varietäten hervorgegangen sind, die er erst nach mehrjähriger sorgfältigen Prüfung aus Tausenden von Sämlingen für werth hielt, im Handel zu erscheinen, der oft die falschen Ansichten der Pariser Stubengelehrten durch seine neuesten Erfahrungen berichtigte, diesem so wie mehreren anderen mit ihm übereinstimmenden Rosenpflanzern darf man wohl unbedingt Glauben beimessen.

**WILHELM KELLER.**